

VERBETERLIJST

Kaart	107
	Belgische Kust
	Editie 2018
Bijgewerkt t/m BaZ	11 / 2018
	24 mei 2018

De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op www.vlaamsehydrografie.be

2018

02/047 - 02/048 - 03/058 - 04/060 - 04/061 - 04/062(P) - 04/063(T) - 06/081 - 06/082(T) - 06/083 - 06/084 - 07/093 - 07/096(T) - 07/097(T) - 07/098 - 07/099(T) - 07/100 - 08/105(T) - 09/112 - 09/113 - 09/114(T) - 09/115(T) - 09/116 - 09/117 - 10/127 - 10/128 - 10/129 - 11/139 - 11/140 - 11/141 - 11/142(T)

2018

2018-02/047 WIELINGENPAS - LICHTBOEIEN EN INSTRUMENTEN - KAARTVERBETERING

Vervangen:

Golfmeetboei aKust38 door golfmeetboei aKust22 in positie 51°21,14'N 002°53,01'E.

Aanbrengen:

Bijzondere markeringsboei HD2, gele spitse met lichtkarakter Fl.Y.5s, radarreflector en een geel liggend kruis als topteken, in positie 51°21,14'N 002°53,07'E.

2018-02/048 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - HAVEN BLANKENBERGE - MARKERINGSBOEIEN

De volgende markeringsboeien zijn uitgelegd:

Groene spitse stuurboord boei BL1, Fl(2)G.5s, in positie 51°18,93'N 003°06,48'E.

Groene spitse stuurboord boei BL3, Fl(2)G.5s en radarreflector, in positie 51°18,92'N 003°06,44'E.

Groene spitse stuurboord boei BL5, Fl(2)G.5s, in positie 51°18,92'N 003°06,41'E.

De volgende markeringsboei is uitgelegd:

Rode stompe bakboord boei BL2, Fl(2)R.5s, in positie 51°18,93'N 003°06,54'E.

2018-03/058 HAVEN OOSTENDE - VISSERIJSLUIS EN DEMEYSLUIS - NIEUW VHF OPROEPKANAAL 22 - KAARTVERBETERING

Vanaf 01 februari 2018 dienen de Visserijsluis en de Demeysluis opgeroepen te worden op VHF 22.

2018-04/060 NIEUWE PUBLICATIE - KAART 107

Nieuwe uitgave van 2018 van de:

Belgische kaart 107 Belgische Kust van Bray-Dunes tot Zwin

Bestaande uit 6 kaartbladen (35,5 x 51,0 cm):

107/1: Bray-Dunes - Koksijde (schaal 1:50000)

107/2: Oostduinkerke - Middelkerke (schaal 1:50000)

107/3: Mariakerke - Bredene (schaal 1:50000)

107/4: De Haan - Blankenberge (schaal 1:50000)

107/5: Zeebrugge - Zwin (schaal 1:50000)

107/ABCD: Kusthavens:

A: Nieuwpoort (schaal 1:20000)

B: Oostende (schaal 1:15000)

C: Blankenberge (schaal 1:15000)

D: Zeebrugge (schaal 1:20000)

Deze kaart is bijgewerkt tot en met BaZ 2017-26.
De volgende reeds gepubliceerde berichten zijn ook van toepassing op de kaart 107:
BaZ 2018-02/047, 2018-02/048, 2018-03/058.

Kaart 107 - editie 2018 is vanaf heden verkrijgbaar in de Hydrowinkel tegen 25 euro.
Voor meer informatie i.v.m. de aankoop van deze kaart, raadpleeg www.vlaamsehydrografie.be > Publicaties > Webshop.

2018-04/061 KUSTROUTE - DIVERSE KAARTVERBETERING

In de kaartrand bovenaan en onderaan: lengtegraad 3°50' vervangen door 2°50'.

2018-04/062(P) KUSTGEBIED - ZEEBRUGGE TOT RAMSGATE (ENGELAND) - NEMO LINK HOOGSPANNINGSKABEL

De werken zijn begonnen voor het leggen van de onderzeese Nemo Link hoogspanningskabel van Ramsgate (Engeland) naar Zeebrugge, langs het volgende benaderende traject:

51°19,51'N 002°04,92'E
51°19,47'N 002°10,14'E
51°18,71'N 002°16,45'E
51°22,08'N 002°29,86'E
51°22,03'N 002°32,31'E
51°20,98'N 002°33,27'E
51°20,59'N 002°45,60'E
51°21,17'N 002°50,76'E
51°20,65'N 002°55,49'E
51°20,17'N 003°07,43'E
51°19,61'N 003°10,19'E

Scheepvaart wordt verzocht langs de werken op veilige afstand te passeren.

2018-04/063(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING MARIAKERKE - ZINKERLEIDING UITGELEGD

De volgende zinkerleiding werd uitgelegd in de omgeving Mariakerke tussen de volgende posities:

51°13,39'N 002°53,37'E en 51°13,61'N 002°53,12'E.

Deze leiding is gedekt door de noord kardinale boei DM1.

Scheepvaart wordt verzocht niet te ankeren noch te vissen boven deze leiding.

**2018-06/081 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - TRAPEGEER-BROERSBANK -
DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING**

Dieptecijfer 0,7 m in positie 51°07,69'N 002°35,31'E schrappen.
Dieptecijfer 0,5 m in positie 51°07,75'N 002°35,36'E aanbrengen.

**2018-06/082(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING NIEUWPOORT -
JACHTBOEI "KYCN" TIJDELIJK UITGELEGD**

De gele pilaar bijzondere markeringsboei "KYCN" met lichtkarakter Fl.Y.5s,
radarreflector en geel liggend kruis als topteken, is tijdelijk uitgelegd
in positie 51°09,88'N 002°43,00'E.

**2018-06/083 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING MARIAKERKE -
ZINKERLEIDING VERWIJDERD**

BaZ 2018-04/063(T) vervalt.

De zinkerleiding tussen de volgende posities 51°13,39'N 002°53,37'E en
51°13,61'N 002°53,12'E is verwijderd.

**2018-06/084 HAVEN OOSTENDE - WESTELIJK STAKETSEL - WESTELIJK HAVENLICHT
DEFINITIEF VERWIJDERD - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

BaZ 2017-21/256(T) vervalt.

Het westelijk havenlicht op het westelijke staketsel in de haven van
Oostende in positie 51°14,31'N 002°55,03'E is definitief verwijderd.
(Int. nr. B0094 - nat. nr. 0436)

**2018-07/093 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - COAST BUSTERS WETENSCHAPPELIJK
PROJECT - BEBAKENING**

(Ref.: BaZ 2017-21/253 en 2017-25/286)

De volgende bijzondere markeringsboeien zijn uitgelegd in posities:

- CB09, gele pilaar, lichtkarakter Mo(U)Y.15s, radarreflector, 51°06,97'N
002°34,62'E
- CB10, gele pilaar, lichtkarakter Mo(U)Y.15s, radarreflector, 51°07,02'N
002°34,57'E
- CB11, gele pilaar, lichtkarakter Mo(U)Y.15s, radarreflector, 51°07,09'N
002°34,46'E
- CB16, gele stompe, lichtkarakter Mo(U)Y.15s, radarreflector, 51°06,94'N
002°34,66'E
- CB17, gele stompe, lichtkarakter Mo(U)Y.15s, radarreflector, 51°06,98'N
002°34,76'E

De volgende boeien zijn verwijderd:

- CB19 in positie 51°06,95'N 002°34,80'E
- CB20 in positie 51°06,92'N 002°34,65'E

2018-07/096(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTBOEIEN UITGELEGD

De volgende bijzondere markeringsboeien, met een geel liggend kruis als topteken, zijn als jachtboeien tijdelijk uitgelegd:

Jachtton "O" in positie 51°14,28'N 002°52,09'E, gele spar, radarreflector
Jachtboei "S" in positie 51°14,13'N 002°54,22'E, gele spitse, Fl.Y.5s
Jachtton "2" in positie 51°14,33'N 002°53,25'E, gele spitse
Jachtton "4" in positie 51°13,38'N 002°52,75'E, gele spitse

2018-07/097(T) HAVEN OOSTENDE - GOLFMEETBOEI AKUST5 TIJDELIJK UITGELEGD

Golfmeetboei **aKust5**, gele bol, is tijdelijk uitgelegd in positie 51°14,43'N 002°55,24'E.

2018-07/098 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - INSTRUMENT

Vervangen:

Golfmeetboei aKust39 door golfmeetboei **aKust31** in dezelfde positie 51°14,81'N 002°55,66'E.

2018-07/099(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING BLANKENBERGE - JACHTTONNEN UITGELEGD

De volgende bijzondere markeringsboeien, met radarreflector en een geel liggend kruis als topteken zijn tijdelijk uitgelegd als jachtboeien:

Jachtton "O" in positie 51°19,59'N 003°07,66'E, gele spitse
Jachtton "W" in positie 51°18,84'N 003°05,09'E, gele spitse
Jachtton "A" in positie 51°19,16'N 003°06,37'E, gele spar

2018-07/100 WIELINGEN - INSTRUMENT

Vervangen:

Golfmeetboei aKust95 door golfmeetboei **aKust28** in dezelfde positie 51°23,51'N 003°12,03'E.

2018-08/105 (T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING BREDENE - ZANDOPSPUITING - BOEI EN ZINKERLEIDING UITGELEGD

Een zinkerleiding, totale lengte 850 meter, is uitgelegd tussen het strand en de positie 51°15,80'N 002°58,18'E.

De N-kardinale boei RD-N, lichtkarakter Q, is uitgelegd in positie 51°15,92'N 002°58,07'E.

Scheepvaart wordt verzocht niet te ankeren noch te vissen boven deze leiding en ze vrij te passeren benoorden de N-kardinale boei RD-N.

2018-09/112 WIELINGEN - GOLFMEETBOEI AKUST11 VERVANGEN DOOR AKUST96

Vervangen:

Golfmeetboei aKust11 door golfmeetboei aKust96 in positie 51°23,54'N 003°03,03'E.

2018-09/113 SCHEUR - GOLFMEETBOEI AKUST14 VERVANGEN DOOR AKUST18

Vervangen:

Golfmeetboei aKust14 door golfmeetboei aKust18 in positie 51°24,09'N 003°18,16'E.

2018-09/114 (T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING WENDUINE - ZINKERLEIDING

Een zinkerleiding, totale lengte 850 m, is tijdelijk uitgelegd tussen het strand en de positie 51°18,526'N 003°04,205'E.

Scheepvaart wordt verzocht niet te ankeren noch te vissen boven deze leiding en ze vrij te passeren benoorden de 2 oranje markeringsboeien in positie 51°18,526'N 003°04,205'E.

2018-09/115 (T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING WENDUINE - BOEI RD-N VERLEGD

BaZ 2018-08/105(T) vervalt.

De noord-kardinale boei RD-N is verlegd naar positie 51°18,66'N 003°04,07'E.

2018-09/116 HAVEN ZEEBRUGGE - LNG-DOK - NAVIGATIELIJNEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Aanbrengen de volgende navigatielijnen in het LNG-dok te Zeebrugge:

<u>Navigatielijn 1:</u>	168°	
Hoog licht 1:	51°20,639'N	003°12,959'E (nat. nr. 0519.1)
Laag licht 1:	51°20,666'N	003°12,949'E (nat. nr. 0519.2)

Navigatielijn 2: 168°
Hoog licht 2: 51°20,696'N 003°13,077'E (nat. nr. 0519.3)
Laag licht 2: 51°20,715'N 003°13,070'E (nat. nr. 0519.4)

Navigatielijn 3: 348°
Hoog licht 3: 51°21,298'N 003°12,694'E (nat. nr. 0519.5)
Laag licht 3: 51°21,272'N 003°12,703'E (nat. nr. 0519.6)

De lichten hebben als karakter F.Bu, dracht 2 NM.

De hoogte van de lichtbron van de lage lichten is 12,7 m en van de hoge lichten 20,2 m.

De lichten hebben als support een stalen mast afwisselend rood, wit geschilderd.

**2018-09/117 HAVEN ZEEBRUGGE - LNG-DOK - LICHTBOEI LNG2 UITGELEGD -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Uitleggen:

Bijzondere, gele spitse, markeringsboei LNG2, met lichtkarakter FL Y.5s, radarreflector en een geel liggend kruis als topteken, in positie 51°20,97'N 003°12,76'E (LL nat. nr. 0520).

**2018-10/127 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING WENDUINE -
ZINKERLEIDING VERWIJDERD**

BaZ 2018-09/114(T) vervalt.

De zinkerleiding, in de omgeving van het strand van Wenduine, is uit het water gehaald.

**2018-10/128 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING WENDUINE -
BOEI RD-N VERWIJDERD**

BaZ 2018-09/115(T) vervalt.

De noord-kardinale boei RD-N in positie 51°18,66'N 003°04,07'E is verwijderd.

2018-10/129 VLAKTE VAN DE RAAN - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING

Aanpassen op kaarten D11 en 101 (INT1474):

Dieptecijfer 5,3 m in positie 51°26,14'N 003°08,21'E aanbrengen.

Dieptecijfer 5,7 m in positie 51°26,29'N 003°08,47'E schrappen.

Aanpassen op kaart 107/4:

Dieptecijfer 5,8 m in positie 51°26,14'N 003°08,21'E vervangen door dieptecijfer 5,3 m.

Dieptecijfer 4,4 m in positie 51°25,03'N 003°08,81'E vervangen door dieptecijfer 3,9 m.

2018-11/139 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING

Aanpassen op kaarten D11, 102 (INT1480), 107/1, 107/2:

Bijgevoegde verbeterbladen afdrukken.

Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

2018-11/140 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - HAVEN BLANKENBERGE - MARKERINGSBOEIEN VERWIJDERD

De volgende markeringsboeien zijn verwijderd:

Lichtboei BL1, in positie 51°18,93'N 003°06,48'E.

Lichtboei BL3, in positie 51°18,92'N 003°06,44'E.

Lichtboei BL5, in positie 51°18,92'N 003°06,41'E.

Lichtboei BL2, in positie 51°18,93'N 003°06,54'E.

2018-11/141 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - HAVEN BLANKENBERGE - ONDIEPTE

BaZ 2017-20/240(T) vervalt.

De haveningang van Blankenberge is gedeeltelijk versperd door ondiepte.

2018-11/142 (T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OBSTAKEL

Er is een gevaarlijk obstakel op de zeebodem in positie 51°19,91'N 003°08,39'E, gedekt door een noord kardinale boei "NM", lichtkarakter Q, uitgelegd in positie 51°20,07'N 003°07,99'E.

Het wachtschip luistert uit op K16 en K69.

Scheepvaart wordt verzocht om op veilige afstand te passeren.