

**BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN**

uitgegeven door het

**MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP**

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

Administratie Waterwegen en Zeewezen

Afdeling Waterwegen Kust

**HYDROGRAFIE**

Administratief Centrum (1ste verdieping)

Vrijhavenstraat 3 te 8400 OOSTENDE

[www.lin.vlaanderen.be/awz/baz](http://www.lin.vlaanderen.be/awz/baz)

OOSTENDE 22 juli 2004

Nr.15

Peilingen zijn ware richtingen vanuit zee gerekend voor lichtsectoren. Lengten t.o.v. Greenwich.

Abonnementsprijs: 15,00 euro per jaar.

Nadruk alleen toegestaan mits volledigheid en bronvermelding.

**NEDERLAND**

15/120 Cadzand. Peilschaal.

Schrappen de peilschaal (IT 32.1 en IT 32.2) in  
pos: 51°22'75 N - 3°22',57 E.

(Belg. Krtn. D11, INT 1474,104/11)

(Med. Hydrografie Oostende dd.07/07/2004)

**Mededeling:**

Wegens verlof van de drukkerij zullen de BaZ nr.16 dd.05/08/2004 en BaZ nr.17 dd.19/08/2004 samen per post verzonden worden.

BaZ nr.16 dd.05/08/2004 zal vanaf 05/08/2004 beschikbaar zijn op het internet.

**DRINGENDE BERICHTEN (DBZ) (WGS84)**

**van kracht op 22/07/2004**

**00/030 Omgeving Westhinder.**

In pos.  $51^{\circ}29',05\text{ N} - 2^{\circ}18',12\text{ E}$  gele merkboei gevende MO.D.Y. uitgelegd. Deze boei bakent een niet ingedolven kabel op de bodem af.

**00/195 Zeebrugge/Binnenhaven.**

Z-A3 lichtboei in pos.  $51^{\circ}21',07\text{ N} - 3^{\circ}11',48\text{ E}$  tijdelijk verlegd 200m,  $235^{\circ}$  uit positie.

**01/64 Omgeving Noordhinder. Getijmeter.**

Tijdelijk uitgelegd in pos:  $51^{\circ}45',45\text{ N} - 2^{\circ}40',52\text{ E}$  gele lichtboei Fl(5)Y.20s voorzien van ra.refl. dekkende een getijmeter. Scheepvaart wordt verzocht op veilige afstand voorbij te varen.

**02/134 Haven Blankenberge.**

Signalisatiemast stormsein buiten werking tot nader order.

**02/184 Belgische kust. Haven Nieuwpoort.**

Tijdelijk uitgelegd in pos.  $51^{\circ}08',60\text{ N} - 2^{\circ}44',22\text{ E}$  groene spitse lichtboei Fl.G.5s.

**02/210 Haven Nieuwpoort.**

Havenlicht Oost pos:  $51^{\circ}09',42\text{ N} - 2^{\circ}43',08\text{ E}$

gedoofd.

**02/314 Kustroute/Vlaamse banken.**

Uitgelegd in positie  $51^{\circ}17',85$  N -  $2^{\circ}24',52$  N een gele lichtboei dekkende een losliggende onderzeese kabel, gevende een korte flash. Scheepvaart wordt verzocht om een minimum afstand van 0,5 zeemijl te behouden.

**03/017 Buitenhaven Zeebrugge/Wielingendok.**

ZW1bis lichtboei  $51^{\circ}21',55$  N -  $3^{\circ}11',14$  E tijdelijk verlegd naar  $51^{\circ}21',58$  N -  $3^{\circ}11',14$  E.

**03/044 Nadering Westerschelde/Thornton.**

WK12 lichtboei in pos:  $51^{\circ}27',67$  N -  $3^{\circ}06',42$  E tijdelijk opgenomen.

**03/093 IMO route/Straat Dover. Tijmeter.**

Pos.  $51^{\circ}32',05$ N -  $2^{\circ}22',72$  E.  
Getijmeter tijdelijk uitgelegd gedekt door een gele lichtboei Fl.Y(5)20s, uitgerust met radarreflector.

**03/094 IMO route/Westhinder. Tijmeter.**

Pos.  $51^{\circ}38',95$ N -  $2^{\circ}32',12$  E.  
Getijmeter tijdelijk uitgelegd gedekt door een gele lichtboei Fl.Y(5)20s, uitgerust met radarreflector.

**03/120 Belgische kust voor Blankenberge.**

In pos:  $51^{\circ}19',10$  N -  $3^{\circ}06',45$  E uitgelegd gele spitse lichtboei Fl.Y.10s. Deze boei dekt een drijvende leiding.

**03/152 Haven Blankenberge/Geleide lichten.**

Laagste geleide licht gedoofd.

**03/233 IMO route/Straat van Dover. Stroommeter.**

Pos.  $51^{\circ}29',15$  N -  $2^{\circ}17',92$  E.  
Tijdelijk uitgelegd, stroommeter gedekt door gele lichtboei, karakter Fl(5)Y.20s en voorzien van radarreflector.

**04/024 IMO route/Westhinder. KB boei.**

De KB lichtboei  $51^{\circ}21',03$  N -  $2^{\circ}42',83$  E topteken verdwenen.

**04/67 Westhinder/Vlissingen route.**

WH meetpaal in pos.  $51^{\circ}23',32$  N -  $2^{\circ}26',27$  E mistsein defect.

**04/83 Zeebrugge Binnenhaven.**

ZOK N lichtboei pos.  $51^{\circ}21',43$  N -  $3^{\circ}11',43$  E 115m  $145^{\circ}$  uit positie.

**04/122 IMO/Noordhinder route.**

NHR-SE lichtboei  $51^{\circ}45',42$  N -  $2^{\circ}39',92$  E tijdelijk opgenomen.

**04/127 IMO route/Westhinder.**

KB lichtboei  $51^{\circ}21',03$  N -  $2^{\circ}42',83$  E racon buiten dienst doch voorzien van een radardoelversterker.

**04/142 IMO route/Westhinder. Stroommeter.**

Pos.  $51^{\circ}20',99$  N -  $2^{\circ}42',22$  E.  
Tijdelijk uitgelegd een stroommeter gedekt door een gele lichtboei, Fl.Y.5s.

**04/148 Oostende Haven.**

W-Havenlicht pos:  $51^{\circ}14',31$  N -  $2^{\circ}55',02$  E en staketselverlichting gedoofd.

**04/195 Nadering Zeebrugge/Westelijke dam.**

Boei W01, dekkende golfmeters, in pos.  $51^{\circ}21',26$  N -  $3^{\circ}10',05$  E tijdelijk opgenomen.

Het hoofd van de Hydrografische Dienst

A. Fremout

