



Berichten aan Zeevarenden



OOSTENDE 29 MAART 2012
NR. 07



VLAAMSE HYDROGRAFIE

BELGIE**>07/109 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN**

BaZ 2012-06/101 (T) vervalt.

Gedurende de periode van 16/04/2012 tot en met 20/04/2012 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd in de midden sector.

	Dag	Begin- en einduur	Sector
09 april	maandag	gesloten	-
10 april	dinsdag	gesloten	-
11 april	woensdag	gesloten	-
12 april	donderdag	gesloten	-
13 april	vrijdag	gesloten	-
16 april	maandag	08.00 – 17.00	M
17 april	dinsdag	08.00 – 17.00	M
18 april	woensdag	08.00 – 17.00	M
19 april	donderdag	08.00 – 17.00	M
20 april	vrijdag	08.00 – 17.00	M

_(Bron: Defensie Nieuwpoort - Bn Aie d.d. 22/03/2012)



>07/110 (T) DYCK ROUTE - OMGEVING SMALBANK NOORD - LICHTBOEIEN EN INSTRUMENTEN TIJDELIJK UITGELEGD

Er werden 2 instrumenten tijdelijk uitgelegd en gedekt door:

- Een gele bijzondere markeringsboei H11 met lichtkarakter Fl.Y.5s, radarreflector en liggend kruis als topteken tijdelijk uitgelegd in positie: 51 °12,88'N - 2 °34,40'E.

- Een gele spitse markeringsboei HD 12 met lichtkarakter Fl.Y.5s en radarreflector tijdelijk uitgelegd in positie 51 °12,76'N - 2 °34,39'E.

- Een gele spitse markeringsboei HD 14 met lichtkarakter Fl.Y.5s en radarreflector tijdelijk uitgelegd in positie 51 °12,82'N - 2 °34,55'E.

_(Belg. kaarten: D11 en 102 (INT 1480))

_(Bron: MRCC Oostende DBZ 070/12, 071/12, 072/12 en Vlaamse Hydrografie d.d. 15/03/2012)

>07/111 (T) IMO ROUTE - OMGEVING AANLOOP WANDELAAR - LICHTBOEIEN EN INSTRUMENTEN TIJDELIJK UITGELEGD

Er werden 2 instrumenten tijdelijk uitgelegd en gedekt door:

- Een gele spitse markeringsboei HD 01 met lichtkarakter Fl.Y.5s en radarreflector tijdelijk uitgelegd in positie 51 °23,70'N - 2 °36,52'E.

- Een gele spitse markeringsboei HD 03 met lichtkarakter Fl.Y.5s en radarreflector tijdelijk uitgelegd in positie 51 °23,73'N - 2 °36,32'E.

_(Belg. kaarten: D11 en 102 (INT 1480))

_(Bron: MRCC Oostende DBZ 068/12, 069/12 en Vlaamse Hydrografie d.d. 15/03/2012)

07/112 (T) IMO ROUTE - OMGEVING SWA - LICHTBOEIEN EN INSTRUMENTEN TIJDELIJK UITGELEGD

Er werden 2 instrumenten tijdelijk uitgelegd en gedekt door:

- Een gele spitse markeringsboei HD 05 met lichtkarakter Fl.Y.5s en radarreflector tijdelijk uitgelegd in positie 51 °22,38'N - 2 °47,13'E.

- Een gele spitse markeringsboei HD 11 met lichtkarakter Fl.Y.5s en radarreflector tijdelijk uitgelegd in positie 51 °22,46'N - 2 °47,28'E.

_(Belg. kaarten: D11, 102 (INT 1480) en 101 (INT 1474))

_(Bron: MRCC Oostende DBZ 062/12, 063/12 en Vlaamse Hydrografie d.d. 13/03/2012)



>07/113 (T) NADERING WESTERSCHELDE - THORNTON ROUTE - OMGEVING GOOTEBANK OOST - LICHTBOEIEN EN INSTRUMENTEN TIJDELIJK UITGELEGD

Er werden 2 instrumenten tijdelijk uitgelegd en gedekt door:

- Een gele bijzondere markeringsboei H8 met lichtkarakter Fl.Y.5s, radarreflector en liggend kruis als topteken tijdelijk uitgelegd in positie: 51 °29,82'N - 2 °57,86'E.
- Een gele bijzondere markeringsboei H9 met lichtkarakter Fl.Y.5s, radarreflector en liggend kruis als topteken tijdelijk uitgelegd in positie: 51 °29,91'N - 2 °57,53'E.
- Een gele bijzondere markeringsboei H10 met lichtkarakter Fl.Y.5s en liggend kruis als topteken tijdelijk uitgelegd in positie: 51 °29,67'N - 2 °57,51'E.
- Een gele spitse markeringsboei HD 06 met lichtkarakter Fl.Y.5s en radarreflector tijdelijk uitgelegd in positie 51 °29,74'N - 2 °57,60'E.
- Een gele spitse markeringsboei HD 09 met lichtkarakter Fl.Y.5s en radarreflector tijdelijk uitgelegd in positie 51 °29,85'N - 2 °57,60'E.

_(Belg. kaarten: D11 en 101 (INT 1474))

_(Bron: MRCC Oostende DBZ 060/12, 061/12, 065/12, 066/12, 067/12 en Vlaamse Hydrografie d.d. 15/03/2012)

>07/114 (T) NADERING OOSTENDE - JACHTTON UITGELEGD

De volgende betonning is tijdelijk uitgelegd ten behoeve van de jachtsport:

in positie: 51 °14,28'N 2 °52,09'E gemerkt O

Deze gele jachtton is voorzien van een radarreflector en een liggend kruis als topteken.

_(Belg. kaarten: D11, 102 (INT 1480) en 101 (INT 1474))

_(Bron: MRCC Oostende DBZ 074/12 d.d. 23/03/2012)



>07/115 (T) NADERING OOSTENDE - JACHTTONNEN UITGELEGD

De volgende betonning is tijdelijk uitgelegd ten behoeve van de jachtsport:

in positie:	51°14,33'N	2°53,25'E	gemerkt 2
in positie:	51°13,38'N	2°52,75'E	gemerkt 4
in positie:	51°14,13'N	2°54,22'E	gemerkt S

De gele spitse jachttonnen gemerkt "2" en "4" zijn voorzien van een radarreflector en een liggend kruis als topteken.

De gele spitse lichtboei gemerkt "S" heeft lichtkarakter Fl.Y.5s en een radarreflector.

_(Belg. kaarten: D11, 102 (INT 1480) en 101 (INT 1474))

_(Bron: MRCC Oostende DBZ 080/12 d.d. 23/03/2012)

>07/116 (T) NADERING OOSTENDE - JACHTTONNEN UITGELEGD

De volgende betonning is tijdelijk uitgelegd ten behoeve van de jachtsport:

in positie:	51°15,84'N	2°56,42'E	gemerkt OSRC 1
in positie:	51°15,37'N	2°55,34'E	gemerkt OSRC 2
in positie:	51°14,87'N	2°56,42'E	gemerkt OSRC 3
in positie:	51°15,37'N	2°57,50'E	gemerkt OSRC 4

Deze gele spitse jachttonnen zijn voorzien van een radarreflector en een liggend kruis als topteken.

_(Belg. kaarten: D11, 102 (INT 1480) en 101 (INT 1474))

_(Bron: MRCC Oostende DBZ 079/12 d.d. 23/03/2012)

>07/117 AANLOOP HAVEN OOSTENDE - WERKZAAMHEDEN WESTELIJKE STREK DAM - BOEIEN OPGENOMEN

De volgende bijzondere markeringsboeien zijn definitief opgenomen:

- WOH 8 in positie 51°14,33'N - 2°54,58'E (Belg. LL nr. 0437.8)
- WOH 9 in positie 51°14,31'N - 2°54,66'E (Belg. LL nr. 0437.9)
- WOH 10 in positie 51°14,28'N - 2°54,73'E (Belg. LL nr. 0437.10)
- WOH 11 in positie 51°14,25'N - 2°54,84'E (Belg. LL nr. 0437.11)

_(Belg. kaarten: D11, 101 (INT 1474) en 102 (INT1480) - Belg. LL)

_(Bron: MRCC DBZ 075/12, 076/12, 077/12 en 078/12 d.d. 23/03/2012)



>07/118 AANLOOP HAVEN OOSTENDE - WERKZAAMHEDEN OOSTELIJKE STREK DAM - OOSTELIJK HAVENLICHT OPGENOMEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Oostelijk havenlicht met lichtkarakter F.R. in positie 51°14,52'N - 2°55,18'E is definitief opgenomen (Belg. LL nr. 0436.1).

_(Belg. kaarten: D11, 101 (INT 1474) en 102 (INT1480) - Belg. LL)
_(Bron: MRCC DBZ 073/12 d.d. 20/03/2012)

>07/119 (T) KABELROUTE OOSTENDE-THORNTONBANK - C-POWER WINDMOLENPARK FASE III - UITLEGGEN EXPORT B KABEL

Vanaf de eerste week van april 2012 tot einde april 2012 worden kabellegwerkzaamheden uitgevoerd tussen Oostende en de Thorntonbank.

Route en passagepunten:

WP1	51°14,29'N - 2°56,27'E (Beach)
WP2	51°14,49'N - 2°56,12'E
WP3	51°16,43'N - 2°53,10'E
WP4	51°17,46'N - 2°53,00'E
WP5	51°18,41'N - 2°52,44'E
WP6	51°19,49'N - 2°52,49'E
WP7	51°21,54'N - 2°54,23'E
WP8	51°24,36'N - 2°56,70'E
WP9	51°24,42'N - 2°56,33'E
WP10	51°25,21'N - 2°57,40'E
WP11	51°25,39'N - 2°56,48'E
WP12	51°30,21'N - 2°58,10'E
WP13	51°31,42'N - 2°57,20'E
WP14	51°31,58'N - 2°57,18'E (offshore platform Thorntonbank windfarm)

Schepen:

- | | |
|--|----------------|
| • Stemat Spirit (kabellegschip): | Callsign: PBSO |
| • Coastal Vanguard (anchor handling/survey tug): | Callsign: PCFH |
| • Yvonne W (anchor handling tug): | Callsign: PCMG |
| • Gemini (survey vessel) | |



Al deze schepen luisteren uit op VHF kanaal 16 en de relevante VTS VHF kanalen.

Het kabellegschip "Stemat Spirit" zal gebruikt worden om de exportkabel vanaf het strand naar het windmolenpark C-Power op de zeebodem uit te leggen. De kabel wordt nadien ingegraven.

De Stemat Spirit begint op ondiep water (onder de kust) met het kabelleggen, waarbij Stemat Spirit op ankers wordt afgemeerd. Haar anker set bestaat uit 6 ankers gemarkeerd met neurington boeien. Deze boeien zijn uitgerust met een wit licht, gevende Fl.5s.

De ingestelde veiligheidszone rond het kabellegschip gedurende het kabelleggen op ankers is straal = 0,5 zeemijl.

Bij voldoende water onder de kiel, tussen WP 3 en WP 5 in de buurt van positie 51°18,70'N - 2°52,51'E, zal het kabelleggen overgaan vanaf ankerleggen naar DP mode. Van dan af zal het kabelleggen verder geschieden in DP mode (dus volledig zonder ankers). De veiligheidszone rond het kabellegschip gedurende het kabelleggen in DP mode is gereduceerd tot straal = 500 meter.

Langs de kabelroute zullen 2 tot 3 guard vessels worden gestationeerd:

- Inge Callsign: YJVZ3
- Walvis Callsign: YJQG3
- Dolfijn Callsign: YJQL8

Alle guard vessels luisteren uit op VHF kanaal 16, alsook op de relevante VTS VHF kanalen.

De scheepvaart wordt verzocht noch te ankeren noch vistuig op de bodem uit te zetten binnen een zone van minstens 250m aan beide zijden van de hierboven genoemde kabelroute dat in afwachting dat de kabel wordt ingegraven.

Het ingraven van de kabel is voorzien in de periode tussen half april tot half mei, weersgebonden.

_(Belg. kaarten: D11, 101 (INT 1474), 102 (INT 1480) en 104/11)
_(Bron: MRCC / DEME: e-mail d.d. 23/03/2012)

>07/120 (T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - MOERVAART - WERKEN IN UITVOERING

Door werkzaamheden in de vaargeul op de Moervaart, langs de noordelijke kaai 4580-8500, zal de scheepvaart gestremd zijn. De werken starten op 26 maart 2012 en duren tot 9 augustus 2012, langer of korter in tijdsduur in functie van de werken, van maandag tot en met vrijdag van 07.00u tot 19.00 uur, niet in weekends en op feestdagen. De werkuren kunnen wel worden verschoven in functie van de scheepvaart.

De vaart zal gedurende deze periode ter hoogte van de werkzaamheden ofwel verboden zijn ofwel kunnen gebeuren met zeer beperkte snelheid en zo weinig mogelijk gebruik van de schroef.

Tijdens de werkzaamheden zal het patrouillevaartuig "Roeland" zo veel als mogelijk de scheepvaart begeleiden en in positie blijven liggen aan de ingang van de Moervaart.

Voor meer informatie kan men steeds de havenkapiteinsdienst contacteren op VHF11 of via telefoon op het nummer +329/251.04.57.

_(Belg. kaarten: 105/04)

_(Bron: Bass Vlissingen 031-2012 d.d. 23/03/2012; Loodswezen: Kennisgeving EG 12/003 d.d. 23/03/2012)

>07/121 BENEDEN ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - BETONNINGSWIJZIGING

BaZ nr. 2012-06/106(T)vervalt.

De meetcampagne is afgerond. De meetframes en de gele werkboeien zijn opgenomen. De sperboei "CDW-SPER" is terug in zijn oorspronkelijke positie gelegd: 51 °18,512'N 4 °16,191'E.

_(Belg. kaarten: 103, 104/04 en 104/05)

_(Bron: Loodswezen: Kennisgeving nr. 12/014 d.d. 21/03/2012)

>07/122 HAVEN VAN ANTWERPEN - KANAALDOK B2 - AANPASSING MEERVERBOD - KAARTVERBETERING

Aanvulling op BaZ nr. 2012-03/080.

Meerverbod in het Kanaaldok B2 aan kaai 616 is tussen meerpalen **90 en 92** in plaats van 86 en 89.

_(Belg. kaarten: 103, 104/04, 104/05 en 106 (INT1478))

_(Bron: Haven van Antwerpen: Nautisch Persbericht: nr. 12/014-aanpassing d.d. 23/03/2012)



>07/123 (T) HAVEN VAN ANTWERPEN - 6DE HAVENDOK- CHURCHILLDOK - TIJDELIJKE BETONNING

Aanvulling op BaZ nr. 2012-05/096(T)

Volgende boeien worden uitgelegd:

B00	in positie	51°16,775'N	4°21,087'E
B01	in positie	51°16,774'N	4°20,994'E
B02	in positie	51°16,734'N	4°20,994'E
B03	in positie	51°16,694'N	4°20,993'E
B04	in positie	51°16,654'N	4°20,993'E
B05	in positie	51°16,614'N	4°20,992'E
B06	in positie	51°16,601'N	4°21,020'E

Deze boeien blijven liggen tot en met 31 oktober 2012, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken. Het is verboden om tussen de boeienlijn en de wal te varen, uitgezonderd drijvende werktuigen van de aannemer.

_(Belg. kaarten: 103, 104/04 en 106 (INT1478))

_(Bron: Haven van Antwerpen: Nautisch Persbericht: nr. 12/032 d.d. 17/02/2012)

>07/124 (T) HAVEN VAN ANTWERPEN - LEOPOLDDOK - VERLENGING MEERVERBOD

BaZ nr. 2012-05/097(T) vervalt.

Het tijdelijke meerverbod aan kaai 209-219 van meerpalen 54 tot meerpaal 78 wordt verlengd tot **20 april 2012**, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken. Volgende maatregelen zijn van toepassing:

- Selectief meerverbod tussen de meerpalen 54-69 gedurende de ganse periode, ruim passeren omwille van uitstekende bekistingspanelen.
- Volledig meerverbod tussen de meerpalen 70-77.
- De voorkaai tussen meerpaal 70-77 is exclusief werfzone.

“Alleen schepen met toelating van het SVM en drijvende tuigen van de aannemer voor de werkzaamheden, krijgen hiervoor een uitzondering”

_(Belg. kaarten: 104/03, 104/04, 103 en 106 (INT1478))

_(Bron: Haven van Antwerpen: Nautisch Persbericht: nr. 11/051 Wijziging 5 d.d. 26/03/2012)

>07/125 (T) HAVEN VAN ANTWERPEN - SUEZ- EN KATTENDIJKDOK - MEERVERBOD

Vanaf 26 maart 2012 tot en met 31 augustus 2012, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken, is er een meerverbod van kracht in het Suez- en Kattendijkdok aan kaai 63 tot kaai 44, tussen meerpalen 62 en 76. Gedurende de ganse periode is er een meerverbod voor alle scheepvaart.

_(Belg. kaarten: 103, 104/03, 106 (INT1478))

_(Bron: Haven van Antwerpen: Nautisch Persbericht: nr. 12/047 d.d. 12/03/2012)



NEDERLAND**>07/126 WESTERSCHELDE - VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT EN
VAARWATER LANGS PAULINA POLDER - BETONNINGSWIJZIGING -
KAARTVERBETERING**

Volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd:

Verleggen betonning in Vaarwater langs Hoofdplaat:

VH1	naar positie:	51 °23,171'N	3 °37,103'E
VH3	naar positie:	51 °23,161'N	3 °37,689'E
VH5	naar positie:	51 °23,149'N	3 °38,328'E
VH7	naar positie:	51 °23,035'N	3 °39,117'E
VH6	naar positie:	51 °23,567'N	3 °35,466'E
VH10	naar positie:	51 °23,254'N	3 °37,005'E
VH14	naar positie:	51 °23,261'N	3 °38,422'E
VH20	naar positie:	51 °22,795'N	3 °40,966'E

Uitleggen betonning in Vaarwater langs Hoofdplaat:

VH6A	in positie:	51 °23,407'N	3 °36,106'E
------	-------------	--------------	-------------

Verleggen betonning in Vaarwater langs Paulina Polder:

PP2	naar positie:	51 °22,506'N	3 °41,291'E
-----	---------------	--------------	-------------

_(Belg. kaarten: 103, 104/09, 104/10 en 101 (INT1474))

_(Bron: Bass Vlissingen: nr. 025-2012 d.d. 07/03/2012)

**>07/127 WESTERSCHELDE - VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT -
BETONNINGSWIJZIGING - KAARTVERBETERING**

Volgende betonningswijziging is uitgevoerd:

Verleggen betonning in Vaarwater langs Hoofdplaat:

VH11	naar positie:	51 °22,667'N	3 °40,872'E
------	---------------	--------------	-------------

_(Belg. kaarten: 103 en 104/09)

_(Bron: Bass Vlissingen: nr. 029-2012 d.d. 16/03/2012)

>07/128 (T) WESTERSCHELDE - ZUID-EVERINGEN - BETONNINGSWIJZIGING

Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan de kabels in het kabelgebied "Middelplaat". Gedurende de werkzaamheden zal de ton ZE1 worden opgenomen. De werken zullen duren tot de laatste week van mei 2012, langer of korter in tijdsduur in functie van de werken.

_(Belg. kaarten: 103 en 104/09)

_(Bron: Bass: Vlissingen nr. 030-2012 d.d. 22/03/2012)

>07/129 (T) WESTERSCHELDE - ZUID-EVERINGEN - BETONNINGSWIJZIGING

Volgende betonningswijzigingen zullen worden uitgevoerd:

In vaargeul Everingen:

E9	naar positie	51 °22,083'N	3 °50,851'E
E13	naar positie	51 °22,184'N	3 °52,015'E

In vaargeul Zuid-Everingen:

ZE6	naar positie	51 °21,429'N	3 °49,930'E
-----	--------------	--------------	-------------

_(Belg. kaarten: 103 en 104/09)

_(Bron: Bass: Vlissingen nr. 033-2012 d.d. 26/03/2012)



DRINGENDE BERICHTEN (DBZ) (WGS84)

Van kracht op 29/03/2012

> 12/014 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE

Golfmeetboei aKUST 3 in positie 51°09,65'N 2°41,43'E is gedooft.



Samengesteld door:
afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie
Administratief Centrum (1^{ste} verdieping)
Vrijhavenstraat 3
8400 Oostende

Uitgegeven door:

Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken
Brussel 2012
© Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken
www.vlaamsehydrografie.be

Prijs:

Abonnementsprijs nr. 01 - nr. 26: 30 euro per jaar (referentie: BaZ2012/AL)
Abonnementsprijs nr. 02 - nr. 26: 15 euro per jaar (referentie: BaZ2012)
Prijs BaZ nr. 01: 15 euro (referentie: BaZ2012/1)
Over te schrijven met de gepaste referentie op rekeningnummer
IBAN: BE29 0910 1286 5764, BIC: GKCCBEBB, op naam van:
Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken
E.V. Flanders Hydraulics
Berchemlei 115
2140 Borgerhout

Peilingen zijn ware richtingen vanuit zee gerekend voor lichtsectoren.
Lengten t.o.v. Greenwich.

Overname van gegevens uit deze uitgave is alleen toegestaan met volledige
bronvermelding:
afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie
Ontwerp: Cayman
Fotografie: afdeling Kust



