



Berichten aan Zeevarenden



OOSTENDE 21 JUNI 2012
NR. 13



VLAAMSE HYDROGRAFIE

BELGIE

>13/186 (T) IMO ROUTE - WESTHINDER - OMGEVING MOW 7 - BOEIEN EN INSTRUMENTEN TIJDELIJK UITGELEGD

Er werden 2 instrumenten tijdelijk uitgelegd en gedekt door:

- Een noord kardinale boei **H7** met lichtkarakter Q en radarreflector, tijdelijk uitgelegd in positie: 51 °23,67'N - 2 °26,31'E.
- Een gele spitse markeringsboei **HD 06** met lichtkarakter Fl.Y.5s en radarreflector tijdelijk uitgelegd in positie 51 °23,63'N - 2 °26,28'E.
- Een gele spitse markeringsboei **HD 11** met lichtkarakter Fl.Y.5s en radarreflector tijdelijk uitgelegd in positie 51 °23,57'N - 2 °26,37'E.

_(Belg. kaarten: D11 en 102 (INT 1480))

_(Bron: MRCC Oostende MSI 183/12, 188/12 en 189/12 en Vlaamse Hydrografie d.d. 15/06/2012)

>13/187 (T) NADERING WESTERSCHELDE - THORNTON ROUTE - OMGEVING WESTHINDERBANK NOORD - BOEIEN EN INSTRUMENTEN TIJDELIJK UITGELEGD

Er werden 2 instrumenten tijdelijk uitgelegd en gedekt door:

- Een zuid kardinale boei **H1** met lichtkarakter Q(6)+LFl.15s en radarreflector, tijdelijk uitgelegd in positie: 51 °28,93'N - 2 °33,63'E.
- Een gele spitse markeringsboei **HD 03** met lichtkarakter Fl.Y.5s en radarreflector tijdelijk uitgelegd in positie 51 °28,99'N - 2 °33,63'E.
- Een gele spitse markeringsboei **HD 05** met lichtkarakter Fl.Y.5s en radarreflector tijdelijk uitgelegd in positie 51 °29,05'N - 2 °33,57'E.

_(Belg. kaarten: D11)

_(Bron: MRCC Oostende MSI 184/12, 186/12 en 187/12 en Vlaamse Hydrografie d.d. 15/06/2012)



>13/188 NADERING WESTERSCHELDE - THORNTON ROUTE - OMGEVING GOOTEBANK OOST - LICHTBOEIEN H8 EN H10 OPGENOMEN

BaZ 2012-12/180 (T) vervalt.

Lichtboei H8 in positie $51^{\circ}29,82'N$ - $2^{\circ}57,86'E$ is opgenomen.

Lichtboei H10 in positie $51^{\circ}29,67'N$ - $2^{\circ}57,51'E$ is opgenomen.

_(Belg. kaarten: D11 en 101 (INT 1474))

_(Bron: MRCC Oostende MSI 147/12 en 148/12 d.d. 06/06/2012)

>13/189 NADERING WESTERSCHELDE - THORNTON ROUTE - OMGEVING WESTPIT - LICHTBOEI H4 OPGENOMEN

BaZ 2012-12/181 (T) vervalt.

Zuid kardinale boei H 4 in positie $51^{\circ}31,93'N$ - $3^{\circ}05,10'E$ is opgenomen.

_(Belg. kaarten: D11 en 101 (INT 1474))

_(Bron: MRCC Oostende MSI 158/12 d.d. 08/06/2012)

>13/190 (T) HAVENINGANG BLANKENBERGE - INSTRUMENTEN EN BOEIEN TIJDELIJK UITGELEGD

BaZ 2012-11/172 (T) vervalt.

Er zijn drie meetinstrumenten gedekt door kardinale boeien tijdelijk uitgelegd op de bodem bewesten de haveningang van Blankenberge op de volgende posities:

Meetinstrument 1: $51^{\circ}18,82'N$ - $3^{\circ}05,86'E$.

Wordt gedekt door west kardinale boei "WL 2", met lichtkarakter Q(9)15s en radarreflector, in positie $51^{\circ}18,81'N$ - $3^{\circ}05,84'E$.

Meetinstrument 2: $51^{\circ}18,88'N$ - $3^{\circ}06,07'E$.

Wordt gedekt door oost kardinale boei "WL 3", met lichtkarakter Q(3)10s en radarreflector, in positie $51^{\circ}18,89'N$ - $3^{\circ}06,09'E$.



Meetinstrument 3: 51°18,87'N - 3°05,83'E.

Wordt gedekt door noord kardinale boei "WL 1", met lichtkarakter Q en radarreflector, in positie 51°18,88'N - 3°05,82'E.

Alle scheepvaart wordt verzocht op veilige afstand te passeren.

_(Belg. kaarten: D11 en 101 (INT 1474))

_(Bron: MRCC Oostende MSI 153/12, 154/12, 155/12 en 156/12 d.d. 07/06/2012)

>13/191 LICHTENLIJSTVERBETERING

Aanbrengen: Boei "S 3":

Kolom 1: 0076 (INT B0118.5)

Kolom 2: WANDELAAR Boei "S 3" N punt Wandelaarbank

Kolom 3: 51°24,30'N 3°02,92'E

Kolom 4: Q.W

Kolom 5: 9

Kolom 6: 8.5

Kolom 7: N kard. (BY) pilaarlichtboei "S3"

Kolom 8: Voorheen Scheur 3 boei

_(Belg. LL)

_(Bron: Vlaamse Hydrografie d.d.18/06/2012)

>13/192 (T) NADERING ZEEBRUGGE - BIJZONDERE MARKERINGSBOEI TIJDELIJK VERLEGD

Bijzondere gele markeringsboei met opschrift "GOLFMEET WZ" en lichtkarakter Fl.Y.5s, is tijdelijk verlegd naar positie 51°22,51'N - 3°10,84'E.

De boei is voorzien van een liggend kruis als topteken en een radarreflector.

_(Belg. kaarten: D11, 101 (INT 1474) en 104/11)

_(Bron: MRCC Oostende MSI 191/12 en Vlaamse Hydrografie d.d. 15/06/2012)



>13/193 (T) NADERING ZEEBRUGGE - GPS-GETIJBOEI AK-TIJ-1 TIJDELIJK UITGELEGD

Gele bolle GPS-getijboei met opschrift "AK-TIJ-1", en lichtkarakter Fl(5)Y.20s, is tijdelijk uitgelegd in positie 51°23,51'N - 3°11,79'E.

_(Belg. kaarten: D11, 101 (INT 1474) en 104/11)

_(Bron: MRCC Oostende MSI 190/12 en Vlaamse Hydrografie d.d. 15/06/2012)

>13/194 (T) HAVEN VAN ZEEBRUGGE - P. VANDAMMESLUIS - WERKZAAMHEDEN AAN WEGBRUG 3 - ONDERBREKING VOOR DE SCHEEPVAART

BaZ 2012-11/173 (T) vervalt.

Brug 3 van de P. Vandammesluis zal vanaf **dinsdag 05 juni 2012** gedurende 1 maand, of zoveel korter als mogelijk of langer als noodzakelijk, **van maandag tot en met zaterdag telkens** tussen 07.30u en 12.30u, niet kunnen geopend worden voor het scheepvaartverkeer, en dit voor het terugleggen van de panelen over de wegbrug. **Op zondagen is er geen stremming.**

Vaartuigen komende van de achterhaven kunnen de sluis wel invaren. Algemeen wordt gevraagd om tijdig (min. 4 uur op voorhand) de nodige sleepboten te bestellen (voor in- en afvaart).

_(Belg. kaarten: D11, 101 (INT 1474) en 104/11)

_(Bron: Port of Zeebrugge: BS-102 d.d. 08/06/2012)

**>13/195 BENEDEN ZEESCHELDE - PLAAT VAN LILLO -
LICHT FREDERIK-BLAUWGAREN -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Licht Frederik-Blauwgaren in positie 51°19,29'N - 4°17,06'E
(Belg. LL nr. 0941 - INT nr. B0355.5).

Aanbrengen op kaart 103, 104/04, 104/05 en 106 (INT 1478):

Licht hoogte: 22m.

Aanpassen in de Lichtenlijst:

Schrappen: in kolom 7 (beschrijving): 22m

Insert: in kolom 5 (hoogte): 22m

_(Belg. kaarten: 103, 104/04, 104/05 en 106 (INT 1478) - Belg. LL)

_(Bron: Vlaamse Hydrografie d.d. 06/06/2012)

**>13/196 (T) BENEDEN ZEESCHELDE - LILLOBRUG -
TIJDELIJK GESPERD - HERSTELLINGSWERKEN**

Wegens herstellingswerken aan de Lillobrug is de westelijke geul gesperd voor alle
scheepvaart.

De werken zullen duren vanaf maandag 25 juni 07u00 tot en met zaterdag 30
juni 2012 17u00 langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de
werken.

_(Belg. kaarten: 103, 104/04 en 106 (INT 1478))

_(Bron: Haven Antwerpen: NP 12/91 d.d. 12/06/2012)

**>13/197 (T) HAVEN ANTWERPEN - KANAALDOK B1 -
MEERVERBOD KAAI 508-512**

Ten behoeve van de renovatie van de kaai kop en de kaai oppervlak is er een
meerverbod in de Kanaaldok B1 aan de kaai 508 -512 van meerpaal 33 tot
meerpaal 73.

Het meerverbod is met onmiddellijke ingang tot 31 augustus 2012, langer of korter
in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

_(Belg. kaarten: 104/04 en 106 (INT 1478))

_(Bron: Haven van Antwerpen: Nautisch Persbericht: nr. 12/89 d.d. 06/06/2012)



>13/198 (T) HAVEN ANTWERPEN - VRASENEDOK - BERGINGSWERKZAAMHEDEN LICHTER LUXEMBOURG - MEERVERBOD

BaZ 2012-08/138 (T) vervalt.

Wegens bergingswerkzaamheden van het gezonken binnenschip Luxembourg is er een meerverbod in de Vrasenedok aan kaai **1205 tussen meerpaal 20 en 28**.

Een meerverbod geldt van dinsdag 19 juni 06u00 t.e.m. maandag 25 juni, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

De scheepvaart dient de bergingswerkzaamheden op veilige afstand te passeren en golflslag te vermijden.

_(Belg. kaarten: 103, 104/04, 106 (INT1478))

_(Bron: Haven van Antwerpen: Nautisch Persbericht: nr. 12/096 d.d. 18/06/2012)

>13/199 (T) HAVEN VAN ANTWERPEN - LEOPOLDDOK - MEERVERBOD VERLENGING

BaZ 2012-11/174 (T) vervalt.

Het meerverbod in het Leopolddok aan kaai 215-217 van meerpaal 54 tot en met meerpaal 78 wordt verlengd tot en met **7 juli** 2012.

Maatregelen voor de scheepvaart:

- **Selectief meerverbod van maandag 25 juni tot en met zaterdag 07 juli 2012** (langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken): tussen meerpalen 54-78.
Alleen schepen met toelating van het SVM en drijvende tuigen van de aannemer voor de werkzaamheden krijgen hier een uitzondering.
- **Volledig meerverbod van maandag 25 juni tot en met zaterdag 07 juli 2012:** voor alle scheepvaart, uitgezonderd werktuigen van de aannemer, aan kaai 213-215 van meerpaal 57 tot en met **65**.

_(Belg. kaarten: 103, 104/04, 106 (INT1478))

_(Bron: Haven van Antwerpen: Nautisch Persbericht: nr. 12/066-verlenging d.d. 18/06/2012)

>13/200 (T) HAVEN VAN ANTWERPEN - LEOPOLDDOK - MEERVERBOD VERLENGING

BaZ 2011-26/304 (T) verval.

Er is een meerverbod in het Leopolddok aan kaai 214, 216 en 218 van meerpaal 64 tot meerpaal 82 wegens een constructiezone.

Het meerverbod wordt verlengd tot en met **31 juli 2012**, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Het meerverbod geldt voor alle scheepvaart, behalve voor schepen die toelating hebben van de werf, concessionaris en/of Gemeentelijk Havenbedrijf.

_(Belg. kaarten: 103, 104/04, 104/03 en 106 (INT 1478))

_(Bron: Haven van Antwerpen: Nautisch Persbericht: nr. 11/124-verlenging d.d. 08/06/2012)

>13/201 (T) HAVEN ANTWERPEN - WERKZAAMHEDEN IN DE GEUL ROYERSLUIJ

Herstellingswerken zullen uitgevoerd worden aan de Royerssluis, Scheldekant, noordelijke zijde van de toegangsgeul.

De werken zullen duren van maandag 9 juli tot en met donderdag 12 juli 2012, telkens vanaf 07u00 tot en met 18u30, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

De scheepvaart wordt gevraagd de werkzaamheden met aangepaste snelheid te passeren en golflslag te vermijden.

_(Belg. kaarten: 104/03 en 106 (INT 1478))

_(Bron: Haven van Antwerpen: Nautisch Persbericht: nr. 12/95 d.d.18/06/2012)



>13/202 (T) HAVEN ANTWERPEN - KATTENDIJKSLUIS - TIJDELIJK BUITEN DIENST

Wegens werkzaamheden aan de vloeddeuren en de rolbrug is de Kattendijksluis gesperd voor alle scheepvaart.

De werken zullen duren vanaf 7 juni 2012 07.00u tot en met 22 juni 2012 15.00u en vanaf 3 juli 2012 07.00u tot en met 4 juli 2012 17.00u, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

_(Belg. kaarten: 104/03 en 106 (INT 1478))

_(Bron: Haven van Antwerpen: Nautisch Persbericht: nr. 12/88 d.d.06/06/2012)

>13/203 (T) HAVEN VAN ANTWERPEN - KATTENDIJKDOK - MEERVERBOD - AANPASSING

Aanpassing BaZ 2012-10/159 (T).

Het meerverbod in het Kattendijkdok aan kaai 15A en aan kaai 15A-15B van de hoek tot meerpaal 11 is verlengd tot en met vrijdag 29 juni 2012 17u00, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Het meerverbod geldt voor alle scheepvaart. De nodige signalisatieborden voor het meerverbod zullen worden voorzien.

_(Belg. kaarten: 103, 104/03, 106 (INT1478))

_(Bron: Haven van Antwerpen: Nautisch Persbericht: nr. 12/073-aanpassing d.d. 19/06/2012)

>13/204 VLAAMSE BANKEN - BATHYMETRIE - KAARTVERBETERING D11

Omgeving Westhinder

Dieptecijfer 23,5 m in positie 51 °25,84'N 2 °25,37'E vervangen door dieptecijfer 21 m.

Dieptecijfer 6,2 m in positie 51 °32,28'N 2 °34,63'E schrappen.

Dieptecijfer 5,2 m aanbrengen in positie 51 °32,06'N 2 °34,52'E.

Dieptecijfer 14,6 m aanbrengen in positie 51 °34,01'N 2 °34,99'E.

De 20m-dieptelijn tussen posities 51 °34,07'N 2 °34,55'E en 51 °34,40'N 2 °35,52'E uitbreiden naar het noordwesten tot in de posities: 51 °34,27'N 2 °34,75 E en 51 °34,49'N 2 °35,23'E.

Omgeving Oostendebank

Dieptecijfer 5,3 m in positie 51 °16,42'N 2 °46,30'E vervangen door dieptecijfer 4,9 m met een 5m-dieptelijn eromheen.

Omgeving Ravelingen

Dieptecijfer 5,7 m in positie 51 °16,40'N 2 °51,49'E vervangen door dieptecijfer 4,9 m met een 5m-dieptelijn eromheen.

Omgeving Wenduinebank

Dieptecijfer 7,5 m in positie 51 °16,91'N 2 °55,04'E vervangen door dieptecijfer 6,3 m.

Omgeving Akkaertbank

Dieptecijfer 11,6 m in positie 51 °25,35'N 2 °55,54'E schrappen.

Dieptecijfer 10,2 m aanbrengen in positie 51 °25,46'N 2 °55,71'E.

Dieptecijfer 15,9 m in positie 51 °26,10'N 2 °55,74'E schrappen.

Dieptecijfer 12,4 m aanbrengen in positie 51 °26,02'N 2 °55,80'E.

_(Belg. kaarten: D11)

_(Bron: Vlaamse Hydrografie d.d. 14/06/2012)

>13/205 VLAAMSE BANKEN - BATHYMETRIE - KAARTVERBETERING 102 (INT1480)

Omgeving Westhinder

Dieptecijfer 23,5 m in positie 51 °25,84'N 2 °25,37'E vervangen door dieptecijfer 21 m.

Omgeving Oostendebank

Dieptecijfer 5,3 m in positie 51 °16,42'N 2 °46,30'E vervangen door dieptecijfer 4,9 m met een 5m-dieptelijn eromheen.



Omgeving Ravelingen

Dieptecijfer 5,7 m in positie 51 °16,40'N 2°51,49'E vervangen door dieptecijfer 4,9 m met een 5m-dieptelijin eromheen.

Omgeving Wenduinebank

Dieptecijfer 7,5 m in positie 51 °16,91'N 2°55,04'E vervangen door dieptecijfer 6,3 m.

Omgeving Akkaertbank

Dieptecijfer 11,6 m in positie 51 °25,35'N 2°55,54'E schrappen.

Dieptecijfer 10,2 m aanbrengen in positie 51 °25,46'N 2°55,71'E.

Dieptecijfer 15,9 m in positie 51 °26,10'N 2°55,74'E schrappen.

Dieptecijfer 12,4 m aanbrengen in positie 51 °26,02'N 2°55,80'E.

_(Belg. kaarten: 102 (INT 1480))

_(Bron: Vlaamse Hydrografie d.d. 14/06/2012)

>13/206 VLAAMSE BANKEN - BATHYMETRIE - KAARTVERBETERING 101 (INT1474)

Omgeving Oostendebank

Dieptecijfer 5,3 m in positie 51 °16,42'N 2°46,30'E vervangen door dieptecijfer 4,9 m met een 5m-dieptelijin eromheen.

Omgeving Ravelingen

Dieptecijfer 5,7 m in positie 51 °16,40'N 2°51,49'E vervangen door dieptecijfer 4,9 m met een 5m-dieptelijin eromheen.

Omgeving Wenduinebank

Dieptecijfer 7,5 m in positie 51 °16,91'N 2°55,04'E vervangen door dieptecijfer 6,3 m.

Omgeving Akkaertbank

Dieptecijfer 11,6 m in positie 51 °25,35'N 2°55,54'E schrappen.

Dieptecijfer 10,2 m aanbrengen in positie 51 °25,46'N 2°55,71'E.

Dieptecijfer 15,9 m in positie 51 °26,10'N 2°55,74'E schrappen.

Dieptecijfer 12,4 m aanbrengen in positie 51 °26,02'N 2°55,80'E.

_(Belg. kaarten: 101 (INT 1474))

_(Bron: Vlaamse Hydrografie d.d. 14/06/2012)



NEDERLAND

>13/207 WESTERSCHELDE - PAS VAN RILLAND - DEKLAAG IN HET PIJPLEIDINGENGEBIED BOEI 83A-85

De deklaag op de pijpleidingen in het gebied tussen de boeien 83A en 85 is verminderd. De deklaag is bepaald op maximaal 16 cm dekking boven de leidingen.

De scheepvaart wordt er attent op gemaakt dat, ondanks dat het een verboden ankergebied is, een vallend en of slepend anker ernstige schade kan toebrengen aan de leidingen.

_(Belg. kaarten: 103, 104/05, 104/06 en 106 (INT 1478))

_(Bron: Bass Vlissingen 060-2012 en DAB Loodswezen Kennisgeving 12/035 d.d.12/06/2012)

>13/208 VERVALLEN BERICHTEN

BaZ nr.	Omschrijving	Kaarten
2012-04/090 (T)	Noordzee - Roompot - Tijdelijke betonnen <i>Opgeheven (Nederlandse BaZ 280/12)</i>	D11 101 (INT 1474)



DRINGENDE BERICHTEN (DBZ)
En vervolgens vanaf 15/05/2012
Maritime Safety Information (MSI)
Van kracht op 21/06/2012
(WGS84)

> 12/092 NADERING OOSTENDE

Lichtboei Nautica Ena in positie 51°18,07'N 2°52,80'E is tijdelijk opgenomen.

> 12/093 NADERING OOSTENDE

Lichtboei Wenduinebank W in positie 51°17,23'N 2°52,75'E is tijdelijk opgenomen.

> 12/126 KUST ROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE

Bijzondere markeringsboei OSRC 2, in positie 51°15,37'N 2°55,34'E, is tijdelijk opgenomen.

> 12/178 NADERING ZEEBRUGGE

Golfmeetboei aKUST 28, Fl(5)Y.20s, in positie 51°21,41'N 3°10,27'E, is tijdelijk opgenomen.

> 12/195 NADERING ZEEBRUGGE

Stroommeetboei VH1 is heruitgelegd in positie 51°22,57'N 3°10,81'E.

> 12/197 DYCKROUTE

Lichtboei H4, Q(6)+LFl.15s, in positie 51°31,93'N 3°05,10'E is tijdelijk uitgelegd.



Samengesteld door:
afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie
Administratief Centrum (1^{ste} verdieping)
Vrijhavenstraat 3
8400 Oostende

Uitgegeven door:

Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken
Brussel 2012
© Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken
www.vlaamsehydrografie.be

Prijs:

Abonnementsprijs nr. 01 - nr. 26: 30 euro per jaar (referentie: BaZ2012/AL)
Abonnementsprijs nr. 02 - nr. 26: 15 euro per jaar (referentie: BaZ2012)
Prijs BaZ nr. 01: 15 euro (referentie: BaZ2012/1)
Over te schrijven met de gepaste referentie op rekeningnummer
IBAN: BE29 0910 1286 5764, BIC: GKCCBEBB, op naam van:
Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken
E.V. Flanders Hydraulics
Berchemlei 115
2140 Borgerhout

Peilingen zijn ware richtingen vanuit zee gerekend voor lichtsectoren.
Lengten t.o.v. Greenwich.

Overname van gegevens uit deze uitgave is alleen toegestaan met volledige
bronvermelding:
afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie
Ontwerp: Cayman
Fotografie: afdeling Kust



