



# Berichten aan Zeevarenden



OOSTENDE 22 NOVEMBER 2012  
NR. 24



**VLAAMSE HYDROGRAFIE**



## >24/356 ALGEMEEN BERICHT - NIEUWE PUBLICATIE

Hernieuwde uitgave van november 2012 van de:

### **Belgische kaart D11:**

Vlaamse Banken van Gravelines tot Westkapelle.

Bijgewerkt tot en met BaZ 20/2012.

Mercatorprojectie - schaal: 1/100.000 (51 °20'N).

Coördinaten volgens World Geodetic System 1984 (WGS-84).

Diepten gerefereerd aan Lowest Astronomical Tide (LAT).

De voornaamste veranderingen zijn:

- De aanpassing van het verkeersscheidingsstelsel (VSS) "At Westhinder".
- Nieuw te vermijden gebied "At Westhinder".
- Nieuwe diepwaterroute (DW) in de aanloop Westerschelde.
- Aanpassing ankergebied Westhinder.
- Nieuw ankergebied Oostdyck.
- Nieuw voorzorgsgebied i.v.m. windmolenparken aan de Thornton- en Blighbank.

De volgende waarschuwingsnota is op de nieuwe editie vermeld:

**WAARSCHUWING - AANPASSINGEN AAN HET 'AT WESTHINDER'  
VERKEERSSCHEIDINGSSTELSEL EN  
ANDERE ROUTERINGSMAATREGELEN - DE VORIGE EDITIE MOET GEHANDHAAFD WORDEN**

De routeringsinformatie die op deze kaart getoond wordt, bevat de aanpassingen die vanaf 0000 UTC 1 december 2012 in werking treden. De vorige editie van deze kaart moet verder gebruikt worden tot deze aanpassingen in werking treden. Het kaartnummer van de vorige editie (oktober 2010) moet gewijzigd worden in XD11; deze zal onafhankelijk worden bijgewerkt en kort na datum van inwerkingtreding gecanceeld worden.

De "X"-kaart blijft verkrijgbaar tot 1 december 2012.

De Kaart D11 - editie 2012 is vanaf heden verkrijgbaar in de hydrowinkel tegen 25 euro, verzendingskosten inbegrepen.

Voor meer informatie i.v.m. de aankoop van deze kaart, raadpleeg [www.vlaamsehydrografie.be](http://www.vlaamsehydrografie.be) en klik op zeekaarten - kaarten papier.

\_(Belg. kaart: D11)

\_(Bron: Vlaamse Hydrografie dd 22/11/2012)



**>24/357 ALGEMEEN BERICHT - VÓÓRAANKONDIGING  
VAN DE IMPLEMENTATIE VAN DE AANPASSINGEN  
AAN HET 'AT WESTHINDER' VERKEERSSCHEIDINGSSTELSEL EN  
ANDERE ROUTERINGSMAATREGELEN**

De aanpassingen aan het 'At Westhinder' verkeersscheidingsstelsel en andere routeringsmaatregelen zullen op 1 december 2012 vanaf 0000 UTC in werking treden.

Op deze datum, er gelieve rekening mee te houden dat:

- a) De volgende kaarten zullen vervallen:  
Kaartnummer **X101 - INT1474 (editie juni 2010)**.  
Kaartnummer **X102 - INT1480 (editie juni 2010)**.  
Kaartnummer **XD11 (editie oktober 2010)**.
- b) De waarschuwingsnota's en de 'zie waarschuwing' legendes zullen worden geschrapt van de nieuwe editie 2012 van de kaarten:  
101 (INT1474), 102 (INT1480) en D11.
- c) De volgende (P)-berichten zullen vervallen:  
2012-14/209(P) - 2012-14/210(P) - 2012-14/211(P) - 2012-14/212(P)

\_(Belg. kaarten: 101 (INT1474), 102 (INT1480), D11 en X101 (INT1474), X102 (INT1480), XD11)  
\_(Bron: Vlaamse Hydrografie dd 22/11/2012)

**FRANKRIJK****>24/358 (T) WESTELIJKE HAVEN DUINKERKE -  
GELEIDELICHTEN TIJDELIJK AANGEPAST**

BaZ 2012-08/130 (T) vervalt.

De geleidelichten (lichtenlijn 120°) van de westelijke haven van Duinkerke geven vanaf nu F.Bu, dag en nacht, gedurende de werkzaamheden van de LNG-werf.

Laag licht: 51°01,669'N - 2°11,920'E (Belg. LL 0322.1 - INT nr. A.1126)

Hoog licht: 51°01,509'N - 2°12,360'E (Belg. LL 0322.2 - INT nr. A.1126.1)

De dracht van het hoog licht is veranderd als volgt:

- Tussen 090° en 118°: 19M
- Tussen 118° en 122°: 25M
- Tussen 122° en 180°: 19M
- Tussen 180° en 090°: 5M

\_(Belg. kaarten: D11en XD11 - Belg. LL)

\_(Bron: SHOM: AAN 12 45-T-01 d.d. 10/11/2012)



**BELGIE****>24/359 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN**

BaZ 2012-23/341 (T) vervalt.

Gedurende de periode van 10/12/2012 tot en met 21/12/2012 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd in de midden sector.

	<b>Dag</b>	<b>Begin- en eind uur</b>	<b>Sector</b>
10 december	maandag	08.00 – 17.00	M
11 december	dinsdag	08.00 – 17.00	M
12 december	woensdag	08.00 – 17.00	M
13 december	donderdag	08.00 – 17.00	M
14 december	vrijdag	08.00 – 17.00	M
17 december	maandag	08.00 – 17.00	M
18 december	dinsdag	08.00 – 17.00	M
19 december	woensdag	08.00 – 17.00	M
20 december	donderdag	08.00 – 17.00	M
21 december	vrijdag	08.00 – 17.00	M

\_(Bron: Defensie Nieuwpoort - Bn Aie 12-00537205 dd 30/10/2012)

## **>24/360 (T) KUST ROUTE - OMGEVING STROOMBANK - LICHTBOEIEN EN INSTRUMENTEN TIJDELIJK UITGELEGD**

Er worden 2 instrumenten tijdelijk uitgelegd en gedekt door:

- Een gele bijzondere markeringsboei H3 met lichtkarakter Fl.Y.5s, een radarreflector en een liggend kruis als topteken tijdelijk uitgelegd in positie: 51°12,34'N - 2°47,90'E.
- Een gele spitse markeringsboei HD11 met lichtkarakter Fl.Y.5s en radarreflector tijdelijk uitgelegd in positie 51°12,46'N - 2°47,94'E.
- Een gele spitse markeringsboei HD14 met lichtkarakter Fl.Y.5s en radarreflector tijdelijk uitgelegd in positie 51°12,37'N - 2°47,70'E.

\_(Belg. kaarten: D11 en 102 (INT 1480))

\_(Bron: MRCC Oostende MSI 427/12, 428/12, 429/12 en Vlaamse Hydrografie d.d. 20/11/2012)

## **>24/361 NADERING ZEEBRUGGE - "VH1" HERUITGELEGD EN OPSCHRIFT GEWIJZIGD IN "aKust101"**

BaZ 2012-22/331 (T) vervalt.

De stroommeetboei in positie 51°22,57'N - 3°10,81'E is heruitgelegd. Het opschrift VH1 is gewijzigd in aKust101.

\_(Belg. kaarten: D11, XD11, 101 (INT1474), X101 (INT1474) en 104/11)

\_(Bron: MRCC Oostende MSI 369/12 en Vlaamse Hydrografie dd 16/10/2012)



**>24/362 (T) ZEEBRUGGE - ACHTERHAVEN - BOUDEWIJNKANAAL - TIJDELIJKE AANLEGSTEIGER NR. 420**

In het Boudewijnkanaal werden aan de oosteroever ter hoogte van kaai 313, 4 buispalen in lijn in noord-zuid richting geheid (tijdelijke steiger nr. 420 van DEME).

Positie palen:

BP1	51°19'01,10406"N – 3°12'00,45822"E
BP2	51°19'00,45328"N – 3°12'00,62042"E
BP3	51°18'59,80910"N – 3°12'00,78949"E
BP4	51°18'59,18134"N – 3°12'00,94992"E

Passage tussen palen en oosteroever is verboden.

Vaartuigen met een diepgang van meer dan 6m en/of een breedte over alles van meer dan 12,5m moeten tenminste 1 uur op voorhand de goedkeuring voor de passage van de tijdelijke aanlegplaats aanvragen bij de sluismeester van de Paul Vandammesluis.

Wanneer er een schip aan de steiger is afgemeerd is passage verboden voor bovenvermelde schepen.

\_(Belg. kaarten: 101 (INT1474), X101 (INT1474), D11 en XD11)

\_(Bron: Port of Zeebrugge BS-218 dd 23/10/2012 en BS-226 dd 08/11/2012)





## >24/363 BENEDEN ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - BEËINDIGEN BAGGERWERKEN

BaZ 2012-21/313 (T) vervalt.

De baggerwerken met de emmerbaggermolen Adriatico, voor de verdieping van de Noordzeeterminal en fase 2, zijn afgerond.  
De bebakening van de baggerzone is opgenomen.

\_(Belg. kaarten: 103, 104/05 en 106 (INT 1478))

\_(Bron: Loodswezen: Kennisgeving nr. ES 12/090 dd. 04/10/2012)

## >24/364 (T) HAVEN VAN ANTWERPEN - HOEK 6de HAVENDOK- CHURCHILLDOK - VERLENGEN MEERVERBOD

BaZ nr. 2012-22/336(T) vervalt.

Het meerverbod is geldig aan kaai 350 vanaf meerpaal 92 tot kaai 402 meerpaal 2, voor alle scheepvaart met uitzondering voor de drijvende werktuigen van de aannemer. De werken duren tot en met **maandag 17 december 2012**, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.  
Deze zone wordt door de aannemer aangeduid met verbodsborden die bij duisternis verlicht worden.

\_(Belg. kaarten: 103, 104/04, 106 (INT1478))

\_(Bron: Haven van Antwerpen: Nautisch Persbericht nr. 12/008-3e aanpassing dd. 14/11/2012)

## >24/365 (T) HAVEN VAN ANTWERPEN - LEOPOLDDOK - AANPASSEN MEERVERBOD

Aanpassing op BaZ nr. 2012-21/318(T)

Het meerverbod aan kaai 229 van meerpaal 110 tot en met meerpaal 118 duurt tot **vrijdag 30 november 2012**, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken. Het gaat om een selectief meerverbod, uitgezonderd vaartuigen van de aannemer Hye N.V. en **schepen met toelating van Noordnatie**.

\_(Belg. kaarten: 103, 104/03, 104/04, 106 (INT1478))

\_(Haven van Antwerpen: Nautisch Persbericht: nr. 12/167 aanpassing dd. 14/11/2012)



### >24/366 (T) HAVEN VAN ANTWERPEN - 4e HAVENDOK - TIJDELIJK MEERVERBOD

BaZ nr. 2012-20/295(T) vervalt.

Er geldt een tijdelijk meerverbod aan kaai 243 van meerpaal 52 tot en met meerpaal 58. De werken duren tot en met 30 november 2013, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

\_(Belg. kaarten: 104/03, 104/04, 103 en 106 (INT1478))

\_(Bron: Haven van Antwerpen: Nautisch Persbericht: nr. 12/148-wijziging dd. 19/11/2012)

### >24/367 (T) HAVEN VAN ANTWERPEN - NOORDKASTEELBRUG - MIDDENGEUL BEPERKT TOEGANKELIJK

De doorvaart via de middengeul Noordkasteelbrug is tot een strikt minimum beperkt tot en met vrijdag 01 februari 2013, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Maatregelen voor de scheepvaart:

- Schepen tot 180x27x10 meter dienen om te varen via de Oosterweel- en Wilmarsdonkbrug.
- Onder doorvaarthoogte zijdelingse overspanningen Noordkasteelbrug: 6.6 meter.
- Enkel tijdens de spertijden van de Oosterweel- en Wilmarsdonkbrug zullen schepen via de Noordkasteelbrug toegelaten worden. Zie onderstaande tabel :

TIJDSTIPPEN	NOORDKASTEELBRUG	WIPBRUG
07.00 - 08.30	Gesperd	Gesperd
08.30 – 09.00	Passage grote en kleine schepen mogelijk	Gesperd
09.00 – 13.00	Enkel grote schepen	Alle scheepvaart tot 180 X 27 X 10M
13.00 – 14.30	Passage grote en kleine schepen mogelijk	Gesperd
14.30 – 15.30	Enkel grote schepen	Alle scheepvaart tot 180 X 27 X 10M
15.30 – 15.45	Passage grote en kleine schepen mogelijk	Gesperd
15.45 – 17.00	Gesperd	Gesperd
17.00 – 18.00	Passage grote en kleine schepen mogelijk	Gesperd

\_(Belg. kaarten: 104/03, 104/04, 103 en 106 (INT1478))

\_(Bron: Haven van Antwerpen: Nautisch Persbericht: nr. 12/193 dd. 09/11/2012)

## NEDERLAND

### >24/368 (T) WESTERSCHELDE - OOSTGAT-GALGEPUT - BETONNINGSWIJZIGING

BaZ 2012-23/354(T) vervalt.

Volgende betonningswijziging zal worden uitgevoerd in afwachting van baggerwerkzaamheden:

*Verlegging betonning:*

OG14	naar positie:	51 °27,321'N	3 °31,480'E
OG-DL	naar positie:	51 °27,854'N	3 °30,750'E
OG19	naar positie:	51 °27,335'N	3 °30,975'E
OG21	naar positie:	51 °27,047'N	3 °31,526'E

*Uitleggen nieuwe spitse groene lichtboei:*

OG17A in positie 51 °28,501'N - 3 °30,218'E met lichtkarakter Iso.G.8s.

\_(Belg. kaarten: 101, D11, 103 en 104/10)

\_(Bron: Bass Vlissingen: nr. 109-2012 dd.20/11/2012)

### >24/369 WESTERSCHELDE - MIDDELGAT - DIEPTECIJFER - KAARTVERBETERING

Dieptecijfer 6,8m aanbrengen in positie 51 °27,14'N - 3 °58,10'E.

\_(Belg. kaarten: 103 en 104/09)

\_(Bron: Nederlandse Hydrografie BaZ 507/12 dd 15/11/2012)



**MARITIME SAFETY INFORMATION (MSI)**  
**Van kracht op 22/11/2012**  
**(WGS84)**

**> 12/394 NADERING WESTERSCHELDE - THORNTON ROUTE**

Lichtboei "Danger" in positie  $51^{\circ}36,74'N$  -  $2^{\circ}58,72'E$  is gedooft.

**> 12/426 IMO ROUTE - WESTHINDER**

Lichtboei Oost-Dyck, in positie  $51^{\circ}21,38'N$  -  $2^{\circ}31,12'E$  is gedooft.





NOTAS

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Samengesteld door:  
afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie  
Administratief Centrum (1<sup>ste</sup> verdieping)  
Vrijhavenstraat 3  
8400 Oostende

**Uitgegeven door:**

Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken  
Brussel 2012  
© Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken  
[www.vlaamsehydrografie.be](http://www.vlaamsehydrografie.be)

**Prijs:**

Abonnementsprijs nr. 01 - nr. 26: 30 euro per jaar (referentie: BaZ2012/AL)  
Abonnementsprijs nr. 02 - nr. 26: 15 euro per jaar (referentie: BaZ2012)  
Prijs BaZ nr. 01: 15 euro (referentie: BaZ2012/1)  
Over te schrijven met de gepaste referentie op rekeningnummer  
IBAN: BE29 0910 1286 5764, BIC: GKCCBEBB, op naam van:  
*Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken*  
*E.V. Flanders Hydraulics*  
*Berchemlei 115*  
*2140 Borgerhout*

Peilingen zijn ware richtingen vanuit zee gerekend voor lichtsectoren.  
Lengten t.o.v. Greenwich.

Overname van gegevens uit deze uitgave is alleen toegestaan met volledige  
bronvermelding:  
afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie  
Ontwerp: Cayman  
Fotografie: afdeling Kust



