

## VERBETERLIJST

<b>Kaart</b>	INT 1478 - Belg. 106
	Westerschelde
	Editie september 2017
<b>Bijgewerkt t/m BaZ</b>	2 / 2019
	17 januari 2019

*De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op [www.vlaamsehydrografie.be](http://www.vlaamsehydrografie.be)*

### **2017**

16/208 - 16/209 (T) - 17/216(T) - 19/229 - 20/245 - 20/246 - 20/247 - 20/248(T) - 20/249 - 22/265(T) - 22/266(T) - 22/267(T) - 22/268(T) - 23/275(T) - 23/276 - 23/277 - 24/281 - 24/282 - 24/283 - 25/290 - 26/292(T) - 26/297(P)

### **2018**

02/050(T) - 02/051 - 04/064 - 04/065(T) - 04/066(T) - 04/067(T) - 04/074 - 04/075 - 05/077(T) - 05/079 - 06/087(T) - 06/088(T) - 07/101 - 07/102(T) - 07/103 - 08/107 - 08/108(T) - 08/109(T) - 09/120(T) - 09/125 - 10/132(T) - 10/133(T) - 10/134 - 10/135 - 10/136 - 11/143(T) - 11/144(T) - 11/145(T) - 11/146(T) - 11/147 - 12/151(T) - 12/152 - 12/153(T) - 13/160 - 13/161(T) - 13/162 - 13/163 - 13/164 - 13/165 - 14/172 - 14/173(T) - 14/174(T) - 14/175(T) - 14/176 - 15/190(T) - 15/191 - 15/192 - 15/193(T) - 16/196 - 16/197 - 16/198(T) - 17/203(T) - 17/204(T) - 17/205 - 18/210(T) - 19/215(T) - 19/216(T) - 19/217(T) - 20/227 - 20/228 - 20/229 - 20/230 - 20/231 - 20/232 - 20/233(T) - 20/234 - 21/244 - 21/245(T) - 21/246(T) - 21/247(T) - 21/248(T) - 22/254(T) - 22/255(T) - 22/256(T) - 22/257(T) - 23/264(T) - 23/265(T) - 23/266(T) - 24/270(T) - 24/271(T) - 24/272(T) - 24/273(T) - 24/274(T) - 24/275(T) - 24/276 - 25/283 - 25/284(T) - 25/285 - 25/286 - 25/287 - 25/288(T) - 25/289(T) - 25/290 - 25/291(T) - 25/292 - 25/293(T) - 25/294 - 26/304

### **2019**

02/048 - 02/049 - 02/050 - 02/051(T) - 02/052(T) - 02/053 - 02/054 - 02/055 - 02/056 - 02/057(T) - 02/058(T)

2017

**2017-16/208 - BENEDEN ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD VERVALLEN**

BaZ 2017-12/175(T) vervalt.

BaZ 2017-12/175(T) vervalt.

Kaarten: 104/05, 106 (INT1478)

Bron: Vlaamse Hydrografie

**2017-16/209 (T) - HAVEN VAN ANTWERPEN - DELWAIDEDOK - MEERVERBOD KAAI 730**

Kaarten: 104/04, 104/05, 106 (INT1478)

Er is een meerverbod van kracht in het Delwaidedok aan kaai 730 van meerpaal 110 tot 115. De werken duren tot en met 31 december 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken. Het meerverbod geldt voor alle scheepvaart, uitgezonderd vaartuigen nodig voor de werken.

Bron: Haven van Antwerpen NP 16/262-1

**2017-17/216(T) - WESTERSCHELDE - BALLASTPLAAT - SEINMAST TIJDELIJK BUITEN GEBRUIKT**

BaZ 2017-10/143(T) vervalt.

BaZ 2017-10/143(T) vervalt.

Kaarten: 104/05, 106 (INT1478)

De renovatiewerken aan de seinmast worden verlengd tot en met 13 december 2017, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken. Hierdoor zijn de scheepvaartseinen van de seinmast in positie 51°21,380'N 004°15,248'E gedoofd. Enkel de radar en straalverbindingen van de Schelde radar keten blijven functioneren.

Bron: Haven van Antwerpen NPA 17/175-2

**2017-19/229 - NIEUWE PUBLICATIE - KAART 106 (INT1478)**

Kaarten: 106 (INT1478)

Hernieuwde uitgave van september 2017 van de:

Internationale kaart 106 - INT 1478  
Westerschelde - Baalhoek tot Wintam

Kaart 106 (INT 1478) - editie september 2017 is vanaf heden verkrijgbaar in de Hydrowinkel tegen 25 euro.

Voor meer informatie i.v.m. de aankoop van deze kaart, raadpleeg [www.vlaamsehydrografie.be](http://www.vlaamsehydrografie.be) > Publicaties > Webshop.

Bron: Vlaamse Hydrografie

**2017-20/245 - BENEDEN ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD KAAI S913  
VERVALLEN**

BaZ 2017-15/200(T) vervalt.

BaZ 2017-15/200(T) vervalt.

Kaarten: 104/05, 106 (INT1478)

Bron: Vlaamse Hydrografie

**2017-20/246 - BENEDEN ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD KAAI 1724-1726  
VERVALLEN**

BaZ 2017-12/176(T) vervalt.

BaZ 2017-12/176(T) vervalt.

Kaarten: 104/04, 106 (INT1478)

Bron: Vlaamse Hydrografie

**2017-20/247 - HAVEN VAN ANTWERPEN - KANAALDOK B1 - MEERVERBOD KAAI 511  
VERVALLEN**

BaZ 2013-02/059(T) vervalt.

Kaarten: 104/04, 106 (INT1478)

Bron: Haven van Antwerpen

## **2017-20/248(T) - HAVEN VAN ANTWERPEN - ROYERSSLUIS - SLUIS BUITEN DIENST**

Kaarten: 104/03, 106 (INT1478)

Door diverse herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan de sluisinfrastructuur en aan de Lefévrebrug, is de Royerssluis gesperd voor alle scheepvaart tot en met maandag 23 oktober 2017, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Bron: Haven van Antwerpen NP 17/395-2

## **2017-20/249 - BENEDEN ZEESCHELDE - SCHELDEKAAIEN - MEERVERBOD KAAI S20-S21 VERVALLEN**

BaZ 2017-15/203(T) vervalt.

BaZ 2017-15/203(T) vervalt.

Kaarten: 104/03, 106 (INT1478)

Bron: Vlaamse Hydrografie

## **2017-22/265(T) - BENEDEN ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD KAAI S903**

Kaarten: 104/05, 106 (INT1478)

Er is een meerverbod van kracht aan de Noordzeeterminal aan kaai S903. De werken duren tot en met vrijdag 3 november 2017, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken. Het meerverbod is voor alle scheepvaart tussen meerpaal 10 en meerpaal 12. Er wordt gevraagd om de werkzone met matige vaart en de nodige omzichtigheid te passeren. Onderdoorvaart is verboden!

Bron: Haven van Antwerpen NP 17/452

## **2017-22/266(T) - BENEDEN ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD KAAI 1734**

Kaarten: 104/04, 106 (INT1478)

Er is een meerverbod van kracht in het Deurganckdok aan kaai 1734. De werken duren tot en met vrijdag 3 november 2017, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken. Het meerverbod is voor alle scheepvaart tussen meerpaal 211 en meerpaal 215. Er wordt gevraagd om de werkzone met matige vaart en de nodige omzichtigheid te passeren. Onderdoorvaart is verboden!

Bron: Haven van Antwerpen NP 17/452

**2017-22/267(T) - BENEDEN ZEESCHELDE - BOUDEWIJNSLUIS BUITEN DIENST**

Kaarten: 104/03, 106 (INT1478)

Wegens technische werkzaamheden is de Boudewijnsluis buiten dienst tot nader orde. De sluis is niet beschikbaar voor scheepvaart.

Bron: Haven van Antwerpen NP 17/454

**2017-22/268(T) - BENEDEN ZEESCHELDE - REDE VAN ANTWERPEN - MEERVERBOD KAAI S20-S21**

Kaarten: 104/03, 106 (INT1478)

Er geldt een meerverbod aan Scheldekaai S20-S21 van meerpaal 239 tot meerpaal 253. De werken starten op 30 oktober 2017 tot en met dinsdag 14 november 2017.

Op de locatie geldt tijdens de periode van de werken een meerverbod voor alle scheepvaart, uitgezonderd voor:

- Vaartuigen van de aannemer voor het afvoeren van de gangway over water.
- Cruiseschip BRAEMAR (4 november 2017 tot 5 november 2017).

Bron: Haven van Antwerpen NP 17/457

**2017-23/275(T) - HAVEN VAN ANTWERPEN - KIELDRECHTSLUIS - SLUIS BUITEN DIENST**

Kaarten: 104/04, 106 (INT1478)

De Kieldrechtsluis is gesperd voor alle scheepvaart tot nader orde wegens dringende werkzaamheden.

Bron: Haven van Antwerpen NP 17/480

**2017-23/276 - HAVEN VAN ANTWERPEN - BOUDEWIJNSLUIS - SLUIS BUITEN DIENST GEANNULEERD**

BaZ 2017-22/267(T) vervalt.

BaZ 2017-22/267(T) vervalt.

Kaarten: 104/04, 106 (INT1478)

Bron: Haven van Antwerpen NP 17/454-annulatie

**2017-23/277 - HAVEN VAN ANTWERPEN - ROYERSSLUIS - SLUIS BUITEN DIENST  
GEANNULEERD**

BaZ 2017-20/248(T) vervalt.

BaZ 2017-20/248(T) vervalt.

Kaarten: 104/03, 106 (INT1478)

Bron: Haven van Antwerpen NP 17/395-3

**2017-24/281 - BENEDEN ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD VERVALLEN**

BaZ 2017-22/265(T) vervalt.

BaZ 2017-22/265(T) vervalt.

Kaarten: 104/05, 106 (INT1478)

Bron: Vlaamse Hydrografie

**2017-24/282 - BENEDEN ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD VERVALLEN**

BaZ 2017-22/266(T) vervalt.

BaZ 2017-22/266(T) vervalt.

Kaarten: 104/04, 106 (INT1478)

Bron: Vlaamse Hydrografie

**2017-24/283 - HAVEN VAN ANTWERPEN - KIELDRECHTSLUIS - SLUIS BUITEN DIENST -  
ANNULATIE**

BaZ 2017-23/275(T) vervalt.

BaZ 2017-23/275(T) vervalt.

Kaarten: 104/04, 106 (INT1478)

Bron: Haven van Antwerpen NP 17/480-annulatie

## **2017-25/290 - WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN VALKENISSE - WIJZIGING BATHYMETRIE - KAARTVERBETERING**

Kaarten: 104/07, 106 (INT1478)

Bijgevoegde verbeterbladen afdrukken.  
Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

Bron: NLHO 2017-47/354

## **2017-26/292(T) - WESTERSCHELDE - BALLASTPLAAT - SEINMAST TIJDELIJK BUITEN GEBRUIK**

BaZ 2017-17/216(T) vervalt.

BaZ 2017-17/216(T) vervalt.

Kaarten:104/05, 106 (INT1478)

De renovatiewerken aan de seinmast worden verlengd tot en met 1 maart 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken. Hierdoor zijn de scheepvaartseinen van de seinmast in positie 51°21,380'N 004°15,248'E gedooft. Enkel de radar en straalverbindingen van de Schelde radar keten blijven functioneren.

Bron: Haven van Antwerpen NPA 17/175-3

## **2017-26/297(P) - WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN VALKENISSE - BETONNINGSWIJZIGING**

Kaarten: 104/07, 106 (INT1478)

Verleggen:

SvV 13	naar positie	51°22,36'N	004°05,94'E	(LL nr.0802.4)
SvV 16	naar positie	51°22,36'N	004°06,23'E	(LL nr.0802.2)
F 60	naar positie	51°22,37'N	004°06,76'E	

Uitleggen:

Gele sparton	F 60A	in positie	51°22,43'N	004°07,26'E
--------------	-------	------------	------------	-------------

Bron: GNA: Bass 114-2017

**2018**

**2018-02/050(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD AAN KAAI 1710-1712**

Kaarten: 104/04, 106 (INT 1478)

Er geldt een meerverbod in het deurganckdok aan kaai 1710 tot 1712. Van meerpaal 79 tot 89 is het meerverbod van kracht tot zondag 21 januari 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken. Van meerpaal 85 tot 89 is het meerverbod van kracht van zondag 21 januari tot woensdag 28 februari 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Maatregelen naar scheepvaart:

- Selectief meerverbod, uitgezonderd ponton Caroline (122 x 36,6m), duwboot Walvis (20 x 9,7m), sleper Hendrik 3 (18,6 x 5,3m) en schepen met toestemming HA en concessionaris DP World.
- Aan de scheepvaart wordt gevraagd de loszone met matige vaart te passeren en golfslag te vermijden.
- Onderdoorvaart van de horizontale brugklap is verboden. De kranen worden bij duisternis verlicht.

**2018-02/051 BENEDEN-ZEESCHELDE - SCHELDEKAAIEN - MEERVERBOD AAN KAAI S20-S21 VERVALLEN**

BaZ 2017-22/268(T) vervalt.

BaZ 2017-22/268(T) vervalt.

Kaarten: 104/03, 106 (INT 1478)

Meerverbod aan kaai S20-S21 vervallen.



## 2018-04/064 BENEDEN-ZEESCHELDE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING

106 (INT1478):

Dieptecijfer van 1,6m in positie 51 °22,25'N 004 °13,68'E wijzigen in 0,2m.  
Dieptecijfer van -0,1m aanbrengen in positie 51 °21,97'N 004 °13,85'E met een dieptelijn van 0m eromheen.  
Dieptecijfer van 2,7m in positie 51 °21,95'N 004 °13,67'E wijzigen in 1,1m.  
Dieptecijfer van 4,1m in positie 51 °21,84'N 004 °13,69'E schrappen.  
Dieptecijfer van 3,3m aanbrengen in positie 51 °21,87'N 004 °13,70'E.  
Dieptecijfer van 14,8m in positie 51 °21,49'N 004 °13,97'E wijzigen in 14,2m.  
Dieptecijfer van 3,8m in positie 51 °21,67'N 004 °14,06'E wijzigen in 0,4m met een dieptelijn van 2m eromheen.  
De dieptelijn van 5m iets naar het zuidwesten uitbreiden.  
Dieptecijfer van 15,4m in positie 51 °21,01'N 004 °15,52'E wijzigen in 14,6m.  
Dieptecijfer van 12,5m in positie 51 °20,78'N 004 °15,67'E wijzigen in 12m.  
Dieptecijfer van 13,2m in positie 51 °20,92'N 004 °16,21'E wijzigen in 11,9m.  
Dieptecijfer van 13,8m aanbrengen in positie 51 °20,82'N 004 °16,61'E.  
Dieptecijfer van 14,4m in positie 51 °20,14'N 004 °16,24'E wijzigen in 13,9m.  
Dieptecijfer van 12,3m in positie 51 °19,04'N 004 °16,12'E wijzigen in 11,4m.  
Dieptecijfer van 3,1m aanbrengen in positie 51 °18,43'N 004 °16,76'E.

104/06:

Dieptecijfer van 1,6m in positie 51 °22,25'N 004 °13,68'E wijzigen in 0,2m.  
Dieptecijfer van -0,1m aanbrengen in positie 51 °21,97'N 004 °13,85'E met een dieptelijn van 0m eromheen.  
Dieptecijfer van 2,7m in positie 51 °21,95'N 004 °13,67'E wijzigen in 1,1m.  
Dieptecijfer van 4,1m in positie 51 °21,84'N 004 °13,69'E schrappen.  
Dieptecijfer van 3,3m aanbrengen in positie 51 °21,87'N 004 °13,70'E.  
Dieptecijfer van 14,8m in positie 51 °21,49'N 004 °13,97'E wijzigen in 14,2m.  
Dieptecijfer van 3,8m in positie 51 °21,67'N 004 °14,06'E wijzigen in 0,4m met een dieptelijn van 2m eromheen.  
De dieptelijn van 5m iets naar het zuidwesten uitbreiden.

104/05:

Dieptecijfer van 1,6m in positie 51 °22,25'N 004 °13,68'E wijzigen in 0,2m.  
Dieptecijfer van -0,1m aanbrengen in positie 51 °21,97'N 004 °13,85'E met een dieptelijn van 0m eromheen.  
Dieptecijfer van 2,7m in positie 51 °21,95'N 004 °13,67'E wijzigen in 1,1m.  
Dieptecijfer van 4,1m in positie 51 °21,84'N 004 °13,69'E schrappen.  
Dieptecijfer van 3,3m aanbrengen in positie 51 °21,87'N 004 °13,70'E.  
Dieptecijfer van 14,8m in positie 51 °21,49'N 004 °13,97'E wijzigen in 14,2m.  
Dieptecijfer van 3,8m in positie 51 °21,67'N 004 °14,06'E wijzigen in 0,4m met een dieptelijn van 2m eromheen.  
De dieptelijn van 5m iets naar het zuidwesten uitbreiden.  
Dieptecijfer van 15,4m in positie 51 °21,01'N 004 °15,52'E wijzigen in 14,6m.  
Dieptecijfer van 12,5m in positie 51 °20,78'N 004 °15,67'E wijzigen in 12m.  
Dieptecijfer van 13,2m in positie 51 °20,92'N 004 °16,21'E wijzigen in 11,9m.  
Dieptecijfer van 13,8m aanbrengen in positie 51 °20,82'N 004 °16,61'E.  
Dieptecijfer van 14,4m in positie 51 °20,14'N 004 °16,24'E wijzigen in 13,9m.  
Dieptecijfer van 12,3m in positie 51 °19,04'N 004 °16,12'E wijzigen in 11,4m.

104/04:

Dieptecijfer van 12,3m in positie 51 °19,04'N 004 °16,12'E wijzigen in 11,4m.  
Dieptecijfer van 3,1m aanbrengen in positie 51 °18,43'N 004 °16,76'E.

## 2018-04/065(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - GALGESCHOOR - SIGNALISATIEMAST TIJDELIJK BUITEN DIENST

Seinmast 4 (SS Traffic), in positie 51 °19,29'N 004 °17,08'E, van het complex Zandvliet-Berendrecht sluis wordt omgebouwd. Hierdoor zal de seinmast buiten dienst gesteld worden tot en met 31 maart 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.  
De radar die op de seinmast staat, blijft in werking tijdens de werken.

## **2018-04/066(T) HAVEN ANTWERPEN - DELWAIDEDOK - MEERVERBOD KAAI 702-716**

Er is een meerverbod van kracht in het Delwaidedok aan kaai 702 tot 716 van meerpaal 08 tot 65. De werken duren tot en met vrijdag 31 mei 2019, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken. Het meerverbod geldt voor alle scheepvaart, uitgezonderd vaartuig "Bonton" en andere vaartuigen nodig voor de werken.  
Meerverbodsborden worden voorzien.

## **2018-04/067(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - ROYERSSLUIS - TIJDELIJK BUITEN DIENST**

De Royerssluis is gesperd voor alle scheepvaart tot en met zondag 15 april 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

## **2018-04/074 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN VALKENISSE - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

BaZ 2017-26/297(P) vervalt.

Verleggen:

SvV 13	naar positie	51 °22,36'N 004 °05,94'E	(LL nr.0802.4)
SvV 16	naar positie	51 °22,36'N 004 °06,23'E	(LL nr.0802.2)
F 60	naar positie	51 °22,37'N 004 °06,76'E	

Uitleggen:

F 60A	in positie	51 °22,43'N 004 °07,26'E	gele sparton
-------	------------	--------------------------	--------------

## **2018-04/075 WESTERSCHELDE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING**

Kaarten 106 (INT1478) en 104/06:

Dieptecijfer van 14,9m in positie 51 °23,63'N 004 °10,44'E wijzigen in 11m.

Dieptecijfer van 17,5m in positie 51 °23,19'N 004 °11,27'E en dieptegebied eromheen schrappen.

Dieptecijfer van -0,6m aanbrengen in positie 51 °23,19'N 004 °11,21'E met een dieptelijn van 0m eromheen.

Dieptecijfer van 1,6m aanbrengen in positie 51 °23,43'N 004 °11,70'E.

Dieptecijfer van 1,1m aanbrengen in positie 51 °23,73'N 004 °11,35'E.

Dieptecijfer van 14,4m in positie 51 °24,00'N 004 °11,43'E schrappen.

Dieptecijfer van 13,5m aanbrengen in positie 51 °24,00'N 004 °11,50'E.

Dieptecijfer van 14,6m aanbrengen in positie 51 °23,78'N 004 °12,14'E.

Dieptecijfer van 12,5m aanbrengen in positie 51 °23,07'N 004 °12,99'E.

## **2018-05/077(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - LIEFKENSHOEK - WERKEN IN UITVOERING**

Tekst "Werken in uitvoering" aanbrengen in volgende posities:

51 °17,81'N	004 °18,09'E
51 °17,57'N	004 °17,95'E

Er worden heiwerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de fundering van 2 hoogspanningsmasten. Hiervoor zullen steigers worden gebouwd, eerst aan de linkeroever, later aan de rechteroever. Deze steigers worden 's nachts verlicht.

De heiwerkzaamheden beginnen in Maart en zullen 3 tot 4 weken duren.

### **2018-05/079 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN VALKENISSE - FIETSPAD - KAARTVERBETERING**

Magenta streepjeslijn (INT 1 N1.2) schrappen tussen posities:

51 °22,43'N 004 °07,26'E  
51 °22,38'N 004 °07,52'E

Magenta streepjeslijn (INT 1 N1.2) aanbrengen tussen posities:

51 °22,43'N 004 °07,26'E  
51 °22,37'N 004 °06,75'E  
51 °22,34'N 004 °07,02'E  
51 °22,38'N 004 °07,52'E

### **2018-06/087(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - ZANDVLIET - GEUL ZANDVLIETSLUIS - MEERVERBOD MEERPAAL 1 TOT 19**

BaZ 2017-11/166(T) vervalt.

Naar aanleiding van het dichtmaken van het RoRo gedeelte aan de Noordzeeterminal ter hoogte van kaai S901, is er een meerverbod van kracht in de geul van de Zandvlietsluis van meerpaal 1 tot meerpaal 19. De werken duren tot vrijdag 31 augustus 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Op de voorgemelde locatie geldt tijdens de periode van de werken een meerverbod voor alle scheepvaart uitgezonderd voor de volgende vaartuigen :

- Sleepboten van de firma Kotug - Smit Towage en Antwerp Towage
- Vaartuigen van de aannemer:
  - Ponton Berl
  - Ponton Waterduvel
  - Ponton Sebastian
  - 2 Duwbakken
  - Duwboten Robby, Dageraad, Morea, Auriga, Sumus-Umbra en Groenland

De zone van het meerverbod zal aangeduid worden met meerverbodsborden.

### **2018-06/088(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - SCHELDEKAAIEN - MEERVERBOD KAAI S20-S21**

Er geldt een meerverbod aan Scheldekaai S20-S21 van meerpaal 239 tot meerpaal 253 tot en met dinsdag 1 mei 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Op de locatie geldt tijdens de periode van de werken een meerverbod voor alle scheepvaart, uitgezonderd :

- Vaartuigen van de aannemer
- Cruiseschip BALMORAL

### **2018-07/101 BENEDEN-ZEESCHELDE - ZANDVLIET - BALLASTPLAAT - SEINMAST TERUG IN GEBRUIK**

BaZ 2017-26/292(T) vervalt.

De seinmast in positie 51 °21,380'N 004 °15,248'E is terug in gebruik.

**2018-07/102(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD KAAI 1742 MEERPAAL 281 TOT 286**

Er is een meerverbod van kracht aan kaai 1742 van meerpaal 281 tot meerpaal 286 tot woensdag 16 mei 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.  
Tijdens de periode van de werken mogen er aan de locatie van de werken absoluut geen vaartuigen meren.  
Doorvaart onder de horizontaal gelegen brugklappen is ten strengste verboden!

**2018-07/103 BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD KAAIEN 1710-1712 VERVALLEN**

BaZ 2018-02/050(T) vervalt.

**2018-08/107 BENEDEN-ZEESCHELDE - GALGESCHOOR - SIGNALISATIEMAST TIJDELIJK BUITEN DIENST VERVALLEN**

BaZ 2018-04/065(T) vervalt.

Signalisatiemast in positie 51°19,29'N 004°17,08'E, terug in dienst.

**2018-08/108(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD AAN KAAI 1702**

Er geldt een meerverbod in het Deurganckdok aan kaai 1702 tussen meerpaal 7 en meerpaal 15 vanaf dinsdag 24 april 2018 tot vrijdag 20 juli 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.  
De werkzone met matige vaart en de nodige omzichtigheid passeren. Onderdoorvaart is verboden.

**2018-08/109(T) HAVEN ANTWERPEN - HANSADOK - MEERVERBOD KAAI 240-246**

Wegens verdieping van de kaaimuur is er een meerverbod in het Hansadok aan kaai 240-246 van meerpaal 161 tot en met meerpaal 190. De werken duren tot dinsdag 31 maart 2020, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Op de locatie van de werken geldt een selectief meerverbod, uitgezonderd voor vaartuigen van de aannemer.  
Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werfzone met matige vaart te passeren en golfslag te vermijden.  
Meerverbodsborden worden voorzien.

**2018-09/120(T) HAVEN ANTWERPEN - ROYERSSLUIS - BUITEN DIENST**

BaZ 2018-04/067(T) vervalt.

Er is een scheepvaartstremming aan de Rooyerssluis in functie van een veiliger fietsverkeer. De sluis is gesperd voor alle scheepvaart tijdens de werkdagen van 06u30 tot 9u00 en van 15u30 tot 18u en dit tot nader orde.

## **2018-09/125 WESTERSCHELDE - OVERLOOP VAN VALKENISSE - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Verwijderen:

Boei 69 A in positie 51 °22,74'N 004 °09,59'E (LL nr. 0856.1)

Aanbrengen:

Licht op boei MA 1 in positie 51 °22,59'N 004 °09,44'E: Fl(2)Y.10s (LL nr.0856.2)

## **2018-10/132(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD KAAI S901**

Er wordt een tijdelijke steunconstructie gebouwd voor het heien van de MV-palen aan kaai S901. De werkzone wordt aangegeven door 3 boeien voorzien van verlichting en radarreflector op ongeveer 45m voorbij de kaaimuur, bij benadering in volgende posities:

51 °20,93'N 004 °16,24'E

51 °20,96'N 004 °16,12'E

51 °20,94'N 004 °16,18'E

De tijdelijke constructie en makelaar wordt bij nacht ook voorzien van verlichting.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werkzone met de nodige voorzichtigheid en op voldoende afstand te passeren en golfslag te vermijden.

## **2018-10/133(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - ZANDVLIET - GEUL ZANDVLIETSLUIS - MEERVERBOD MEERPAAL 10 TOT 19**

BaZ 2018-06/087(T) vervalt.

Naar aanleiding van het dichtmaken van het RoRo gedeelte aan de Noordzeeterminal ter hoogte van kaai S903, is er een meerverbod van kracht in de geul van de Zandvlietsluis van ongeveer 5 m voor meerpaal 10 tot meerpaal 19. De werken duren tot vrijdag 31 augustus 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Op de voorgemelde locatie geldt tijdens de periode van de werken een meerverbod voor alle scheepvaart uitgezonderd voor de volgende vaartuigen :

- Sleepboten van de firma Kotug - Smit Towage en Antwerp Towage
- Vaartuigen van de aannemer:
  - Ponton Berl
  - Ponton Waterduvel
  - Ponton Sebastian
  - 2 Duwbakken
  - Duwboten Robby, Dageraad, Morea, Auriga, Sumus-Umbra en Groenland

Wegens kritische werken zeker geen scheepvaart afmeren tussen de zone S903 ongeveer 5 m voor meerpaal 10 en meerpaal 4 in de toegangseul Zandvlietsluis.

De zone van het meerverbod zal aangeduid worden met meerverbodsborden.

## **2018-10/134 BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - SCHELDEKAAIEN - MEERVERBOD AAN KAAI S27-S28 VERVALLEN - KAARTVERBETERING**

De werken aan Scheldekaaien S27-S28 tussen meerpalen 320 en 322 zijn beëindigd.

**2018-10/135 HAVEN ANTWERPEN - DELWAIDEDOK - MEERVERBOD AAN KAAI 706-716  
VERVALLEN**

BaZ 2017-14/192(T) vervalt.

**2018-10/136 HAVEN ANTWERPEN - 2DE HAVENDOK - MEERVERBOD AAN KAAI 130  
VERVALLEN**

BaZ 2013-04/083(T) vervalt.

**2018-11/143(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - LILLO - LIEFKENSHOEK - WERKEN IN UITVOERING**

BaZ 2018-05/077(T) vervalt.

Tekst "Werken in uitvoering" aanbrengen in volgende posities:

51 °17,81'N	004 °18,09'E
51 °17,57'N	004 °17,95'E

Er worden heiwerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de fundering van 2 hoogspanningsmasten. Hiervoor zullen steigers worden gebouwd, eerst aan de linkeroever, later aan de rechteroever. Deze steigers worden 's nachts verlicht.

De heiwerkzaamheden duren tot en met 17 juni 2018.

**2018-11/144(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - PAREL - PLAAT VAN DE PAREL -  
STROOMMETINGEN**

Er zijn 2 meetframes geplaatst ter hoogte van Oud Ford St-Filips.

- Meetframe Hylas I wordt geplaatst in positie: 51 °15,533'N 004 °18,165'E en wordt afgedekt door twee bijzondere markeringsboeien op 50m van het frame.

- Meetframe Hylas II wordt geplaatst in positie: 51 °15,967'N 004 °18,250'E en wordt afgedekt door drie bijzondere markeringsboeien op 50m van het frame.

Boei 98 wordt ten behoeve van de metingen vervangen door een West-Kardinale boei.

**2018-11/145(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - SCHELDEKAAIEN -  
MEERVERBOD S23-24**

Er is een meerverbod van kracht aan Scheldekaaien S23-24 van meerpaal 277 tot 283. Het meerverbod geldt voor alle scheepvaart en is tot nader orde.

## **2018-11/146(T) HAVEN ANTWERPEN - WAASLANDHAVEN - MEERVERBOD 1620A**

Er is een meerverbod van kracht in het Waaslandkanaal aan kaai 1620A tussen meerpaal 14,5 en 16. Het meerverbod geldt voor alle scheepvaart tot en met dinsdag 30 april 2019, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Scheepvaart dient de kraan met matige vaart en de nodige omzichtigheid te passeren. Onderdoorvaart is verboden.

## **2018-11/147 BOVEN-ZEESCHELDE - RUPELMONDING - BEBAKENING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Volgende boeien zijn opgenomen:

TW	in positie	51°07,42'N	004°18,45'E (LL nat. nr. 1085.1)
TW 1	in positie	51°07,40'N	004°18,46'E (LL nat. nr. 1085.2)
TW 2	in positie	51°07,42'N	004°18,43'E (LL nat. nr. 1085.3)

## **2018-12/151(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - ZANDVLIET - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD KAAI S901**

BaZ 2018-10/132(T) vervalt.

Er wordt een tijdelijke steunconstructie gebouwd voor het heien van de MV-palen aan kaai S901. De werken duren tot vrijdag 22 juni 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken. De werkzone wordt aangegeven door 3 boeien voorzien van verlichting en radarreflector op ongeveer 45m voorbij de kaaimuur, bij benadering in volgende posities:

51°20,93'N 004°16,24'E  
51°20,96'N 004°16,12'E  
51°20,94'N 004°16,18'E

De tijdelijke constructie en makelaar wordt bij nacht ook voorzien van verlichting.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werkzone met de nodige voorzichtigheid en op voldoende afstand te passeren en golfslag te vermijden.

## **2018-12/152 BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - KAART-EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Het lichtkarakter van zuidelijke lichtenlijn in het Deurganckdok aanpassen als volgt:

Laag licht	in positie	51°16,78'N	004°15,00'E	Oc.W.5s(B0372.6	- nat. 0951.22)
Hoog licht	in positie	51°16,64'N	004°14,86'E	Oc.W.5s(B0372.601	- nat. 0951.21)

## **2018-12/153(T) HAVEN ANTWERPEN - HANSADOK - MEERVERBOD KAAI 240-246**

BaZ 2018-08/109(T) vervalt.

Wegens verdieping van de kaaimuur is er een meerverbod in het Hansadok aan kaai 240-246 van meerpaal 160,5 tot en met meerpaal 191. De werken duren tot dinsdag 31 maart 2020, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

De werfzone is afgezet met een boeienlijn over een lengte van 610m en op een afstand van 40m uit de kaai. Begin en einde van de werkzone is aangegeven met een grote boei voorzien van verlichting en radarreflector.

Tussen de grote boeien zijn kleinere boeien gelegd met een tussenafstand van 60 à 65m, ook voorzien van verlichting en radarreflector.

Tussen de grote boei en de kaai ligt ook een kleinere boei.

Op de locatie van de werken geldt een selectief meerverbod en het is verboden om tussen de boeienlijn en de kaai te varen, uitgezonderd vaartuigen van de aannemer.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werfzone met matige vaart te passeren en golfslag te vermijden.

Meerverbodsborden worden voorzien.

#### **2018-13/160 BENEDEN-ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD KAAI S901**

BaZ 2018-12/151(T) vervalt.

Meerverbod kaai S901 vervalt.

#### **2018-13/161(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - PALINGPLAATSTEIGER - MEERVERBOD**

Door schade aan de pontons van de palingplaatsteiger aan de linkeroever over de Royerssluis geldt er een afmeerverbod aan het afwaartse deel van deze steiger, dit is het deel afwaarts de toegangsbrug. Dit is geldig tot nader bericht.

#### **2018-13/162 BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - SCHELDEKAAIEN - MEERVERBOD AAN KAAI S20-S21**

BaZ 2018-06/088(T) vervalt.

Meerverbod kaai S20-S21 vervalt.



## **2018-13/163 BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING**

Aanpassen op kaarten 106 (INT1478), panel B:

Dieptecijfer 4,7m in positie 51°12,05'N 004°21,64'E wijzigen in 3,3m.

Dieptecijfer 13,1m in positie 51°12,94'N 004°23,40'E wijzigen in 12,6m.

Dieptecijfer 14,7m in positie 51°14,22'N 004°23,79'E wijzigen in 13,3m.

Dieptecijfer 3,5m in positie 51°14,20'N 004°23,48'E wijzigen in 3m.

Dieptecijfer 7,2m in positie 51°14,38'N 004°22,77'E schrappen.

Dieptecijfer 6,6m aanbrengen in positie 51°14,38'N 004°22,71'E.

Dieptecijfer 9,4m in positie 51°14,33'N 004°21,98'E wijzigen in 8,8m.

Dieptecijfer 4,7m in positie 51°14,38'N 004°21,41'E wijzigen in 3,6m.

Dieptecijfer 12m in positie 51°14,62'N 004°20,38'E schrappen.

Dieptecijfer 11,2m aanbrengen in positie 51°14,63'N 004°20,38'E.

Aanpassen op kaarten 104/03:

Dieptecijfer 9m in positie 51°11,93'N 004°20,91'E schrappen.

Dieptecijfer 8,5m aanbrengen in positie 51°11,94'N 004°20,93'E.

Dieptecijfer 4,7m in positie 51°12,05'N 004°21,64'E wijzigen in 3,3m.

Dieptecijfer 13,1m in positie 51°12,94'N 004°23,40'E wijzigen in 12,6m.

Dieptecijfer 14,7m in positie 51°14,22'N 004°23,79'E wijzigen in 13,3m.

Dieptecijfer 3,5m in positie 51°14,20'N 004°23,48'E wijzigen in 3m.

Dieptecijfer 7,2m in positie 51°14,38'N 004°22,77'E schrappen.

Dieptecijfer 6,6m aanbrengen in positie 51°14,38'N 004°22,71'E.

Dieptecijfer 9,4m in positie 51°14,33'N 004°21,98'E wijzigen in 8,8m.

Dieptecijfer 4,7m in positie 51°14,38'N 004°21,41'E wijzigen in 3,6m.

Dieptecijfer 12m in positie 51°14,62'N 004°20,38'E schrappen.

Dieptecijfer 11,2m aanbrengen in positie 51°14,63'N 004°20,38'E.

## **2018-13/164 HAVEN ANTWERPEN - LEOPOLDDOK - KAARTVERBETERING**

Het permanent meerverbod in het Leopolddok aan kaai 228 geldt tussen de meerpalen 116,5 en 117,5. Er zullen borden aangebracht worden die de zone aanduiden.

## 2018-13/165 BOVEN-ZEESCHELDE - RUPELMONDE-BURCHT - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING

Aanpassen op kaarten 106 (INT1478), panel C:

Dieptecijfer 4,9m aanbrengen in positie 51 °07,54'N 004 °18,49'E met een dieptelijn van 5m eromheen.  
Dieptecijfer 7,9m aanbrengen in positie 51 °07,66'N 004 °18,96'E met een dieptelijn van 8m eromheen.  
Dieptecijfer 8,4m in positie 51 °07,64'N 004 °18,97'E schrappen.  
Dieptecijfer 7,4m in positie 51 °07,71'N 004 °18,99'E schrappen.  
Dieptecijfer 6,8m aanbrengen in positie 51 °07,72'N 004 °19,03'E.  
Dieptecijfer 7,9m aanbrengen in positie 51 °08,22'N 004 °19,61'E met een dieptelijn van 8m eromheen.  
Dieptecijfer 9,7m in positie 51 °08,21'N 004 °19,63'E schrappen.  
Dieptecijfer 7,7m aanbrengen in positie 51 °09,25'N 004 °19,84'E met een dieptelijn van 8m eromheen.  
Dieptecijfer 8,5m in positie 51 °09,26'N 004 °19,82'E schrappen.  
Dieptecijfer 7,3m in positie 51 °09,48'N 004 °19,81'E wijzigen in 6,6m.  
Dieptecijfer 12m in positie 51 °09,56'N 004 °19,82'E wijzigen in 11,4m.  
Dieptecijfer 11,8m in positie 51 °09,68'N 004 °19,75'E wijzigen in 8,8m. De dieptelijn van 10m naar het zuidoosten uitbreiden.  
Dieptecijfer 12,8m in positie 51 °10,18'N 004 °19,64'E wijzigen in 11,6m.  
Dieptecijfer 8,7m in positie 51 °10,18'N 004 °19,74'E wijzigen in 8,1m.  
Dieptecijfer 10,4m in positie 51 °10,48'N 004 °19,67'E schrappen.  
Dieptecijfer 8,1m aanbrengen in positie 51 °10,47'N 004 °19,65'E.  
Dieptecijfer 5,8m aanbrengen in positie 51 °10,67'N 004 °19,76'E.  
Dieptecijfer 5,4m in positie 51 °10,73'N 004 °19,77'E schrappen.  
Dieptecijfer 4,7m aanbrengen in positie 51 °10,75'N 004 °19,78'E.  
Dieptecijfer 7,9m in positie 51 °10,90'N 004 °19,64'E en de dieptelijn van 8m eromheen schrappen.

Aanpassen op kaarten 106 (INT1478), panel B:

Dieptecijfer 5,8m aanbrengen in positie 51 °10,67'N 004 °19,76'E.  
Dieptecijfer 5,4m in positie 51 °10,73'N 004 °19,77'E schrappen.  
Dieptecijfer 4,7m aanbrengen in positie 51 °10,75'N 004 °19,78'E.  
Dieptecijfer 7,9m in positie 51 °10,90'N 004 °19,64'E en de dieptelijn van 8m eromheen schrappen.  
Dieptecijfer 9m in positie 51 °11,93'N 004 °20,91'E schrappen.  
Dieptecijfer 8,5m aanbrengen in positie 51 °11,94'N 004 °20,93'E.

Aanpassen op kaarten 104/01:

Dieptecijfer 4,9m aanbrengen in positie 51 °07,54'N 004 °18,49'E met een dieptelijn van 5m eromheen.  
Dieptecijfer 7,9m aanbrengen in positie 51 °07,66'N 004 °18,96'E met een dieptelijn van 8m eromheen.  
Dieptecijfer 8,4m in positie 51 °07,64'N 004 °18,97'E schrappen.  
Dieptecijfer 7,4m in positie 51 °07,71'N 004 °18,99'E schrappen.  
Dieptecijfer 6,8m aanbrengen in positie 51 °07,72'N 004 °19,03'E.  
Dieptecijfer 7,9m aanbrengen in positie 51 °08,22'N 004 °19,61'E met een dieptelijn van 8m eromheen.  
Dieptecijfer 9,7m in positie 51 °08,21'N 004 °19,63'E schrappen.  
Dieptecijfer 7,7m aanbrengen in positie 51 °09,25'N 004 °19,84'E met een dieptelijn van 8m eromheen.  
Dieptecijfer 8,5m in positie 51 °09,26'N 004 °19,82'E schrappen.  
Dieptecijfer 7,3m in positie 51 °09,48'N 004 °19,81'E wijzigen in 6,6m.  
Dieptecijfer 12m in positie 51 °09,56'N 004 °19,82'E wijzigen in 11,4m.

Aanpassen op kaarten 104/02:

Dieptecijfer 7,3m in positie 51 °09,48'N 004 °19,81'E wijzigen in 6,6m.  
Dieptecijfer 12m in positie 51 °09,56'N 004 °19,82'E wijzigen in 11,4m.  
Dieptecijfer 11,8m in positie 51 °09,68'N 004 °19,75'E wijzigen in 8,8m. De dieptelijn van 10m naar het zuidoosten uitbreiden.  
Dieptecijfer 12,8m in positie 51 °10,18'N 004 °19,64'E wijzigen in 11,6m.  
Dieptecijfer 8,7m in positie 51 °10,18'N 004 °19,74'E wijzigen in 8,1m.  
Dieptecijfer 10,4m in positie 51 °10,48'N 004 °19,67'E schrappen.  
Dieptecijfer 8,1m aanbrengen in positie 51 °10,47'N 004 °19,65'E.  
Dieptecijfer 5,6m aanbrengen in positie 51 °10,67'N 004 °19,76'E.  
Dieptecijfer 5,4m in positie 51 °10,73'N 004 °19,77'E schrappen.  
Dieptecijfer 4,7m aanbrengen in positie 51 °10,75'N 004 °19,78'E.  
Dieptecijfer 7,9m in positie 51 °10,90'N 004 °19,64'E en de dieptelijn van 8m eromheen schrappen.

Aanpassen op kaarten 104/03:

Dieptecijfer 9m in positie 51 °11,93'N 004 °20,91'E schrappen.  
Dieptecijfer 8,5m aanbrengen in positie 51 °11,94'N 004 °20,93'E.

## **2018-14/172 BENEDEN-ZEESCHELDE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING**

Aanpassen op kaart 106 (INT1478) panel A:

Dieptecijfer van 14,5m in positie 51 °15,61'N 004 °17,88'E wijzigen in 13,7m.  
Dieptecijfer van 12,5m in positie 51 °15,99'N 004 °17,96'E wijzigen in 12,1m.  
Dieptecijfer van 12,5m in positie 51 °16,44'N 004 °18,85'E wijzigen in 10,5m.  
Dieptecijfer van 13,2m aanbrengen in positie 51 °17,28'N 004 °19,30'E  
Dieptecijfer van 11,6m in positie 51 °17,69'N 004 °17,90'E wijzigen in 10,7m.  
Dieptecijfer van 16,7m in positie 51 °18,68'N 004 °16,17'E wijzigen in 16,2m.  
Dieptecijfer van 15,9m in positie 51 °18,82'N 004 °16,27'E schrappen.  
Dieptecijfer van 15,1m aanbrengen in positie 51 °18,91'N 004 °16,27'E  
Dieptecijfer van 12,3m in positie 51 °19,04'N 004 °16,12'E wijzigen in 11,4m.  
Dieptecijfer van 15,4m aanbrengen in positie 51 °19,90'N 004 °16,53'E  
Dieptecijfer van 12,5m in positie 51 °20,78'N 004 °15,67'E wijzigen in 12m.  
Dieptecijfer van 13,8m aanbrengen in positie 51 °20,82'N 004 °16,61'E  
Dieptecijfer van 13,2m in positie 51 °20,92'N 004 °16,22'E wijzigen in 11,9m.

Aanpassen op kaart 104/04:

Dieptecijfer van 14,5m in positie 51 °15,61'N 004 °17,88'E wijzigen in 13,7m.  
Dieptecijfer van 12,5m in positie 51 °15,99'N 004 °17,96'E wijzigen in 12,1m.  
Dieptecijfer van 12,5m in positie 51 °16,44'N 004 °18,85'E wijzigen in 10,5m.  
Dieptecijfer van 13,2m aanbrengen in positie 51 °17,28'N 004 °19,30'E  
Dieptecijfer van 11,6m in positie 51 °17,69'N 004 °17,90'E wijzigen in 10,7m.  
Dieptecijfer van 16,7m in positie 51 °18,68'N 004 °16,17'E wijzigen in 16,2m.  
Dieptecijfer van 15,9m in positie 51 °18,82'N 004 °16,27'E schrappen.  
Dieptecijfer van 15,1m aanbrengen in positie 51 °18,91'N 004 °16,27'E  
Dieptecijfer van 12,3m in positie 51 °19,04'N 004 °16,12'E wijzigen in 11,4m.  
Dieptecijfer van 15,4m aanbrengen in positie 51 °19,90'N 004 °16,53'E

Aanpassen op kaart 104/05:

Dieptecijfer van 16,7m in positie 51 °18,68'N 004 °16,17'E wijzigen in 16,2m.  
Dieptecijfer van 15,9m in positie 51 °18,82'N 004 °16,27'E schrappen.  
Dieptecijfer van 15,1m aanbrengen in positie 51 °18,91'N 004 °16,27'E  
Dieptecijfer van 12,3m in positie 51 °19,04'N 004 °16,12'E wijzigen in 11,4m.  
Dieptecijfer van 15,4m aanbrengen in positie 51 °19,90'N 004 °16,53'E  
Dieptecijfer van 12,5m in positie 51 °20,78'N 004 °15,67'E wijzigen in 12m.  
Dieptecijfer van 13,8m aanbrengen in positie 51 °20,82'N 004 °16,61'E  
Dieptecijfer van 13,2m in positie 51 °20,92'N 004 °16,22'E wijzigen in 11,9m.

## **2018-14/173(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD KAAI 1700**

Er is een meerverbod van kracht in het Deurganckdok aan kaai 1700 vanaf het ondiepe gedeelte tot meerpaal 1 ¾ tot zaterdag 1 december 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

## **2018-14/174(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD AAN KAAI 1742**

Er geldt een meerverbod in het Deurganckdok aan kaai 1742 tussen de meerpalen 271½ en 274½ tot maandag 16 juli 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Maatregelen naar scheepvaart:

- Meerverbod voor alle scheepvaart
- Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werkzone met matige vaart en de nodige omzichtigheid te passeren.
- Onderdoorvaart van de horizontale containerkraan is verboden. De kranen worden bij duisternis verlicht.

### **2018-14/175(T) HAVEN ANTWERPEN - SCHULDOK VOOR DUWVAART - MEERVERBOD KAAIEN 524-526**

Er geldt een meerverbod in het Schuldok voor duwvaart aan Kaai 524-526 van MP 108 tot MP B10 tot nader order voor alle scheepvaart.

### **2018-14/176 BOVEN-ZEESCHELDE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING**

Aanpassen op kaart 106 (INT1478) panel B:

Dieptecijfer van 4,7m in positie 51 °12,05'N 004 °21,64'E wijzigen in 3,3m.

Dieptecijfer van 13,1m in positie 51 °12,94'N 004 °23,40'E wijzigen in 12,6m.

Aanpassen op kaart 104/03:

Dieptecijfer van 9m in positie 51 °11,93'N 004 °20,91'E schrappen.

Dieptecijfer van 8,5m aanbrengen in positie 51 °11,94'N 004 °20,93'E.

Dieptecijfer van 4,7m in positie 51 °12,05'N 004 °21,64'E wijzigen in 3,3m.

Dieptecijfer van 13,1m in positie 51 °12,94'N 004 °23,40'E wijzigen in 12,6m

### **2018-15/190(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - GEUL ZANDVLIETSLUIS - MEERVERBOD MEERPAAL 10 TOT 19**

BaZ 2018-10/133(T) vervalt.

Naar aanleiding van het dichtmaken van het RoRo gedeelte aan de Noordzeeterminal ter hoogte van kaai S903, is er een meerverbod van kracht in de geul van de Zandvlietsluis van ongeveer 5 m voor meerpaal 10 tot meerpaal 19. De werken duren tot zaterdag 1 december 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Op de voorgemelde locatie geldt tijdens de periode van de werken een meerverbod voor alle scheepvaart uitgezonderd voor de betrokken werkvaartuigen.

Wegens kritische werken mag zeker geen scheepvaart afmeren tussen de zone S903 ongeveer 5 m voor meerpaal 10 en meerpaal 4 in de toegangseul Zandvlietsluis.

De zone van het meerverbod zal aangeduid worden met meerverbodsborden.

### **2018-15/191 BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD KAAI 1742 VERVALLEN**

BaZ 2018-07/102(T) vervalt.

Het meerverbod aan kaai 1742 van meerpaal 281 tot meerpaal 286 is vervallen.

### **2018-15/192 BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - SCHELDEKAAIEN - MEERVERBOD KAAI S23-S24 GEANNULEERD**

BaZ 2018-11/145(T) vervalt.

Meerverbod kaai S23-S24 is geannuleerd.

### **2018-15/193(T) HAVEN ANTWERPEN - KANAALDOK B2 - MEERVERBOD KAAI 620 - 624**

Wegens de bouw van een nieuwe kaaimuur is er een meerverbod in het Kanaaldok B2 aan kaai 620 - 624 van meerpaal B98 tot en met meerpaal B111. De werken duren van maandag 30 juli 2018 tot en met maandag 31 december 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Op de locatie van de werken geldt het meerverbod voor alle scheepvaart, uitgezonderd vaartuigen van de aannemers De Nul en Soetaert.

Meerverbodsborden worden voorzien.

### **2018-16/196 BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD AAN KAAI 1742 VERVALLEN**

BaZ 2018-14/174(T) vervalt.

BaZ 2018-14/174(T) vervalt

### **2018-16/197 BENEDEN-ZEESCHELDE - PAREL - STROOMMETINGEN BEËINDIGD**

BaZ 2018-11/144(T) vervalt.

BaZ 2018-11/144(T) vervalt.

### **2018-16/198(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - SIGNALISATIEMAST TIJDELIJK BUITEN DIENST**

Seinmast 8 (SS Traffic), in positie 51°14,28'N 004°24,05'E, van Royerssluis wordt gerenoveerd. Hierdoor zullen er tijdelijk geen nummerseinen kunnen getoond worden tot en met 1 november 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Vanaf dinsdag 31 juli 2018 zijn nog enkel de topseinen beschikbaar, de nummerseinen worden buiten dienst gezet.

### **2018-17/203(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - SELECTIEF MEERVERBOD AAN KAAI 1700**

BaZ 2018-14/173(T) vervalt.

Er is een selectief meerverbod van kracht in het Deurganckdok aan kaai 1700 vanaf het ondiepe gedeelte tot meerpaal 6 tot zaterdag 1 december 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken. Het meerverbod geldt voor alle scheepvaart uitgezonderd voor schepen van de aannemer.

**2018-17/204(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - SCHELDEKAAIEN - MEERVERBOD AAN KAAI S26-S29**

BaZ 2016-18/235(T) vervalt.

Er geldt een tijdelijk meerverbod voor alle scheepvaart aan Scheldekaai S26 - S29 tussen meerpaal 304 en meerpaal 346, dit tot nader orde.

**2018-17/205 HAVEN ANTWERPEN - KANAALDOK B1 - SCHULDOK VOOR DUWVAART - MEERVERBOD AAN KAAI 524-526 VERVALLEN**

BaZ 2018-14/175(T) vervalt.

Meerverbod aan kaai 524-526 vervallen.

**2018-18/210(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - KALLOSLUIS - MEERVERBOD AAN KAAI 1510**

Er geldt een meerverbod in de geul benedenhoofd Kallosluis aan kaai 1510 van meerpaal 8 tot meerpaal 10 tot zaterdag 15 september 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken. Het meerverbod is voor alle scheepvaart, uitgezonderd van aannemer Hye.

**2018-19/215(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - ZANDVLIET - GEUL VAN DE ZANDVLIETSLUIS - BAGGERWERKEN**

Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Noordzeeterminal ter hoogte van kaai S901. De werkzaamheden zullen bestaan uit het dichtmaken van het RoRo gedeelte van deze kaai. Bij deze werkzaamheden zullen heiverken, duikwerken en baggerwerken noodzakelijk zijn.

De werkzaamheden zullen naar verwachting 6 weken duren.

Alle schepen zullen uitluisteren op de marifoonkanalen 12 en 85.

Zeeschepen kunnen minimaal 15 minuten voorafgaand aan de passage verzoeken om ruimte te maken voor het in- of uitvaren van de Zandvlietsluis.

De werkzaamheden worden gestopt bij zicht minder als 1000 meter en bij een windkracht Bf 6 of meer.

**2018-19/216(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - FREDERIK - EUROPATERMINAL - MEERVERBOD AAN KAAI S855**

Er geldt een tijdelijk meerverbod aan kaai S855 tussen meerpaal 7 en 9 tot en met maandag 31 december 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken. Het meerverbod is voor alle scheepvaart, uitgezonderd vaartuigen met toelating PSA/havenbedrijf Antwerpen.

De werkzone met matige vaart en de nodige omzichtigheid passeren. Onderdoorvaart is verboden.

**2018-19/217(T) HAVEN ANTWERPEN - KANAALDOK B2 - MEERVERBOD KAAI 614 - 624**

BaZ 2018-15/193(T) vervalt.

Wegens de bouw van een nieuwe kaaimuur is er een meerverbod in het Kanaaldok B2 aan kaai 614 - 624 van meerpaal B81 tot en met meerpaal B111. De werken duren van maandag 30 juli 2018 tot en met maandag 31 december 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Op de locatie van de werken geldt een meerverbod voor alle scheepvaart, uitgezonderd vaartuigen van de aannemers De Nul en Soetaert.

Meerverbodsborden duiden de zone van het meerverbod aan.

**2018-20/227 BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD KAAI 1702  
VERVALLEN**

BaZ 2018-08/108(T) vervalt.

**2018-20/228 BENEDEN-ZEESCHELDE - LILLO - WERKEN BEËINDIGD**

BaZ 2018-11/143(T) vervalt.

**2018-20/229 BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - PALINGPLAAT - MEERVERBOD  
VERVALLEN**

BaZ 2018-13/161(T) vervalt.

**2018-20/230 HAVEN ANTWERPEN - 5DE HAVENDOK - MEERVERBOD KAAI 397-399  
VERVALLEN**

BaZ 2017-02/057(T) vervalt.

**2018-20/231 HAVEN ANTWERPEN - 4DE HAVENDOK - MEERVERBOD KAAI 249-251  
VERVALLEN**

BaZ 2017-15/202(T) vervalt.

## **2018-20/232 HAVEN ANTWERPEN - KATTENDIJKDOK - DOORVAARTBREEDTE**

BaZ 2017-14/193(T) vervalt.

## **2018-20/233(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - EUROPATERMINAL - WERKZAAMHEDEN**

Voor de kade van de Europaterminal worden boringen en sonderingen uitgevoerd.

De uitvoering van de sonderingen vindt plaats van 24 september 2018 tot en met minimaal 8 oktober 2018 op alle dagen tussen 06:00 en 20:00 uur.

De uitvoering van de boringen vindt plaats van 9 oktober 2018 tot en met minimaal 15 oktober 2018 op wekdagen tussen 06:00 en 20:00 uur.

De einddatum van het project is 28 oktober 2018.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door het hefeiland op spudpalen 'Octopus', er worden geen ankers uitgezet. Het hefeiland wordt geassisteerd door de duwboot 'Dageraad'.

De vaartuigen zijn bereikbaar op marifoontkanaal 12 van Centrale Zandvliet.

Het hefeiland heeft minimaal een uur nodig om zich te verplaatsen.

De scheepvaart dient de werkzaamheden voorzichtig te passeren en golfslag te vermijden.

## **2018-20/234 BENEDEN-ZEESCHELDE - LILLO - KAARTVERBETERING**

Aanbrengen symbool INT1 D26.2:

Hoogspanningsmasten in posities:

- 51 °18,13'N 004 °18,24'E
- 51 °18,11'N 004 °18,25'E
- 51 °17,97'N 004 °18,16'E
- 51 °17,51'N 004 °17,87'E
- 51 °17,42'N 004 °17,80'E
- 51 °17,42'N 004 °17,83'E

Hoogspanningskabel in posities:

- 51 °18,12'N 004 °18,25'E
- 51 °17,97'N 004 °18,16'E
- 51 °17,51'N 004 °17,87'E
- 51 °17,42'N 004 °17,82'E

Veilige doorvaarthoogte van 100m in magenta in positie 51 °17,73'N 004 °18,09'E



## 2018-21/244 BENEDEN-ZEESCHELDE - SAEFTINGHE-DOEL - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING

Aanpassen op kaart 106 (INT1478) Panel A:

Dieptecijfer 15,9m in positie 51 °18,81'N 004 °16,27'E schrappen.  
Dieptecijfer 15,2m in positie 51 °18,87'N 004 °16,28'E aanbrengen.  
Dieptecijfer 4m in positie 51 °18,97'N 004 °16,64'E wijzigen in 3,5m.  
Dieptecijfer 12,3m in positie 51 °19,04'N 004 °16,13'E wijzigen in 11,4m.  
Dieptecijfer 14,1m in positie 51 °19,16'N 004 °16,18'E aanbrengen.  
Dieptecijfer 14,9m in positie 51 °19,20'N 004 °16,27'E schrappen.  
Dieptecijfer 13,9m in positie 51 °20,14'N 004 °16,24'E wijzigen in 14,6m.  
Dieptecijfer 16,6m in positie 51 °20,20'N 004 °16,40'E schrappen.  
Dieptecijfer 15,4m in positie 51 °20,24'N 004 °16,43'E aanbrengen.  
Dieptecijfer 13,8m in positie 51 °20,82'N 004 °16,61'E wijzigen in 13,3m.  
Dieptecijfer 14,7m in positie 51 °20,90'N 004 °15,38'E wijzigen in 13,6m.  
Dieptecijfer 15,4m aanbrengen in positie 51 °19,90'N 004 °16,53'E.  
Dieptecijfer 0,4m in positie 51 °21,67'N 004 °14,07'E met 2m-dieptelijn eromheen wijzigen in -0,1m met een 0m-dieptelijn en een 2m-dieptelijn eromheen.  
Dieptecijfer 12,3m in positie 51 °21,65'N 004 °13,76'E schrappen.  
Dieptecijfer 11,5m in positie 51 °21,74'N 004 °13,66'E aanbrengen.  
Dieptecijfer 21m aanbrengen in positie 51 °21,74'N 004 °13,40'E met een 20m-dieptelijn eromheen.  
Dieptecijfer 3,7m aanbrengen in positie 51 °21,92'N 004 °13,55'E met een 5m-dieptelijn eromheen.  
Dieptecijfer 13m in positie 51 °22,06'N 004 °13,40'E aanbrengen.  
Dieptecijfer 15m in positie 51 °22,15'N 004 °13,31'E schrappen.  
Dieptecijfer 17,8m aanbrengen in positie 51 °22,18'N 004 °13,16'E.

Aanpassen op kaart 104/04:

Dieptecijfer 14,5m in positie 51 °19,17'N 004 °16,21'E wijzigen in 14,1m.  
Dieptecijfer 14,5m aanbrengen in positie 51 °19,29'N 004 °16,29'E.  
Dieptecijfer 15,2m in positie 51 °19,46'N 004 °16,33'E schrappen.

Aanpassen op kaart 104/05:

Dieptecijfer 14,5m in positie 51 °19,17'N 004 °16,21'E wijzigen in 14,1m.  
Dieptecijfer 14,5m aanbrengen in positie 51 °19,29'N 004 °16,29'E.  
Dieptecijfer 15,2m in positie 51 °19,46'N 004 °16,33'E schrappen.  
Dieptecijfer 16,8m in positie 51 °20,20'N 004 °16,40'E schrappen.  
Dieptecijfer 15,4m aanbrengen in positie 51 °20,24'N 004 °16,43'E.  
Dieptecijfer 13,8m in positie 51 °20,24'N 004 °16,43'E wijzigen in 13,3m.  
Dieptecijfer 0,4m in positie 51 °21,65'N 004 °14,08'E met 2m-dieptelijn eromheen wijzigen in -0,1m met een 0m-dieptelijn en een 2m-dieptelijn eromheen.  
Dieptecijfer 12,1m in positie 51 °21,65'N 004 °13,77'E schrappen.  
Dieptecijfer 11,5m aanbrengen in positie 51 °21,74'N 004 °13,66'E.  
Dieptecijfer 21m aanbrengen in positie 51 °21,74'N 004 °13,40'E met een 20m-dieptelijn eromheen.  
Dieptecijfer 13m aanbrengen in positie 51 °22,06'N 004 °13,40'E.  
Dieptecijfer 15m in positie 51 °22,15'N 004 °13,31'E schrappen.  
Dieptecijfer 17,8m aanbrengen in positie 51 °22,18'N 004 °13,16'E.

Aanpassen op kaart 104/06:

Dieptecijfer 0,4m in positie 51 °21,65'N 004 °14,08'E met 2m-dieptelijn eromheen wijzigen in -0,1m met een 0m-dieptelijn en een 2m-dieptelijn eromheen.  
Dieptecijfer 12,1m in positie 51 °21,65'N 004 °13,77'E schrappen.  
Dieptecijfer 11,5m aanbrengen in positie 51 °21,74'N 004 °13,66'E.  
Dieptecijfer 21m aanbrengen in positie 51 °21,74'N 004 °13,40'E met een 20m-dieptelijn eromheen.  
Dieptecijfer 13m aanbrengen in positie 51 °22,06'N 004 °13,40'E.  
Dieptecijfer 15m in positie 51 °22,15'N 004 °13,31'E schrappen.  
Dieptecijfer 17,8m aanbrengen in positie 51 °22,18'N 004 °13,16'E.

### **2018-21/245(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - KALLOSLUIS - MEERVERBOD AAN KAAI 1510**

BaZ 2018-18/210(T) vervalt.

Er geldt een meerverbod in de geul benedenhoofd Kallosluis aan kaai 1510 van meerpaal 8 tot meerpaal 10 tot nader orde.

Het meerverbod is voor alle scheepvaart, uitgezonderd de waterbus.

### **2018-21/246(T) HAVEN ANTWERPEN - KANAALDOK B2-DELWAIDEDOK - WERKZONE KAAI 624-700**

Er is een steunberm van grond aangelegd ter hoogte van kaai 624-700 op de hoek van Kanaaldok B2 en Delwaidedok. Om deze ondiepte aan te duiden worden er 3 gele boeien geplaatst. Deze boeien zijn voorzien van verlichting en radarreflector. De werken zullen duren tot dinsdag 31 december 2019, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werkzone met de nodige voorzichtigheid en op voldoende afstand te passeren en golfslag te vermijden. Het is verboden om tussen de boeien en de kaai te varen.

### **2018-21/247(T) HAVEN ANTWERPEN - INSTEKDOEK 3 - STEIGER 661 - ZEEVAARTSTEIGER**

Er is een meerverbod van kracht aan steiger 661, zeevaartsteiger, in het Insteekdok tot nader orde. Het meerverbod is voor alle scheepvaart uitgezonderd voor:

- Ponton Michael en ponton Tom.
- Schepen in overleg met HA en Gunvor Petroleum Antwerpen nv.

### **2018-21/248(T) BOVEN-ZEESCHELDE - REDE VAN ANTWERPEN - MEERVERBOD KAAI S15 TOT S17A**

BaZ 2017-04/076(T) vervalt.

Het meerverbod aan Scheldekaaien S15 tot S17A van meerpaal 170 tot meerpaal 198 is verlengd tot en met 31 december 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Het meerverbod geldt voor alle scheepvaart uitgezonderd vaartuigen van de aannemer.

### **2018-22/254(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD KAAI 1700**

BaZ 2018-17/203(T) vervalt.

Er is een selectief meerverbod van kracht in het Deurganckdok aan kaai 1700 vanaf het ondiepe gedeelte tot meerpaal 6 tot donderdag 28 februari 2019, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Het meerverbod geldt voor alle scheepvaart uitgezonderd voor schepen van de aannemer.

### **2018-22/255(T) HAVEN ANTWERPEN - DELWAIDEDOK - WERKZONE KAAI 710-716**

Er is een werkzone aan kaai 710-716 van meerpaal 37 tot en met meerpaal 64. Er wordt een nieuwe aanlegsteiger gebouwd. De werken zullen duren tot en met zondag 31 maart 2019, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

De buispalen steken tussen de 1m en 5m boven het wateroppervlak uit. Deze funderingspalen zullen verlicht worden. De werkzone met voldoende afstand passeren.

Begin en einde van de werkzone wordt aangegeven door 2 boeien met radarreflector en verlichting.

### **2018-22/256(T) HAVEN ANTWERPEN - NOORDKASTEELBRUG - ONDERDOORVAART TIJDELIJK GESPERD**

De onderdoorvaartgeul noord van de Noordkasteelbrug is gesperd tot en met 30 januari 2019, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken. De onderdoorvaartgeul is gesperd voor alle scheepvaart, uitgezonderd de vaartuigen van de aannemer.

Aan de oostzijde van de brug zijn 2 boeien met radarreflector en signalisatie geplaatst.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd:

- tijdig de Noordkasteelbrug op te roepen (VHF - kanaal 62);
- de seingeving aan de brug strikt op te volgen;
- zowel de Noordkasteelbrug als 100m voor en na de brug met de nodige omzichtigheid te passeren en golfslag te vermijden.

### **2018-22/257(T) HAVEN ANTWERPEN - KATTENDIJKDOK - STREMMING**

De kattendijksluis is gestremd tot en met 20/03/2019.

### **2018-23/264(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD KAAI S901**

Ter hoogte van de Noordzeeterminal aan kaai S901 wordt er een tijdelijk werkplatform gebouwd voor het boren van grondankers. De werken duren tot en met vrijdag 23 november 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Het werkplatform steekt 4m uit de kaaimuur over een lengte van 12m en op een hoogte van +9 TAW, ter hoogte van meerpaalnummer 9.

Het tijdelijk werkplatform wordt bij nacht voorzien van verlichting, zichtbaar over een afstand van 1000m.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werkzone met de nodige voorzichtigheid en op voldoende afstand te passeren.

### **2018-23/265(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - KALLOSLUIS - FARNESEBRUG - TIJDELIJK BUITEN DIENST**

Er zijn verschillende werkzaamheden aan de Farnèsebrug in de Kallosluis tot en met vrijdag 30 november 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

De sluis is telkens buiten dienst van maandag tot en met zaterdag tussen 6u en 19u.

**2018-23/266(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - SCHELDEKAAIEN - MEERVERBOD KAAI S22-S25**

Er geldt een meerverbod voor alle scheepvaart, tot nader orde, aan de Scheldekaaien S22 tot en met kaai S25 van meerpaal 258 tot meerpaal 289.

**2018-24/270(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD KAAI S901**

Ter hoogte van de Noordzeeterminal aan kaai S901 worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd. De werken duren tot en met zondag 23 december 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Indien nodig hebben de vaartuigen ongeveer 5 minuten nodig om zich te verplaatsen.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd de baggerwerken met de nodige voorzichtigheid te passeren en golfslag te vermijden.

**2018-24/271(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - WERKEN IN UITVOERING KAAI S915**

In omgeving van positie 51°21,21'N 004°15,21'E zijn werken in uitvoering, dit is ter hoogte van de Noordzeeterminal aan kaai S915. De werken duren tot en met vrijdag 21 december 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Er worden buispalen geheid tot een niveau van +2,3m TAW. Na het heien worden op de buispalen de nodige signalisatie en een radarreflector voorzien die boven de hoogwaterlijn uitsteekt.

De werkzone met de nodige voorzichtigheid en op voldoende afstand passeren.

**2018-24/272(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - GEUL VAN DE ZANDVLIETSLUIS - MEERVERBOD KAAI S903**

BaZ 2018-15/190(T) vervalt.

Naar aanleiding van het dichtmaken van het RoRo gedeelte aan de Noordzeeterminal ter hoogte van kaai S903, is er een meerverbod van kracht in de geul van de Zandvlietsluis van ongeveer 5 m voor meerpaal 10 tot meerpaal 19. De werken zijn verlengd tot zondag 23 december 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Op de voorgemelde locatie geldt tijdens de periode van de werken een meerverbod voor alle scheepvaart uitgezonderd voor de volgende vaartuigen:

Sleepboten van de firma Kotug - Smit Towage en Antwerp Towage

Vaartuigen van de aannemer Hye NV

Vaartuigen van de aannemer DC Industrial NV

De zone van het meerverbod zal aangeduid worden met meerverbodsborden.

#### **2018-24/273(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD KAAI 1734**

Er is een meerverbod van kracht in het Deurganckdok aan kaai 1734 tussen meerpalen 224 ½ en 226 tot en met 7 december 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

De containerkraan zal gedurende de ganse periode horizontaal blijven liggen. De kraan wordt bij duisternis verlicht.

Kraan kan rijden in overleg.

De werkzone met matige vaart en de nodige omzichtigheid passeren. Onderdoorvaart is verboden.

#### **2018-24/274(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - AANLOOP KALLOSLUIS - AANLEG VLOTSTEIGER**

Er zijn werkzaamheden, ten behoeve voor de aanleg van een vlotsteiger, in de aanloop naar de Kallosluis ter hoogte van de Ketenislaan. De werkzaamheden omvatten betonwerkzaamheden aan de buispalen van de te bouwen vlotsteiger.

De werkzaamheden zullen tussen 07:00 en 17:00 uur worden uitgevoerd tot en met 30 november 2018. In het weekend wordt er niet gewerkt. De vlotsteiger zal klaar zijn rond 31 januari 2019.

De werkzaamheden dienen voorzichtig te worden gepasseerd.

Nadere informatie kan worden verkregen op marifoonkanaal 12 bij Centrale Zandvliet.

#### **2018-24/275(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - KALLOSLUIS - FARNESEBRUG - BUITEN DIENST**

BaZ 2018-23/265(T) vervalt.

Er zijn verschillende werkzaamheden aan de Farnèsebrug in de Kallosluis tot en met donderdag 6 december 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

De sluis is telkens buiten dienst van maandag tot en met zaterdag tussen 6u en 19u.

#### **2018-24/276 HAVEN ANTWERPEN - DELWAIDEDOK - MEERVERBOD KAAI 624-700 VERVALLEN**

BaZ 2018-21/246(T) vervalt.

#### **2018-25/283 BENEDEN-ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD KAAI S901 VERVALLEN**

BaZ 2018-23/264(T) vervalt.

### **2018-25/284(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD KAAI S903**

Er is een meerverbod van kracht voor alle scheepvaart aan de Noordzeeterminal aan kaai S903 tussen meerpalen 13 en 15 tot en met zondag 23 december 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

De containerkraan zal bijna de ganse periode horizontaal blijven liggen. De kraan wordt bij duisternis verlicht.

De werkzone met matige vaart en de nodige omzichtigheid passeren. Onderdoorvaart is verboden.

### **2018-25/285 BENEDEN-ZEESCHELDE - GEUL VAN DE ZANDVLIETSLUIS - BAGGERWERKEN BEEINDIGD**

BaZ 2018-19/215(T) vervalt.

### **2018-25/286 BENEDEN-ZEESCHELDE - EUROPATERMINAL - WERKZAAMHEDEN BEËINDIGD**

BaZ 2018-20/233(T) vervalt.

### **2018-25/287 BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - SIGNALISATIEMAST TERUG IN DIENST**

BaZ 2018-16/198(T) vervalt.

### **2018-25/288(T) HAVEN ANTWERPEN - WAASLANDHAVEN - ZUIDELIJK INSTEEDOK - WERKZONE**

Wegens de bouw van een nieuw pompenplatform in het Zuidelijk insteedok is er een werkzone in omgeving van positie 51°15,64'N 004°15,06'E. De werken duren tot vrijdag 28 juni 2019, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Op bepaalde momenten zal ongeveer 1,50 m van een funderingspaal boven het wateroppervlak uitsteken. Voldoende afstand houden van de werkzone en golfslag vermijden.

## **2018-25/289(T) HAVEN ANTWERPEN - WAASLANDHAVEN - ZUIDELIJK INSTEEDKOK - WERKZONE**

Er zijn werken in uitvoering wegens de bouw van een nieuwe steiger in het Zuidelijk insteeddok. De werkzone bevindt zich in volgende posities:

- 51 °15,55'N 004 °15,21'E
- 51 °15,58'N 004 °15,12'E
- 51 °15,81'N 004 °15,30'E
- 51 °15,78'N 004 °15,38'E

De werken duren tot dinsdag 31 december 2019, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Op bepaalde momenten zal er maar ongeveer 70cm van een funderingspaal of dukdalf boven het wateroppervlak uitsteken. De funderingspalen en/of dukdalven zullen verlicht worden. De werkzone met voldoende afstand passeren.

## **2018-25/290 HAVEN ANTWERPEN - KANAALDOK B2 - BOEIENLIJN VERWIJDERD**

BaZ 2015-18/213(T) vervalt.

## **2018-25/291(T) HAVEN ANTWERPEN - CHURCHILLDOK - MEERVERBOD KAAI 500**

Er is een meerverbod van kracht in het Churchilldok voor alle scheepvaart aan kaai 500 tussen meerpalen 242-249. Het meerverbod is tot nader orde, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

## **2018-25/292 HAVEN ANTWERPEN - MARSHALLDOK - MEERVERBOD KAAI 475 VERVALLEN**

BaZ 2014-02/055(T) vervalt.

## **2018-25/293(T) HAVEN ANTWERPEN - 4DE HAVENDOK - MEERVERBOD KAAI 251-255**

Er geldt een meerverbod aan kaai 251-255 van meerpaal 86 tot meerpaal 104 ¼. De werken duren tot en met dinsdag 18 februari 2020, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken. Het meerverbod is voor alle scheepvaart uitgezonderd vaartuigen van de aannemer.

Meerpaal 86 blijft beschikbaar om trossen aan te bevestigen.

De werkzone wordt later afgezet met een boeienlijn.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werfzone met matige vaart te passeren en golfslag te vermijden.

Op de kaairand zullen meerverbodsborden geplaatst worden.

## **2018-25/294 HAVEN ANTWERPEN - 4DE HAVENDOK - MEERVERBOD KAAI 281P VERVALLEN**

BaZ 2015-10/138(T) vervalt.

## **2018-26/304 WESTERSCHELDE - BATH-SAEFTINGHE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING**

Kaart 106 (INT1478) - Panel A

Dieptecijfer 12,9m in positie 51 °23,10'N 004 °12,98'E wijzigen in 12,2m.

Dieptecijfer 14,1m aanbrengen in positie 51 °23,50'N 004 °12,80'E.

Dieptecijfer 12,9m in positie 51 °23,99'N 004 °12,03'E wijzigen in 12,5m.

Dieptecijfer 1,8m aanbrengen in positie 51 °23,28'N 004 °11,81'E met een dieptelijn van 2m eromheen.

Dieptecijfer 4,9m aanbrengen in positie 51 °23,37'N 004 °11,41'E en de dieptelijn van 5m eromheen uitbreiden.

Dieptecijfer 5,7m in positie 51 °23,27'N 004 °11,26'E wijzigen in 4,9m en de dieptelijn van 5m eromheen uitbreiden.

Dieptecijfer 15,4m in positie 51 °23,69'N 004 °10,74'E wijzigen in 14,8m.

Dieptecijfer 13m in positie 51 °22,86'N 004 °09,95'E wijzigen in 12,6m.

Dieptecijfer 13,9m in positie 51 °22,73'N 004 °09,03'E wijzigen in 12,5m.

Dieptecijfer 4,5m aanbrengen in positie 51 °22,56'N 004 °09,51'E.

Dieptecijfer 6,5m in positie 51 °22,68'N 004 °08,49'E wijzigen in 5,8m.

Kaart 104/06

Dieptecijfer 15,7m in positie 51 °22,90'N 004 °12,83'E schrappen.

Dieptecijfer 14,8m aanbrengen in positie 51 °22,80'N 004 °12,83'E.

Dieptecijfer 14,1m aanbrengen in positie 51 °23,50'N 004 °12,80'E.

Dieptecijfer 12,9m in positie 51 °23,99'N 004 °12,03'E wijzigen in 12,5m.

Dieptecijfer 1,8m aanbrengen in positie 51 °23,28'N 004 °11,81'E met een dieptelijn van 2m eromheen.

Dieptecijfer 4,9m aanbrengen in positie 51 °23,37'N 004 °11,41'E en de dieptelijn van 5m eromheen uitbreiden.

Dieptecijfer 4,9m aanbrengen in positie 51 °23,27'N 004 °11,26'E en de dieptelijn van 5m eromheen uitbreiden.

Dieptecijfer 15,3m in positie 51 °23,69'N 004 °10,74'E wijzigen in 14,8m.

Dieptecijfer 13,2m in positie 51 °22,89'N 004 °09,93'E wijzigen in 12,6m.

Dieptecijfer 13,2m in positie 51 °22,71'N 004 °09,00'E wijzigen in 12,5m.

Dieptecijfer 4,5m aanbrengen in positie 51 °22,56'N 004 °09,51'E.

Dieptecijfer 6,5m in positie 51 °22,68'N 004 °08,58'E wijzigen in 5,8m.



2019

**2019-02/048 BENEDEN-ZEESCHELDE - NOORZEETERMINAL - BAGGERWERKEN KAAI S901  
BEËINDIGD**

BaZ 2018-24/270(T) vervalt.

**2019-02/049 BENEDEN-ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD KAAI S903  
VERVALLEN**

BaZ 2018-25/284(T) vervalt.

**2019-02/050 BENEDEN-ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD KAAI S915  
VERVALLEN**

BaZ 2018-24/271(T) vervalt.

**2019-02/051(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - GEUL VAN DE ZANDVLIETSLUIS - MEERVERBOD  
KAAI S903**

BaZ 2018-24/272(T) vervalt.

Naar aanleiding van het dichtmaken van het RoRo gedeelte aan de Noordzeeterminal ter hoogte van kaai S903, is er een meerverbod van kracht in de geul van de Zandvlietsluis van ongeveer 5 m voor meerpaal 10 tot meerpaal 19. De werken zijn verlengd tot zondag 31 maart 2019, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Op de voorgemelde locatie geldt tijdens de periode van de werken een meerverbod voor alle scheepvaart uitgezonderd voor de volgende vaartuigen:

- Sleepboten van de firma Kotug - Smit Towage en Antwerp Towage
- Vaartuigen van de aannemer Hye NV
- Vaartuigen van de aannemer DC Industrial NV

De zone van het meerverbod zal aangeduid worden met meerverbodsborden.

**2019-02/052(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - EUROPATERMINAL - MEERVERBOD KAAI S867**

Er is een meerverbod van kracht aan de Europaterminal aan kaai S867 tussen meerpalen 45 en 46. De werken zullen duren tot en met maandag 11 februari 2019, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

De scheepvaart wordt gevraagd de werkzone met matige vaart en de nodige omzichtigheid te passeren. Onderdoorvaart is verboden.

Meerverbod is voor alle scheepvaart.

**2019-02/053 BENEDEN-ZEESCHELDE - EUROPATERMINAL - MEERVERBOD KAAI S855  
VERVALLEN**

BaZ 2018-19/216(T) vervalt.

**2019-02/054 BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD KAAI 1734  
VERVALLEN**

BaZ 2018-24/273(T) vervalt.

**2019-02/055 BENEDEN-ZEESCHELDE - KALLOSLUIS - TERUG IN DIENST**

BaZ 2018-24/275(T) vervalt.

**2019-02/056 BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - SCHELDEKAAIEN -  
MEERVERBOD AAN KAAI S29 VERVALLEN**

BaZ 2017-03/068(T) vervalt.

**2019-02/057(T) HAVEN ANTWERPEN - WAASLANDHAVEN - MEERVERBOD KAAI 1315**

Wegens de bouw van een nieuwe steiger is er een meerverbod in het Verrebroekdok aan kaai 1315 tussen meerpaal 68 en meerpaal 69. De werken duren tot en met vrijdag 20 december 2019, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Op meerpaal 68 mogen geen meerlijnen gezet worden.

Op de locatie van de werken geldt een meerverbod voor alle scheepvaart, uitgezonderd vaartuigen van de aannemer.

**2019-02/058(T) HAVEN ANTWERPEN - KANAALDOK B2 - MEERVERBOD KAAI 614-624  
VERLENGD**

BaZ 2018-19/217(T) vervalt.

Wegens de bouw van een nieuwe kaaimuur is er een meerverbod in het Kanaaldok B2 aan kaai 614 - 624 van meerpaal B81 tot en met meerpaal B111. De werken zijn verlengd tot en met donderdag 31 oktober 2019, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Op de locatie van de werken geldt een meerverbod voor alle scheepvaart, uitgezonderd vaartuigen van de aannemers De Nul en Soetaert.

Meerverbodsborden duiden de zone van het meerverbod aan.