

VERBETERLIJST

Kaart	INT 1480 - Belg. 102
	Duinkerke - Oostende
	Editie december 2018
Bijgewerkt t/m BaZ	20 / 2020
	24 september 2020

De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op www.vlaamsehydrografie.be

2018

25/280 - 25/281 - 26/296 - 26/298 - 26/299 - 26/300

2019

02/047 - 03/062 - 03/066 - 05/086 - 05/087 - 06/099(T) - 07/111(T) - 08/121 - 08/122(T) - 08/123(T) - 09/137(T) - 09/141(T) - 10/149 - 10/150 - 11/169 - 12/179(T) - 13/187 - 13/188(T) - 13/189 - 13/190 - 14/199 - 14/200 - 15/208 - 16/216 - 16/218 - 17/230 - 17/232 - 18/239 - 21/268 - 23/281 - 23/283 - 23/284 - 24/291 - 24/293 - 25/303 - 25/305 - 25/306 - 26/309

2020

02/080 - 02/081 - 02/082 - 03/106 - 03/107 - 03/108 - 03/109 - 03/110 - 05/119 - 05/120 - 06/127(T) - 06/128 - 07/137 - 07/138 - 07/140 - 07/141 - 07/144(T) - 08/154 - 08/155 - 09/166 - 09/167 - 10/179 - 11/204(T) - 12/216 - 12/218 - 12/220(T) - 12/221(T) - 12/222 - 14/241 - 14/242 - 15/251 - 16/257 - 16/258 - 20/288

2018

2018-25/280 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - TRAPEGEER - WISSELING INSTRUMENT

- Golfmeetboei met opschrift aKust13 is verwisseld door golfmeetboei met opschrift aKust14 in dezelfde positie
51°08,30'N 002°34,82'E.
- Waakboei HD4 blijft in positie 51°08,33'N 002°34,87'E.

**2018-25/281 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING NIEUWPOORT - JACHTBOEI
"KYCN" VERWIJDERD**

BaZ 2018-06/082(T) vervalt.

De lichtboei "KYCN" in positie 51°09,88'N 002°43,00'E is verwijderd.

**2018-26/296 TERRITORIALE ZEE - FRANKRIJK TOT ZEEBRUGGE - KABEL NEMO LINK HVDC
INTERCONNECTOR - AS-BUILT POSITIES - KAARTVERBETERING**

BaZ 2018-04/062(P) vervalt.

De kabel Nemo Link HVDC Interconnector tussen het Verenigd Koninkrijk en het strand van Zeebrugge ligt in de volgende as-built posities:

51°19,61'N 003°09,90'E
51°20,06'N 003°07,62'E
51°20,27'N 003°03,59'E
51°20,35'N 003°01,63'E
51°20,50'N 002°59,87'E
51°20,51'N 002°58,21'E
51°20,67'N 002°54,98'E
51°21,07'N 002°52,24'E
51°21,07'N 002°50,77'E
51°21,04'N 002°49,29'E
51°20,67'N 002°45,98'E
51°20,65'N 002°44,88'E
51°20,69'N 002°42,67'E
51°21,03'N 002°33,85'E
51°21,10'N 002°33,54'E
51°21,19'N 002°33,34'E
51°21,57'N 002°32,83'E
51°21,93'N 002°32,42'E
51°22,09'N 002°31,86'E
51°22,10'N 002°31,60'E
51°22,09'N 002°29,99'E
51°21,55'N 002°28,22'E
51°21,42'N 002°27,69'E
51°21,41'N 002°26,39'E
51°21,37'N 002°26,20'E
51°21,18'N 002°25,96'E
51°21,14'N 002°25,87'E
51°20,37'N 002°22,92'E
51°18,92'N 002°17,22'E
51°18,83'N 002°16,39'E
51°18,82'N 002°16,12'E
51°19,00'N 002°14,69'E
51°19,10'N 002°14,12'E
51°19,15'N 002°13,67'E
51°19,17'N 002°13,20'E
51°19,24'N 002°12,86'E
51°19,55'N 002°10,34'E
51°19,54'N 002°04,92'E

2018-26/298 ZEEGEBIED (KUST) - MARITIEME GRENZEN NOORDZEE GEWIJZIGD - KAARTVERBETERING

Er zijn nieuwe maritieme grenzen van kracht.

Als gevolg van de gewijzigde laagwaterlijn is de UNCLOS-Basislijn gewijzigd, dientengevolge zijn ook de grenzen van de Maritieme Zones (Territoriale Zee, economische zones, ...) gewijzigd.

Geografische bestanden van de nieuwe maritieme grenzen en gedetailleerde informatie zijn beschikbaar op onze website www.vlaamsehydrografie.be onder de rubriek Publicaties.

De nieuwe maritieme grenzen zijn reeds gepubliceerd in de ENC's BE3VLBNK editie 31, BE4VLBNK editie 18, BE5ZEEBR editie 11 en BE5OOSTE editie 13 (release van 13/12/2018 door IC-ENC).

De nieuwe maritieme grenzen zijn ook inbegrepen in de hernieuwde uitgaven december 2018 van de kaarten 101 (INT1474), 102 (INT1480) en D11, die verkrijgbaar zullen zijn vanaf januari 2019.

2018-26/299 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - COAST BUSTERS WETENSCHAPPELIJK PROJECT - BEBAKENING

(Ref.: BaZ 2018-16/195)

De bijzondere markeringsboei CB11, 51°07,09'N 002°34,46'E, is tijdelijk verwijderd.

De volgende bijzondere markeringsboeien zijn heruitgelegd in posities:

- CB09, gele pilaar, Fl.Y.14s, radarreflector, 51°06,97'N 002°34,62'E
- CB10, gele pilaar, Fl.Y.14s, radarreflector, 51°07,02'N 002°34,57'E

De volgende bijzondere markeringsboeien blijven in posities:

- CB16, Mo(U)Y.15s, radarreflector, 51°06,94'N 002°34,66'E
- CB17, Mo(U)Y.15s, radarreflector, 51°06,98'N 002°34,76'E

2018-26/300 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTBOEIEN VERWIJDERD

BaZ 2018-07/096(T) vervalt.

De volgende jachtboeien zijn verwijderd:

Jachtton "O"	in positie	51°14,28'N 002°52,09'E
Jachtton "4"	in positie	51°13,38'N 002°52,75'E
Jachtboei "S"	in positie	51°14,13'N 002°54,22'E

Jachtton "2"	in positie	51°14,33'N 002°53,25'E blijft uitgelegd
--------------	------------	---

2019

2019-02/047 KUSTROUTE - NADERING DUINKERKE OOST - BOEI VERWIJDERD - KAARTVERBETERING

Verwijderen:

Boei "Statue Sirène" in positie 51°04,33'N 002°21,27'E.

2019-03/062 FAIRY - NOORDHINDER - WESTHINDER - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING

Aanpassen op kaart 102 (INT1480):

Dieptecijfer 8 m in positie 51°23,85'N 002°19,21'E aanbrengen.
Dieptecijfer 9,1 m in positie 51°23,92'N 002°19,34'E schrappen.
Dieptecijfer 7,2 m in positie 51°24,14'N 002°19,65'E aanbrengen.
Dieptecijfer 7,8 m in positie 51°24,23'N 002°19,82'E schrappen.
Dieptecijfer 7 m in positie 51°24,66'N 002°20,34'E schrappen.
Dieptecijfer 6,4 m in positie 51°24,71'N 002°20,42'E aanbrengen.
Dieptecijfer 8,4 m in positie 51°25,09'N 002°20,86'E schrappen.
Dieptecijfer 7,5 m in positie 51°25,07'N 002°21,01'E aanbrengen.
Dieptecijfer 8,8 m in positie 51°25,41'N 002°21,43'E aanbrengen en de nabij gelegen 10m-dieptelijn noordoostwaarts uitbreiden tot in positie 51°25,64'N 002°21,73'E.
Dieptecijfer 10,3 m in positie 51°25,63'N 002°21,70'E schrappen.
Dieptecijfer 11,7 m in positie 51°25,85'N 002°22,06'E vervangen door dieptecijfer 10,9 m.
Dieptecijfer 13,2 m in positie 51°26,33'N 002°22,54'E vervangen door dieptecijfer 12,7 m.
Dieptecijfer 21 m in positie 51°24,45'N 002°22,86'E aanbrengen.
Dieptecijfer 24,5 m in positie 51°24,11'N 002°22,91'E schrappen.
Dieptecijfer 21,5 m in positie 51°23,63'N 002°22,90'E aanbrengen.
Dieptecijfer 22 m in positie 51°23,57'N 002°22,92'E schrappen.

Aanpassen op kaart D11:

Dieptecijfer 9,1 m in positie 51°23,92'N 002°19,34'E schrappen.
Dieptecijfer 7,2 m in positie 51°24,14'N 002°19,65'E aanbrengen.
Dieptecijfer 7 m in positie 51°24,66'N 002°20,34'E schrappen.
Dieptecijfer 6,4 m in positie 51°24,71'N 002°20,42'E aanbrengen.
Dieptecijfer 9,4 m in positie 51°25,31'N 002°21,26'E schrappen.
Dieptecijfer 8,8 m in positie 51°25,41'N 002°21,43'E aanbrengen en de nabij gelegen 10m-dieptelijn noordoostwaarts uitbreiden tot in positie 51°25,67'N 002°21,76'E.
Dieptecijfer 12,3 m in positie 51°26,04'N 002°22,27'E schrappen.
Dieptecijfer 12,7 m in positie 51°26,33'N 002°22,54'E aanbrengen.
Dieptecijfer 14,4 m in positie 51°26,84'N 002°23,16'E schrappen.
Dieptecijfer 11,6 m in positie 51°27,52'N 002°23,34'E aanbrengen.
Dieptecijfer 12 m in positie 51°27,58'N 002°23,60'E schrappen.
Dieptecijfer 10,2 m in positie 51°28,23'N 002°23,79'E aanbrengen.
Dieptecijfer 12,4 m in positie 51°28,18'N 002°24,06'E schrappen.
Dieptecijfer 21 m in positie 51°24,45'N 002°22,86'E aanbrengen.
Dieptecijfer 24,5 m in positie 51°24,11'N 002°22,91'E schrappen.
Dieptecijfer 21,5 m in positie 51°23,63'N 002°22,90'E aanbrengen.
Dieptecijfer 22 m in positie 51°23,57'N 002°22,92'E schrappen.

2019-03/066 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING

Aanpassen op kaart 102 (INT1480):

Dieptecijfer 3,1 m in positie 51°07,21'N 002°32,18'E schrappen.
Dieptecijfer 2,9 m in positie 51°07,23'N 002°32,24'E aanbrengen.
Dieptecijfer 3,6 m in positie 51°08,05'N 002°34,18'E schrappen.
Dieptecijfer 3,3 m in positie 51°08,05'N 002°34,32'E aanbrengen.
Dieptecijfer 2,8 m in positie 51°12,07'N 002°44,86'E aanbrengen.
Dieptecijfer 3,3 m in positie 51°12,02'N 002°45,08'E schrappen.

Aanpassen op kaart 107/1:

Dieptecijfer 3,1 m in positie 51°07,21'N 002°32,18'E schrappen.
Dieptecijfer 2,9 m in positie 51°07,23'N 002°32,24'E aanbrengen.
Dieptecijfer 3,6 m in positie 51°08,05'N 002°34,18'E schrappen.
Dieptecijfer 3,3 m in positie 51°08,05'N 002°34,32'E aanbrengen.

Aanpassen op kaart D11:

Dieptecijfer 3,6 m in positie 51°08,05'N 002°34,18'E schrappen.
Dieptecijfer 3,3 m in positie 51°08,05'N 002°34,32'E aanbrengen.
Dieptecijfer 2,8 m in positie 51°12,07'N 002°44,86'E aanbrengen.

Aanpassen op kaart 107/2:

Dieptecijfer 2,8 m in positie 51°12,07'N 002°44,86'E aanbrengen.
Dieptecijfer 3,3 m in positie 51°12,02'N 002°45,08'E schrappen.

2019-05/086 FAIRY - NOORDHINDER - WESTHINDER - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING

Aanpassen op kaart 102 (INT1480):

De 20m-dieptelijn in positie 51°26,49'N 002°26,07'E zuidwestwaarts uitbreiden tot in positie 51°26,27'N 002°25,84'E.
Dieptecijfer 19,3 m in positie 51°26,54'N 002°26,15'E vervangen door dieptecijfer 18,3 m.

Aanpassen op kaart D11:

De 20m-dieptelijn in positie 51°26,49'N 002°26,04'E zuidwestwaarts uitbreiden tot in positie 51°26,24'N 002°25,76'E.

Dieptecijfer 19,3 m in positie 51°26,54'N 002°26,15'E vervangen door dieptecijfer 18,3 m.

Dieptecijfer 20,5 m in positie 51°31,00'N 002°27,81'E schrappen.

De 20m-dieptelijn schrappen rond dieptecijfer 19,5 in positie 51°30,51'N 002°27,98'E.

De 20m-dieptelijn in positie 51°31,00'N 002°28,25'E westwaarts uitbreiden tot in positie 51°30,99'N 002°27,69'E.

De 20m-dieptelijn in positie 51°30,76'N 002°28,70'E westwaarts uitbreiden tot in positie 51°30,70'N 002°28,25'E.

De 20m-dieptelijn in positie 51°30,57'N 002°28,69'E westwaarts uitbreiden tot in positie 51°30,52'N 002°27,76'E.

Dieptecijfer 14 m in positie 51°30,51'N 002°29,02'E aanbrengen.

Dieptecijfer 10,8 m in positie 51°31,16'N 002°29,60'E aanbrengen.

Dieptecijfer 11,5 m in positie 51°31,09'N 002°29,61'E schrappen.

Dieptecijfer 13,6 m in positie 51°32,19'N 002°29,99'E aanbrengen.

2019-05/087 VSS - WESTHINDER - GOLFMEETBOEI AKUST21 VERVANGEN DOOR AKUST3

Vervangen:

Golfmeetboei aKust21 door golfmeetboei aKust3 in dezelfde positie 51°20,95'N 002°42,44'E.

2019-06/099(T) KUSTROUTE - OOSTENDE - ZEEBRUGGE - LICHTBOEI DC1 TIJDELIJK UITGELEGD

Noord kardinale boei DC1, Q.W, met radarreflector is tijdelijk uitgelegd in positie 51 °17,47'N 003 °01,51'E.

2019-07/111(T) HAVEN NIEUWPOORT - HAVENGEUL - ONDIEPTES

In de havengeul van Nieuwpoort zijn er plaatselijke ondieptes aanwezig, waarbij de beschikbare diepte slechts 20 dm bedraagt.

Deze ondieptes bevinden zich hoofdzakelijk aan de oostzijde ter hoogte van de werf van de stormvloedkering en verspreid in de zone Kromme Hoek tot Vismijn.

2019-08/121 WIELINGEN - GOLFMEETBOEI AKUST22 VERVANGEN DOOR AKUST1

Vervangen:

Golfmeetboei aKust22 door golfmeetboei aKust1 in dezelfde positie 51 °21,14'N 002 °53,01'E.

2019-08/122(T) KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING NIEUWPOORT - JACHTBOEI "KYCN" TIJDELIJK UITGELEGD

De gele pilaar bijzondere markeringsboei "KYCN" met lichtkarakter Fl.Y.5s, radarreflector en geel liggend kruis als topteken, is tijdelijk uitgelegd in positie 51 °09,88'N 002 °43,00'E.

2019-08/123(T) KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTTON "O" UITGELEGD

De volgende gele spar jachtton "O", met radarreflector en een geel liggend kruis als topteken, is tijdelijk uitgelegd in positie 51 °14,28'N 002 °52,09'E

2019-09/137(T) VLAAMSE BANKENROUTE - OMGEVING BERGUES - WRAK MET VIRTUELE AIS

Visserschip van 13m lang gezonken in positie 51 °16,16'N 002 °18,28'E gemarkeerd door een virtuele AIS ter aanduiding van een afzonderlijk gevaar (Isolated Danger Mark) (MMSI 992276101).
Scheepvaart wordt verzocht niet te vissen noch te slepen, ankeren of baggeren.

2019-09/141(T) KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTBOEIEN "S" EN "4" UITGELEGD

De volgende gele spitse jachtboeien met radarreflector en een geel liggend kruis als topteken, zijn tijdelijk uitgelegd:

- jachtboei "S", Fl.Y.5s, in positie 51°14,13'N 002°54,22'E;
- jachtton "4" in positie 51°13,38'N 002°52,75'E.

De jachtton "2" blijft uitgelegd in positie 51°14,33'N 002°53,25'E.

2019-10/149 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - TIJDELIJK INSTRUMENT VERVALLEN

BaZ 2018-22/253(T) vervalt.

Meetinstrument in positie 51°15,165'N 002°51,508'E: vervallen.

2019-10/150 HAVEN NIEUWPOORT - HAVENGEUL - ONDIEPTES VERVALLEN

BaZ 2019-07/111(T) vervalt.

De havengeul van Nieuwpoort ter hoogte van de stormvloedkering is terug op streefdiepte.

2019-11/169 KUSTROUTE - OOSTENDE - ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE - RESEARCH PLATFORM IN OPBOUW EN BEBAKENING

In het kader van wetenschappelijk onderzoek is het NEMOS research platform in opbouw in positie 51°14,784'N 002°55,157'E.

De volgende bijzondere markeringsboeien (gele stomp, Fl.Y.5s, geel liggend kruis als topteken) zijn uitgelegd:

- RT2 in positie 51°14,88'N 002°55,20'E
- RT3 in positie 51°14,83'N 002°55,33'E

Scheepvaart wordt verzocht op veilige afstand te passeren.

2019-12/179(T) KUSTROUTE - OOSTENDE - ZEEBRUGGE - LICHTBOEI DC1 VERLEGD

BaZ 2019-06/099(T) vervalt.

Noord kardinale boei DC1, lichtkarakter Q, met radarreflector is verlegd naar positie 51°17,94'N 003°02,92'E.

2019-13/187 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING NIEUWPOORT - GOLFMEETBOEI AKUST12 VERVANGEN DOOR AKUST98

De golfmeetboei aKust12 is vervangen door aKust98 in dezelfde positie 51°09,65'N 002°41,43'E.

2019-13/188(T) KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - BELGIAN OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 29-30 JUNI

Op 29 en 30 juni 2019, zal het Belgian Offshore kampioenschap plaatsnemen t.h.v. van Oostende tussen volgende coördinaten:

51 °14,03'N 002 °54,32'E
51 °13,79'N 002 °53,74'E
51 °13,95'N 002 °52,55'E
51 °14,37'N 002 °53,50'E
51 °14,62'N 002 °53,75'E
51 °14,34'N 002 °54,52'E

2019-13/189 KUSTROUTE - OOSTENDE - ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE - RESEARCH PLATFORM RT1 OPGEBOUWD EN BEBAKENING

Voor wetenschappelijk onderzoek is het NEMOS research platform opgebouwd in positie 51 °14,784'N 002 °55,157'E.

Het platform met opschrift RT1 is voorzien van:

- een wit licht met karakter Mo(U)15s en een dracht van 5 NM
- een misthoorn met karakter Mo(U)
- een AIS met MMSI 992051094

De volgende bijzondere markeringsboeien (gele stomp, Fl.Y.5s, geel liggend kruis als topteken) zijn uitgelegd:

- RT2 in positie 51 °14,877'N 002 °55,200'E
- RT3 in positie 51 °14,830'N 002 °55,328'E

Scheepvaart wordt verzocht op veilige afstand te passeren.

2019-13/190 HAVEN OOSTENDE - HAVEN- EN SEINLICHTEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Op de kaarten:

Seinstation (INT1: T20) en licht Q.Y verplaatsen van positie 51 °14,25'N 002 °55,45'E naar positie 51 °14,51'N 002 °55,18'E.

In de Lichtenlijst:

Aanpassen bij het rood havenlicht in positie 51 °14,51'N 002 °55,18'E (nat. nr. 0436.3):

- Kolom 5: 11m
- Kolom 7: metalen mast in wit vakwerk 12m

Aanpassen bij het seinstation en licht Q.Y (Int. nr. B0098 - nat. nr. 0439):

- Kolom 3: 51 °14,25'N 002 °55,45'E vervangen door 51 °14,51'N 002 °55,18'E
- Kolom 5: 18m

2019-14/199 HAVEN OOSTENDE - BUISPALEN VERWIJDERD - KAARTVERBETERING

Schrappen: de buispalen in de volgende posities:

51 °14,168'N 002 °55,457'E en 51 °14,139'N 002 °55,479'E.

2019-14/200 HAVEN OOSTENDE - LICHTBOEIEN OH10 EN OH12 UITGELEGD

Rode stomp bakboord boei OH10, Q.R, is uitgelegd in positie 51 °14,168'N 002 °55,457'E.

Rode stomp bakboord boei OH12, Q.R, is uitgelegd in positie 51 °14,136'N 002 °55,483'E.

2019-15/208 KUSTROUTE - OOSTENDE - ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE - MIOP RESEARCH PLATFORM RT1 - VEILIGHEIDSZONE - KAARTVERBETERING

Ref.: BaZ 2019-13/189.

Voor wetenschappelijk onderzoek is het MIOP research platform RT1 opgebouwd in positie 51 °14,784'N 002 °55,157'E.

Een veiligheidszone met een straal van 220 m is rondom deze positie ingesteld.

Aanbrengen op de kaarten: dit verboden gebied met INT1 symbool N2.2.

Maatregelen:

De toegang tot het hierboven vermeld gebied is verboden.

Het wordt betrokkenen bovendien aangeraden ruim buiten de limieten van deze zone te navigeren.

Mits naleving van de op dat ogenblik geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, vergunningen en andere voorschriften en het desgevallend voorafgaandelijk bekomen van de nodige toelatingen, kan van dit verbod worden afgeweken:

- Voor oorlogsschepen, schepen in gebruik als marinehulpschepen of andere schepen in eigendom, beheer of opdracht van een Staat, Gewest of Gemeenschap en die op dat ogenblik uitsluitend worden ingezet voor niet-commerciële overheidsdienst;
- Voor de middelen van de concessiehouder;
- Voor de middelen voor het wetenschappelijk onderzoek mits voorafgaand overleg met de concessiehouder.
- Voor de middelen die ingezet worden voor het onderhoud van de onderzeese telegraaf- en telefoonverbindingen, sterkstroomkabels en pijpleidingen;
- Voor schepen die bijstand behoeven;
- Voor het redden van mensenlevens en eigendommen of pogingen daartoe;
- In geval van overmacht.

2019-16/216 WESTHINDER - OMGEVING MEETPAAL "WESTHINDER" - GOLFMEETBOEI AKUST24 VERVANGEN DOOR AKUST21

De golfmeetboei aKust24 is vervangen door aKust21 in dezelfde positie 51 °22,87'N 002 °26,21'E.

2019-16/218 KUSTROUTE - OOSTENDE - ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE - GOLFMEETBOEI AKUST31 VERVANGEN DOOR AKUST95

De golfmeetboei aKust31 is vervangen door aKust95 in dezelfde positie 51 °14,81'N 002 °55,66'E.

2019-17/230 STRAAT DOVERRROUTE - DIEPTEBEELD - WRAK - KAARTVERBETERING

Schrappen op kaart 102 (INT 1480):

- dieptecijfer 26m in positie 51°21,47'N 002°05,20'E.

Aanbrengen op kaart 102 (INT 1480):

- dieptecijfer 24m in positie 51°21,44'N 002°05,23'E.

Aanbrengen op kaarten 102 (INT 1480) en D11:

- wrak met minst gelode diepte 29,5m (INT1 K26) in positie 51°20,27'N 002°19,48'E.

2019-17/232 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - BELGIAN OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 29-30 JUNI VERVALLEN

BaZ 2019-13/188(T) vervalt.

2019-18/239 VAARGEUL 1 - GOLFMEETBOEI AKUST36 VERVANGEN DOOR AKUST20

De golfmeetboei aKust36 is vervangen door aKust20 in dezelfde positie 51°24,97'N 002°49,13'E.

2019-21/268 KUSTROUTE - NADERING DUINKERKE - BETONNING - KAARTVERBETERING

Aanbrengen:

- gele spitse boei met topteken liggend kruis in positie 51°03,54'N 002°15,50'E

- gele pilaar boei "Statue sirène" in positie 51°04,33'N 002°21,27'E

2019-23/281 WESTHINDER - GOLFMEETBOEI AKUST21 VERVANGEN DOOR AKUST24

De golfmeetboei aKust21 is vervangen door aKust24 in dezelfde positie 51°22,87'N 002°26,21'E.

2019-23/283 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - GOLFMEETBOEI AKUST32 VERVANGEN DOOR AKUST22

De golfmeetboei aKust32 is vervangen door aKust22 in dezelfde positie 51°13,23'N 002°52,17'E.

2019-23/284 KUSTROUTE - OOSTENDE - ZEEBRUGGE - GOLFMEETBOEI AKUST93 VERVANGEN DOOR AKUST23

De golfmeetboei aKust93 is vervangen door aKust23 in dezelfde positie 51°17,35'N 002°51,79'E.

2019-24/291 OOSTDYCK - KWINTE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING

Kaart 102 (INT 1480) en 107/1:

Dieptecijfer 6,5 m in positie 51 °12,42'N 002 °27,74'E schrappen.
Dieptecijfer 6,3 m aanbrengen in positie 51 °12,47'N 002 °27,88'E.
Dieptecijfer 13,9 m in positie 51 °13,29'N 002 °28,69'E wijzigen in 13,5 m.
Dieptecijfer 13,4 m in positie 51 °13,94'N 002 °29,26'E schrappen.
Dieptecijfer 13 m aanbrengen in positie 51 °14,01'N 002 °29,33'E.
Dieptecijfer 18,6 m in positie 51 °14,63'N 002 °29,79'E schrappen.
Dieptecijfer 8,3 m in positie 51 °14,10'N 002 °29,82'E schrappen.
Dieptecijfer 7,9 m aanbrengen in positie 51 °14,06'N 002 °29,87'E.
Dieptecijfer 17,1 m aanbrengen in positie 51 °14,81'N 002 °29,87'E.
Dieptecijfer 5,2 m in positie 51 °14,25'N 002 °30,07'E schrappen.
Dieptecijfer 4,8 m aanbrengen in positie 51 °14,34'N 002 °30,14'E met een dieptelijn 5 m eromheen.
Dieptecijfer 17,6 m aanbrengen in positie 51 °12,99'N 002 °30,82'E.
Dieptecijfer 21 m in positie 51 °17,07'N 002 °30,87'E wijzigen in 19,2 m met een dieptelijn 20 m eromheen.
Dieptecijfer 18,3 m in positie 51 °13,10'N 002 °30,94'E schrappen.
Dieptecijfer 19,9 m aanbrengen in positie 51 °16,71'N 002 °30,94'E met een dieptelijn 20 m eromheen.
Dieptecijfer 6,9 m in positie 51 °13,70'N 002 °31,07'E schrappen.
Dieptecijfer 6,4 m aanbrengen in positie 51 °13,79'N 002 °31,13'E.
Dieptecijfer 17,2 m in positie 51 °15,45'N 002 °31,22'E schrappen.
Dieptecijfer 18,8 m aanbrengen in positie 51 °17,19'N 002 °31,38'E en de dieptelijn 20 m uitbreiden in westelijke richting eromheen.
Dieptecijfer 14,4 m aanbrengen in positie 51 °15,50'N 002 °31,41'E.
Dieptecijfer 19,9 m in positie 51 °17,16'N 002 °31,52'E schrappen.
Dieptecijfer 6,1 m aanbrengen in positie 51 °14,44'N 002 °31,81'E.
Dieptecijfer 8,9 m in positie 51 °14,45'N 002 °32,03'E schrappen.
Dieptecijfer 6,2 m aanbrengen in positie 51 °15,24'N 002 °32,76'E.
Dieptecijfer 6,9 m in positie 51 °15,28'N 002 °32,85'E schrappen.
Dieptecijfer 5,4 m aanbrengen in positie 51 °15,61'N 002 °32,97'E.
Dieptecijfer 6 m in positie 51 °15,67'N 002 °33,12'E schrappen.
Dieptecijfer 7,3 m aanbrengen in positie 51 °15,72'N 002 °33,50'E.
Dieptecijfer 8,8 m in positie 51 °15,72'N 002 °33,65'E schrappen.
Dieptecijfer 5,6 m aanbrengen in positie 51 °16,13'N 002 °34,00'E.
Dieptecijfer 7,7 m in positie 51 °16,06'N 002 °34,04'E schrappen.
Dieptecijfer 5,4 m in positie 51 °16,91'N 002 °34,81'E schrappen.
Dieptecijfer 5,1 m aanbrengen in positie 51 °17,03'N 002 °34,87'E.
Dieptecijfer 6,1 m aanbrengen in positie 51 °17,13'N 002 °35,16'E.
Dieptecijfer 7,8 m in positie 51 °17,09'N 002 °35,31'E schrappen.

Kaart 102 (INT 1480):

Dieptecijfer 20,2 m in positie 51 °17,58'N 002 °32,13'E wijzigen in 19,9 m met een dieptelijn 20 m eromheen.
Dieptecijfer 10,2 m aanbrengen in positie 51 °18,59'N 002 °33,59'E.
Dieptecijfer 10,8 m in positie 51 °18,72'N 002 °33,67'E schrappen.
Dieptecijfer 8,5 m aanbrengen in positie 51 °19,07'N 002 °33,98'E.
Dieptecijfer 9 m in positie 51 °19,21'N 002 °34,07'E schrappen.
Dieptecijfer 19,7 m in positie 51 °17,74'N 002 °34,04'E wijzigen in 19 m en de dieptelijn 20 m uitbreiden in westelijke richting eromheen.
Dieptecijfer 8,9 m aanbrengen in positie 51 °19,41'N 002 °34,36'E.
Dieptecijfer 13,4 m in positie 51 °19,08'N 002 °34,64'E wijzigen in 12,9 m.
Dieptecijfer 16,2 m aanbrengen in positie 51 °18,43'N 002 °34,77'E en de dieptelijn 20 m uitbreiden in zuidelijke richting eromheen.
Dieptecijfer 4,3 m aanbrengen in positie 51 °17,63'N 002 °34,79'E.
Dieptecijfer 22,5 m in positie 51 °18,44'N 002 °34,94'E schrappen.
Dieptecijfer 14,4 m aanbrengen in positie 51 °18,84'N 002 °35,09'E.
Dieptecijfer 14,5 m in positie 51 °19,37'N 002 °35,16'E wijzigen in 13,8 m.
Dieptecijfer 15,8 m in positie 51 °18,79'N 002 °35,32'E schrappen.

Kaart 102 (INT 1480) en 107/2:

Dieptecijfer 9,4 m in positie 51 °17,93'N 002 °36,28'E wijzigen in 9,1m.

Kaart D11:

Dieptecijfer 6,5 m in positie 51 °12,42'N 002 °27,74'E schrappen.
Dieptecijfer 6,3 m aanbrengen in positie 51 °12,47'N 002 °27,88'E.
Dieptecijfer 13,4 m in positie 51 °13,94'N 002 °29,26'E schrappen.
Dieptecijfer 13 m aanbrengen in positie 51 °14,01'N 002 °29,33'E.
Dieptecijfer 17,1 m aanbrengen in positie 51 °14,81'N 002 °29,87'E.

Dieptecijfer 5,2 m in positie 51 °14,25'N 002 °30,07'E schrappen.
Dieptecijfer 4,8 m aanbrengen in positie 51 °14,34'N 002 °30,14'E met een dieptelijn 5 m eromheen.
Dieptecijfer 21 m in positie 51 °17,07'N 002 °30,82'E schrappen.
Dieptecijfer 17,6 m aanbrengen in positie 51 °12,99'N 002 °30,82'E.
Dieptecijfer 18,3 m in positie 51 °13,10'N 002 °30,94'E schrappen.
Dieptecijfer 19,9 m aanbrengen in positie 51 °16,71'N 002 °30,94'E met een dieptelijn 20 m eromheen.
Dieptecijfer 18,8 m aanbrengen in positie 51 °17,19'N 002 °31,38'E en de dieptelijn 20 m uitbreiden in westelijke richting tot positie 51 °17,07'N 002 °30,70'E.
Dieptecijfer 19,9 m in positie 51 °17,16'N 002 °31,52'E schrappen.
Dieptecijfer 20,2 m in positie 51 °17,58'N 002 °32,13'E wijzigen in 19,9 m met een dieptelijn 20 m eromheen.
Dieptecijfer 5,4 m aanbrengen in positie 51 °15,61'N 002 °32,97'E.
Dieptecijfer 6 m in positie 51 °15,67'N 002 °33,12'E schrappen.
Dieptecijfer 10,2 m aanbrengen in positie 51 °18,59'N 002 °33,59'E.
Dieptecijfer 10,8 m in positie 51 °18,72'N 002 °33,67'E schrappen.
Dieptecijfer 5,7 m aanbrengen in positie 51 °16,00'N 002 °33,68'E.
Dieptecijfer 8,5 m aanbrengen in positie 51 °19,07'N 002 °33,98'E.
Dieptecijfer 7,7 m in positie 51 °16,06'N 002 °34,04'E schrappen.
Dieptecijfer 9 m in positie 51 °19,21'N 002 °34,07'E schrappen.
Dieptecijfer 13,4 m in positie 51 °19,08'N 002 °34,64'E wijzigen in 12,9 m.
Dieptecijfer 5,9 m aanbrengen in positie 51 °16,64'N 002 °34,68'E.
Dieptecijfer 4,3 m aanbrengen in positie 51 °17,63'N 002 °34,79'E.
Dieptecijfer 5,4 m in positie 51 °16,91'N 002 °34,81'E schrappen.
Dieptecijfer 5,1 m aanbrengen in positie 51 °17,03'N 002 °34,87'E.
Dieptecijfer 14,4 m aanbrengen in positie 51 °18,84'N 002 °35,09'E.
Dieptecijfer 15,8 m in positie 51 °18,79'N 002 °35,32'E schrappen.

2019-24/293 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING NIEUWPOORT - JACHTBOEI "KYCN" VERWIJDERD

BaZ 2019-08/122(T) vervalt.

De jachtboei "KYCN" in positie 51 °09,88'N 002 °43,00'E is verwijderd.

2019-25/303 OOSTDYCK - KWINTE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING

Kaart 102 (INT 1480), 107/1:

Dieptecijfer 7,6 m in positie 51 °13,84'N 002 °35,14'E wijzigen in 6,9 m.

Dieptecijfer 14 m aanbrengen in positie 51 °16,92'N 002 °35,51'E.

Dieptecijfer 13,1 m in positie 51 °15,26'N 002 °36,12'E schrappen.

Dieptecijfer 12,8 m aanbrengen in positie 51 °15,32'N 002 °36,21'E.

Kaart 102 (INT 1480), 107/1, 107/2:

Dieptecijfer 5,5 m in positie 51 °15,82'N 002 °37,59'E wijzigen in 5,1 m.

Dieptecijfer 7,4 m in positie 51 °14,92'N 002 °37,76'E wijzigen in 6,8 m.

Dieptecijfer 4,6 m in positie 51 °16,29'N 002 °37,91'E wijzigen in 4,4 m en de dieptelijn 5 m uitbreiden in zuidwestelijke richting tot in positie 51 °15,89'N 002 °37,61'E, en in noordoostelijke richting tot in positie 51 °16,71'N 002 °38,39'E.

Dieptecijfer 5,3 m in positie 51 °16,59'N 002 °38,20'E schrappen.

Dieptecijfer 4,9 m aanbrengen in positie 51 °16,67'N 002 °38,34'E.

Dieptecijfer 14,1 m aanbrengen in positie 51 °15,08'N 002 °38,69'E.

Dieptecijfer 14,6 m in positie 51 °15,16'N 002 °38,77'E schrappen.

Dieptecijfer 5,3 m in positie 51 °16,97'N 002 °38,75'E wijzigen in 4,7 m en een dieptelijn 5 m aanbrengen eromheen.

Dieptecijfer 15,9 m aanbrengen in positie 51 °16,22'N 002 °39,46'E.

Kaart 102 (INT 1480), 107/2:

Dieptecijfer 13,5 m aanbrengen in positie 51 °17,95'N 002 °36,68'E.

Dieptecijfer 15,1 m in positie 51 °17,80'N 002 °36,69'E schrappen.

Dieptecijfer 14,6 m aanbrengen in positie 51 °19,28'N 002 °37,54'E.

Dieptecijfer 15,7 m aanbrengen in positie 51 °19,72'N 002 °37,64'E.

Dieptecijfer 15,1 m in positie 51 °19,34'N 002 °37,70'E schrappen.

Dieptecijfer 16,8 m in positie 51 °19,62'N 002 °37,95'E schrappen.

Dieptecijfer 12,6 m in positie 51 °17,88'N 002 °39,77'E schrappen.

Dieptecijfer 8,2 m aanbrengen in positie 51 °18,15'N 002 °40,04'E en de dieptelijn 10 m uitbreiden in zuidwestelijke richting tot in positie 51 °17,88'N 002 °39,76'E.

Dieptecijfer 14,5 m in positie 51 °17,10'N 002 °40,13'E wijzigen in 13,3 m.

Dieptecijfer 8,4 m aanbrengen in positie 51 °17,60'N 002 °40,19'E.

Dieptecijfer 9,2 m in positie 51 °17,68'N 002 °40,23'E schrappen.

Dieptecijfer 7 m in positie 51 °18,52'N 002 °40,41'E schrappen.

Dieptecijfer 5,2 m aanbrengen in positie 51 °18,58'N 002 °40,46'E.

Dieptecijfer 8,5 m in positie 51 °19,50'N 002 °40,46'E wijzigen in 7,9 m.

Dieptecijfer 22,5 m aanbrengen in positie 51 °20,63'N 002 °40,42'E.

Dieptecijfer 24 m in positie 51 °20,63'N 002 °40,68'E schrappen.

Kaart 102 (INT 1480):

Dieptecijfer 19,1 m in positie 51 °20,90'N 002 °38,02'E schrappen.

Dieptecijfer 18,7 m aanbrengen in positie 51 °20,84'N 002 °38,06'E.

Dieptecijfer 21,5 m in positie 51 °20,80'N 002 °39,46'E schrappen.

Dieptecijfer 20,6 m aanbrengen in positie 51 °20,79'N 002 °39,55'E.

Kaart 102 (INT 1480), 107/2, 101 (INT1474):

Dieptecijfer 11,3 m aanbrengen in positie 51 °18,07'N 002 °40,54'E.

Dieptecijfer 12,4 m in positie 51 °18,02'N 002 °40,65'E schrappen.

Dieptecijfer 9 m in positie 51 °18,47'N 002 °40,82'E schrappen.

Dieptecijfer 8,3 m aanbrengen in positie 51 °18,32'N 002 °40,88'E en de dieptelijn 10 m uitbreiden in zuidelijke richting tot in positie 51 °18,08'N 002 °40,94'E.

Dieptecijfer 9,5 m in positie 51 °18,75'N 002 °41,03'E wijzigen in 9,1 m en de dieptelijn 10 m uitbreiden in noordelijke richting tot in positie 51 °19,02'N 002 °41,04'E.

Dieptecijfer 13,5 m aanbrengen in positie 51 °19,18'N 002 °41,42'E.

Dieptecijfer 14,1 m in positie 51 °19,11'N 002 °41,45'E schrappen.

Dieptecijfer 11,7 m in positie 51 °19,88'N 002 °41,46'E wijzigen in 11,4 m.

Dieptecijfer 11,8 m in positie 51 °20,35'N 002 °42,21'E wijzigen in 11,5 m.

Dieptecijfer 17,3 m aanbrengen in positie 51 °19,90'N 002 °42,23'E.

Dieptecijfer 18,4 m in positie 51 °19,81'N 002 °42,27'E schrappen.

Kaart 102 (INT 1480), 101 (INT1474):

Dieptecijfer 8,9 m in positie 51 °20,90'N 002 °42,17'E schrappen.

Dieptecijfer 7,7 m aanbrengen in positie 51 °20,82'N 002 °42,21'E en de dieptelijn 10 m uitbreiden in zuidoostelijke richting tot in positie 51 °20,71'N 002 °42,30'E.

Kaart D11:

Dieptecijfer 7,6 m in positie 51 °13,84'N 002 °35,14'E wijzigen in 6,9 m.
Dieptecijfer 13,1 m in positie 51 °15,26'N 002 °36,09'E schrappen.
Dieptecijfer 12,8 m aanbrengen in positie 51 °15,32'N 002 °36,21'E.
Dieptecijfer 13,5 m aanbrengen in positie 51 °17,95'N 002 °36,68'E.
Dieptecijfer 15,1 m in positie 51 °17,80'N 002 °36,69'E schrappen.
Dieptecijfer 15,7 m aanbrengen in positie 51 °19,72'N 002 °37,64'E.
Dieptecijfer 5,5 m in positie 51 °15,82'N 002 °37,59'E wijzigen in 5,1 m.
Dieptecijfer 4,6 m in positie 51 °16,29'N 002 °37,91'E wijzigen in 4,4 m en de dieptelijn 5 m uitbreiden in zuidwestelijke richting tot in positie 51 °15,89'N 002 °37,61'E, en in noordoostelijke richting tot in positie 51 °16,71'N 002 °38,39'E.
Dieptecijfer 16,8 m in positie 51 °19,62'N 002 °37,95'E schrappen.
Dieptecijfer 5,3 m in positie 51 °16,97'N 002 °38,75'E wijzigen in 4,7 m en een dieptelijn 5 m aanbrengen eromheen.
Dieptecijfer 15,9 m aanbrengen in positie 51 °16,22'N 002 °39,46'E.
Dieptecijfer 7 m in positie 51 °18,52'N 002 °40,41'E schrappen.
Dieptecijfer 5,2 m aanbrengen in positie 51 °18,58'N 002 °40,46'E.
Dieptecijfer 8,5 m in positie 51 °19,50'N 002 °40,46'E wijzigen in 7,9 m.
Dieptecijfer 22,5 m aanbrengen in positie 51 °20,63'N 002 °40,42'E.
Dieptecijfer 24 m in positie 51 °20,63'N 002 °40,68'E schrappen.
Dieptecijfer 11,3 m aanbrengen in positie 51 °18,07'N 002 °40,54'E.
Dieptecijfer 12,4 m in positie 51 °18,02'N 002 °40,65'E schrappen.
Dieptecijfer 13,5 m aanbrengen in positie 51 °19,18'N 002 °41,42'E.
Dieptecijfer 14,1 m in positie 51 °19,11'N 002 °41,45'E schrappen.
Dieptecijfer 11,7 m in positie 51 °19,88'N 002 °41,46'E wijzigen in 11,4 m.
Dieptecijfer 8,9 m in positie 51 °20,90'N 002 °42,17'E schrappen.
Dieptecijfer 7,7 m aanbrengen in positie 51 °20,82'N 002 °42,21'E en de dieptelijn 10 m uitbreiden in zuidoostelijke richting tot in positie 51 °20,71'N 002 °42,30'E.
Dieptecijfer 11,8 m in positie 51 °20,35'N 002 °42,21'E wijzigen in 11,5 m.

2019-25/305 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING

Dieptecijfer 3,7 m in positie 51 °13,15'N 002 °36,15'E schrappen.
Dieptecijfer 2,9 m aanbrengen in positie 51 °13,11'N 002 °36,15'E.
Dieptecijfer 4,3 m aanbrengen in positie 51 °12,62'N 002 °36,71'E en de dieptelijn 5 m uitbreiden in noordoostelijke richting eromheen.
Dieptecijfer 3,6 m aanbrengen in positie 51 °13,37'N 002 °36,74'E.
Dieptecijfer 4,2 m in positie 51 °13,39'N 002 °36,82'E schrappen.

2019-25/306 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTBOEIEN "2", "S" EN "4" VERWIJDERD

BaZ 2019-09/141(T) vervalt.

De volgende jachtboeien zijn verwijderd:

- jachtton "2" in positie 51 °14,33'N 002 °53,25'E
- jachtboei "S" in positie 51 °14,13'N 002 °54,22'E
- jachtton "4" in positie 51 °13,38'N 002 °52,75'E

2019-26/309 KUSTROUTE - OMGEVING DUINKERKE - WRAKKEN - KAARTVERBETERING

Vervangen:

- Diepte 11,1 door 9,1 van wrak in positie 51 °03,80'N 002 °14,37'E
- Diepte 9,8 door 8,1 van wrak in positie 51 °03,67'N 002 °18,51'E

2020

2020-02/080 KUSTROUTE - OMGEVING DUINKERKE - WRAKKEN - KAARTVERBETERING

Diepte 15,4 van wrak in positie 51°03,93'N 002°19,50'E wijzigen in 14,8.

Diepte 8,6 van wrak in positie 51°03,79'N 002°20,20'E wijzigen in 8,3.

Diepte 14,1 van wrak in positie 51°04,26'N 002°24,39'E wijzigen in 13,2.

Diepte 9,1 van wrak in positie 51°04,72'N 002°26,71'E wijzigen in 8,7.

2020-02/081 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OOSTDYCK - KWINTE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING

Kaart 101 (INT1474), 102 (INT 1480), 107/2:

Dieptecijfer 4,3 m in positie 51 °15,64'N 002 °41,95'E wijzigen in 4 m.
Dieptecijfer 4,3 m in positie 51 °16,75'N 002 °42,25'E wijzigen in 3,9 m.
Dieptecijfer 5,4 m in positie 51 °17,17'N 002 °42,73'E wijzigen in 4,8 m en de dieptelijn 5 m uitbreiden eromheen.

Dieptecijfer 7,1 m in positie 51 °15,98'N 002 °42,34'E schrappen.
Dieptecijfer 5,4 m aanbrengen in positie 51 °16,14'N 002 °42,58'E.
Dieptecijfer 5,8 m in positie 51 °16,44'N 002 °42,50'E schrappen.
Dieptecijfer 8,5 m in positie 51 °16,70'N 002 °43,10'E schrappen.
Dieptecijfer 7,2 m aanbrengen in positie 51 °16,79'N 002 °43,08'E.
Dieptecijfer 6,1 m in positie 51 °17,57'N 002 °43,18'E wijzigen in 5,5 m.
Dieptecijfer 5,4 m aanbrengen in positie 51 °18,02'N 002 °43,75'E.
Dieptecijfer 6,4 m in positie 51 °18,20'N 002 °43,87'E schrappen.
Dieptecijfer 6,7 m in positie 51 °18,65'N 002 °44,45'E wijzigen in 5,6 m.
Dieptecijfer 6,1 m aanbrengen in positie 51 °19,08'N 002 °45,02'E.
Dieptecijfer 6,5 m in positie 51 °19,17'N 002 °44,96'E schrappen.
Dieptecijfer 6,7 m aanbrengen in positie 51 °19,53'N 002 °45,55'E.
Dieptecijfer 7,9 m in positie 51 °19,96'N 002 °45,95'E wijzigen in 7,6 m.
Dieptecijfer 10,1 m in positie 51 °20,43'N 002 °46,62'E wijzigen in 9,7 m en de dieptelijn 10 m uitbreiden eromheen.

Dieptelijn 10 m tussen posities 51 °14,34'N 002 °41,64'E en 51 °15,58'N 002 °44,99'E wijzigen in een dieptelijn 10 m door de volgende posities:

51 °14,53'N 002 °42,13'E
51 °14,77'N 002 °42,77'E
51 °14,98'N 002 °43,28'E
51 °15,07'N 002 °43,83'E
51 °15,27'N 002 °44,19'E.

Dieptelijn 10 m rond dieptecijfer 9,6 in positie 51 °14,60'N 002 °41,95'E schrappen.
Dieptelijn 10 m rond dieptecijfer 9,4 in positie 51 °14,86'N 002 °42,28'E schrappen en dieptecijfer wijzigen in 8 m.
Dieptecijfer 8,4 m in positie 51 °14,96'N 002 °42,84'E wijzigen in 8,1 m.
Dieptecijfer 8,9 m in positie 51 °15,22'N 002 °43,59'E wijzigen in 8,2 m.
Dieptelijn 10 m rond dieptecijfer 9,9 m in positie 51 °15,41'N 002 °44,10'E schrappen en dieptecijfer wijzigen in 9,3 m.

Dieptecijfer 6,8 m in positie 51 °15,45'N 002 °42,55'E wijzigen in 5,9 m.
Dieptecijfer 8 m in positie 51 °15,72'N 002 °43,33'E wijzigen in 7,6 m.
Dieptecijfer 8,3 m in positie 51 °15,89'N 002 °43,99'E wijzigen in 7,9 m.
Dieptecijfer 6,9 m in positie 51 °16,70'N 002 °44,92'E schrappen.
Dieptecijfer 6 m aanbrengen in positie 51 °16,64'N 002 °44,98'E.
Dieptecijfer 7,1 m aanbrengen in positie 51 °16,96'N 002 °45,28'E.
Dieptecijfer 9,2 m in positie 51 °16,97'N 002 °45,50'E schrappen.
Dieptecijfer 7,9 m aanbrengen in positie 51 °16,83'N 002 °45,72'E.
Dieptecijfer 8,3 m in positie 51 °16,71'N 002 °45,80'E schrappen.
Dieptelijn 10 m tussen posities 51 °16,89'N 002 °44,69'E en 51 °18,04'N 002 °47,08'E wijzigen in een dieptelijn 10 m door de volgende posities:
51 °17,30'N 002 °45,02'E
51 °18,07'N 002 °46,42'E.
Dieptelijn 10 m rond dieptecijfer 9,3 m in positie 51 °17,42'N 002 °45,64'E schrappen en dieptecijfer wijzigen in 8,8 m.
Dieptecijfer 11,2 m in positie 51 °17,89'N 002 °46,09'E schrappen.
Dieptecijfer 9,4 m aanbrengen in positie 51 °17,73'N 002 °46,27'E.

Dieptecijfer 13,1 m aanbrengen in positie 51 °16,11'N 002 °41,13'E.
Dieptecijfer 13,6 m in positie 51 °16,18'N 002 °41,16'E schrappen.
Dieptecijfer 19 m in positie 51 °19,11'N 002 °44,20'E schrappen.
Dieptecijfer 18,5 m aanbrengen in positie 51 °19,21'N 002 °44,38'E.
Dieptecijfer 18,8 m in positie 51 °19,76'N 002 °44,81'E schrappen.
Dieptecijfer 17,8 m aanbrengen in positie 51 °19,83'N 002 °44,93'E.
Dieptecijfer 11,5 m in positie 51 °20,40'N 002 °46,05'E wijzigen in 10,3 m.
Dieptecijfer 16,8 m in positie 51 °20,27'N 002 °47,50'E wijzigen in 16,3 m.
Dieptecijfer 13,5 m in positie 51 °18,64'N 002 °47,07'E wijzigen in 13,1 m.
Dieptecijfer 13,2 m aanbrengen in positie 51 °17,45'N 002 °44,43'E.

Dieptecijfer 13,9 m in positie 51 °17,47'N 002 °44,65'E schrappen.
Dieptecijfer 10,8 m in positie 51 °17,03'N 002 °43,78'E wijzigen in 10,1 m.
Dieptecijfer 14 m in positie 51 °14,48'N 002 °43,30'E schrappen.
Dieptecijfer 13,4 m aanbrengen in positie 51 °14,52'N 002 °43,64'E.
Dieptecijfer 15,5 m in positie 51 °15,29'N 002 °44,67'E schrappen.
Dieptecijfer 13,7 m aanbrengen in positie 51 °15,14'N 002 °44,93'E.
Dieptecijfer 14,8 m in positie 51 °15,45'N 002 °45,55'E schrappen.
Dieptecijfer 14,5 m aanbrengen in positie 51 °15,56'N 002 °45,89'E.

Kaart 101 (INT1474), 102 (INT 1480), 107/3:

Dieptecijfer 13 m in positie 51 °20,73'N 002 °47,31'E wijzigen in 12,1 m.

Kaart D11:

Dieptecijfer 4,3 m in positie 51 °15,64'N 002 °41,95'E wijzigen in 4 m.
Dieptecijfer 4,3 m in positie 51 °16,80'N 002 °42,26'E schrappen.
Dieptecijfer 4,8 m aanbrengen in positie 51 °17,17'N 002 °42,73'E en de dieptelijn 5 m uitbreiden eromheen.

Dieptecijfer 6,1 m in positie 51 °17,57'N 002 °43,18'E schrappen.
Dieptecijfer 5,4 m aanbrengen in positie 51 °18,02'N 002 °43,75'E.
Dieptecijfer 6,4 m in positie 51 °18,20'N 002 °43,87'E schrappen.
Dieptecijfer 6,1 m aanbrengen in positie 51 °19,08'N 002 °45,02'E.
Dieptecijfer 6,5 m in positie 51 °19,17'N 002 °44,96'E schrappen.
Dieptecijfer 7,9 m in positie 51 °19,96'N 002 °45,95'E wijzigen in 7,6 m.
Dieptecijfer 10,1 m in positie 51 °20,43'N 002 °46,62'E wijzigen in 9,7 m en de dieptelijn 10 m uitbreiden eromheen.

Dieptelijn 10 m tussen posities 51 °14,32'N 002 °41,70'E en 51 °15,51'N 002 °44,92'E wijzigen in een dieptelijn 10 m door de volgende posities:

51 °14,79'N 002 °43,04'E

51 °15,05'N 002 °43,88'E.

Dieptecijfer 8,4 m in positie 51 °14,96'N 002 °42,84'E wijzigen in 8,1 m.

Dieptecijfer 6,8 m in positie 51 °15,45'N 002 °42,55'E schrappen.
Dieptecijfer 7,6 m aanbrengen in positie 51 °15,72'N 002 °43,33'E.
Dieptecijfer 8,3 m in positie 51 °15,89'N 002 °43,99'E schrappen.
Dieptecijfer 6,9 m in positie 51 °16,64'N 002 °44,98'E wijzigen in 6 m.
Dieptelijn 10 m tussen posities 51 °16,93'N 002 °44,69'E en 51 °18,03'N 002 °47,00'E wijzigen in een dieptelijn 10 m door de volgende posities:

51 °17,29'N 002 °44,98'E

51 °18,09'N 002 °46,41'E.

Dieptelijn 10 m rond dieptecijfer 9,3 m in positie 51 °17,42'N 002 °45,64'E schrappen en dieptecijfer wijzigen in 8,8 m.

Dieptecijfer 11,2 m in positie 51 °17,89'N 002 °46,09'E schrappen.

Dieptecijfer 13,6 m in positie 51 °16,11'N 002 °41,13'E wijzigen in 13,1 m.
Dieptecijfer 12,1 m aanbrengen in positie 51 °20,73'N 002 °47,31'E.
Dieptecijfer 13,5 m in positie 51 °18,64'N 002 °47,07'E wijzigen in 13,1 m.
Dieptecijfer 10,8 m in positie 51 °17,03'N 002 °43,78'E wijzigen in 10,1 m.
Dieptecijfer 13,7 m aanbrengen in positie 51 °15,14'N 002 °44,93'E.
Dieptecijfer 14,8 m in positie 51 °15,45'N 002 °45,55'E schrappen.
Dieptecijfer 14,5 m aanbrengen in positie 51 °15,56'N 002 °45,89'E.

2020-02/082 HAVEN OOSTENDE - GOLFMEETBOEI AKUST5 DEFINITIEF UITGELEGD - KAARTVERBETERING

BaZ 2018-07/097(T) vervalt.

Golfmeetboei aKust5, gele bol, is definitief uitgelegd in positie 51 °14,43'N 002 °55,24'E.

2020-03/106 KUSTROUTE - DUINKERKE - TIJDELIJK GEBIED MET SCHEEPVAARTBEPERKINGEN VERVALT

BaZ 2016-03/074(T) vervalt.

2020-03/107 KUSTROUTE - OMGEVING DUINKERKE - WRAKKEN - DIEPTE - BOEI - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Diepte 19,7 van wrak in positie 51°03,24'N 002°09,97'E wijzigen in 19,5.

Diepte 6,9 van wrak in positie 51°03,08'N 002°10,62'E wijzigen in 6,2.

Diepte 14,7 van wrak in positie 51°03,44'N 002°11,02'E wijzigen in 14,3.

Diepte 15,7 van wrak in positie 51°03,42'N 002°11,91'E wijzigen in 15.

Diepte 11,6 van wrak in positie 51°03,80'N 002°14,72'E wijzigen in 11,2.

Dieptecijfer 13,7 aanbrengen in positie 51°03,46'N 002°11,45'E.

Boei DW20 met licht Fl.R.4s (LL nat. nr. 0334) verplaatsen van positie 51°03,62'N 002°12,03'E naar positie 51°03,61'N 002°11,66'E.

2020-03/108 WESTHINDER - GOLFMEETBOEI AKUST24 VERVANGEN DOOR AKUST36

De golfmeetboei aKust24 is vervangen door aKust36 in dezelfde positie 51°22,87'N 002°26,21'E.

2020-03/109 OOSTDYCK - KWINTE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING

Kaart 102 (INT 1480):

Dieptecijfer 15,7 m aanbrengen in positie 51 °18,46'N 002 °22,31'E.
Dieptecijfer 17,1 m aanbrengen in positie 51 °18,96'N 002 °22,94'E.
Dieptecijfer 12,4 m in positie 51 °17,62'N 002 °22,94'E wijzigen in 11,9 m.
Dieptecijfer 14,4 m aanbrengen in positie 51 °17,96'N 002 °23,14'E.
Dieptecijfer 17,7 m in positie 51 °18,96'N 002 °23,51'E schrappen.
Dieptecijfer 15,5 m aanbrengen in positie 51 °18,85'N 002 °23,60'E.
Dieptecijfer 14,1 m aanbrengen in positie 51 °17,59'N 002 °23,89'E.
Dieptecijfer 6,2 m aanbrengen in positie 51 °18,34'N 002 °23,95'E.
Dieptecijfer 7,4 m in positie 51 °18,45'N 002 °24,01'E schrappen.
Dieptecijfer 11,4 m in positie 51 °18,20'N 002 °24,27'E schrappen.
Dieptecijfer 10,3 m aanbrengen in positie 51 °18,28'N 002 °24,31'E.
Dieptecijfer 17,5 m aanbrengen in positie 51 °19,41'N 002 °25,03'E en de dieptelijn 20 m uitbreiden eromheen.
Dieptecijfer 18,5 m in positie 51 °19,29'N 002 °25,14'E schrappen.
Dieptecijfer 5,4 m aanbrengen in positie 51 °14,30'N 002 °25,14'E.
Dieptecijfer 6 m in positie 51 °14,24'N 002 °25,15'E schrappen.
Dieptecijfer 24,5 m in positie 51 °20,29'N 002 °27,10'E wijzigen in 23 m.
Dieptecijfer 24,5 m aanbrengen in positie 51 °17,80'N 002 °27,31'E.
Dieptecijfer 26 m in positie 51 °17,87'N 002 °27,31'E schrappen.
Dieptecijfer 20,6 m in positie 51 °21,14'N 002 °29,71'E wijzigen in 19,2 m en de dieptelijn 20 m uitbreiden eromheen.
Dieptecijfer 5,6 m aanbrengen in positie 51 °20,36'N 002 °30,28'E.
Dieptecijfer 6,7 m in positie 51 °20,35'N 002 °30,39'E schrappen.
Dieptecijfer 5,6 m aanbrengen in positie 51 °21,19'N 002 °31,27'E.

Kaart 102 (INT 1480) en D11:

Dieptecijfer 15,5 m in positie 51 °18,53'N 002 °23,00'E wijzigen in 15,1 m.
Dieptecijfer 34 m in positie 51 °22,07'N 002 °23,59'E schrappen.
Dieptecijfer 32 m aanbrengen in positie 51 °21,96'N 002 °23,61'E.
Dieptecijfer 5,8 m in positie 51 °17,94'N 002 °23,71'E wijzigen in 5,4 m.
Dieptecijfer 14,1 m in positie 51 °18,93'N 002 °24,40'E wijzigen in 13,3 m.
Dieptecijfer 5,6 m aanbrengen in positie 51 °14,93'N 002 °25,62'E.
Dieptecijfer 22 m aanbrengen in positie 51 °19,96'N 002 °25,97'E.
Dieptecijfer 20,5 m aanbrengen in positie 51 °19,66'N 002 °27,86'E.
Dieptecijfer 23 m in positie 51 °19,64'N 002 °28,07'E schrappen.
Dieptecijfer 4,2 m aanbrengen in positie 51 °18,96'N 002 °29,10'E met een dieptelijn 5 m eromheen.
Dieptecijfer 5,1 m aanbrengen in positie 51 °20,79'N 002 °30,87'E.
Dieptecijfer 5,4 m in positie 51 °20,90'N 002 °31,23'E schrappen.

Kaart D11:

Dieptecijfer 17,5 m aanbrengen in positie 51 °19,41'N 002 °25,03'E.
Dieptecijfer 19,2 m aanbrengen in positie 51 °21,14'N 002 °29,71'E en de dieptelijn 20 m uitbreiden eromheen.

2020-03/110 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - GOLFMEETBOEI AKUST14 VERVANGEN DOOR AKUST13

De golfmeetboei aKust14 is vervangen door aKust13 in dezelfde positie 51 °08,30'N 002 °34,82'E.

2020-05/119 WESTPIT - VLAKE VAN DE RAAN - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING

Kaart 101 (INT 1474):

Dieptecijfer 25 m aanbrengen in positie 51 °32,07'N 003 °05,61'E.
Dieptecijfer 22 m in positie 51 °30,07'N 003 °02,34'E schrappen.
Dieptecijfer 21,5 m aanbrengen in positie 51 °29,93'N 003 °02,29'E.
Dieptecijfer 18,2 m in positie 51 °28,24'N 003 °01,22'E schrappen.
Dieptecijfer 17,3 m aanbrengen in positie 51 °28,32'N 003 °01,07'E.
Dieptecijfer 26 m in positie 51 °28,37'N 002 °57,64'E schrappen.
Dieptecijfer 24,5 m aanbrengen in positie 51 °28,43'N 002 °57,53'E.
Dieptecijfer 22,5 m in positie 51 °27,19'N 002 °55,90'E schrappen.
Dieptecijfer 21 m aanbrengen in positie 51 °27,10'N 002 °56,03'E.
Dieptecijfer 13,8 m in positie 51 °26,17'N 002 °55,59'E schrappen.
Dieptecijfer 12,8 m aanbrengen in positie 51 °26,08'N 002 °55,68'E.
Dieptecijfer 15,1 m in positie 51 °27,20'N 002 °57,58'E schrappen.
Dieptecijfer 12,3 m aanbrengen in positie 51 °27,18'N 002 °57,98'E.
Dieptecijfer 12,4 m in positie 51 °25,63'N 003 °00,53'E schrappen.
Dieptecijfer 11,5 m aanbrengen in positie 51 °25,57'N 003 °00,27'E.
Dieptecijfer 20,8 m in positie 51 °28,34'N 003 °02,51'E wijzigen in 20,4 m.
Dieptecijfer 13 m in positie 51 °27,43'N 003 °01,48'E wijzigen in 12,6 m.
Dieptecijfer 8,5 m in positie 51 °26,88'N 003 °01,30'E wijzigen in 8,3 m.
Dieptecijfer 18,7 m in positie 51 °27,85'N 003 °02,51'E wijzigen in 17,3 m.
Dieptecijfer 11,5 m in positie 51 °27,56'N 003 °02,43'E wijzigen in 11,3 m.
Dieptecijfer 8,7 m in positie 51 °27,27'N 003 °02,68'E wijzigen in 8,5 m.
Dieptecijfer 7,5 m in positie 51 °26,96'N 003 °02,34'E wijzigen in 7,1 m.
Dieptecijfer 10,2 m aanbrengen in positie 51 °27,50'N 003 °03,55'E.
Dieptecijfer 9 m in positie 51 °26,44'N 003 °02,60'E schrappen.
Dieptecijfer 8,7 m aanbrengen in positie 51 °26,40'N 003 °02,51'E.
Dieptecijfer 9,9 m in positie 51 °27,80'N 003 °05,10'E wijzigen in 9,6 m.
Dieptecijfer 6,4 m in positie 51 °26,12'N 003 °03,81'E schrappen.
Dieptecijfer 6,2 m aanbrengen in positie 51 °26,09'N 003 °03,98'E.
Dieptecijfer 5,7 m in positie 51 °25,93'N 003 °03,98'E schrappen.
Dieptecijfer 5,4 m aanbrengen in positie 51 °25,82'N 003 °03,97'E.
Dieptecijfer 6,1 m in positie 51 °25,66'N 003 °03,55'E wijzigen in 5,8 m.
Dieptecijfer 7,5 m in positie 51 °25,71'N 003 °04,84'E wijzigen in 6,8 m.
Dieptecijfer 8,2 m in positie 51 °26,51'N 003 °05,71'E wijzigen in 7,9 m.
Dieptecijfer 8,3 m in positie 51 °27,18'N 003 °07,78'E wijzigen in 8,1 m.
Dieptecijfer 5,7 m in positie 51 °26,12'N 003 °07,43'E schrappen.
Dieptecijfer 5,3 m aanbrengen in positie 51 °26,14'N 003 °07,60'E.
Dieptecijfer 7,4 m in positie 51 °25,76'N 003 °07,00'E wijzigen in 7,1 m.
Dieptecijfer 8 m in positie 51 °25,04'N 003 °06,74'E schrappen.
Dieptecijfer 7,3 m aanbrengen in positie 51 °25,21'N 003 °06,65'E.
Dieptecijfer 9,4 m in positie 51 °24,61'N 003 °06,74'E wijzigen in 9,2 m.
Dieptecijfer 8,5 m in positie 51 °24,65'N 003 °07,51'E wijzigen in 8,2 m.
Dieptecijfer 7,5 m in positie 51 °24,61'N 003 °08,72'E wijzigen in 7,3 m.
Dieptecijfer 6,6 m in positie 51 °24,72'N 003 °09,41'E wijzigen in 6,4 m.
Dieptecijfer 6,3 m in positie 51 °24,94'N 003 °10,45'E wijzigen in 6,1 m.
Dieptecijfer 5,8 m in positie 51 °26,30'N 003 °10,63'E schrappen.
Dieptecijfer 5,4 m aanbrengen in positie 51 °26,21'N 003 °10,80'E.

Kaart 102 (INT 1480):

Dieptecijfer 22,5 m in positie 51 °27,19'N 002 °55,90'E schrappen.
Dieptecijfer 21 m aanbrengen in positie 51 °27,10'N 002 °56,03'E.
Dieptecijfer 13,8 m in positie 51 °26,17'N 002 °55,59'E schrappen.
Dieptecijfer 12,8 m aanbrengen in positie 51 °26,08'N 002 °55,68'E.
Dieptecijfer 15,1 m in positie 51 °27,20'N 002 °57,58'E schrappen.
Dieptecijfer 12,3 m aanbrengen in positie 51 °27,18'N 002 °57,98'E.
Dieptecijfer 12,4 m in positie 51 °25,63'N 003 °00,53'E schrappen.
Dieptecijfer 11,5 m aanbrengen in positie 51 °25,57'N 003 °00,27'E.
Dieptecijfer 8,5 m in positie 51 °26,88'N 003 °01,30'E wijzigen in 8,3 m.

Kaart 107/4:

Dieptecijfer 15,1 m in positie 51 °27,20'N 002 °57,58'E schrappen.
Dieptecijfer 12,3 m aanbrengen in positie 51 °27,18'N 002 °57,98'E.
Dieptecijfer 12,4 m in positie 51 °25,63'N 003 °00,53'E schrappen.
Dieptecijfer 11,5 m aanbrengen in positie 51 °25,57'N 003 °00,27'E.
Dieptecijfer 8,5 m in positie 51 °26,88'N 003 °01,30'E wijzigen in 8,3 m.

Dieptecijfer 13 m in positie 51 °27,43'N 003 °01,48'E wijzigen in 12,6 m.
Dieptecijfer 18,7 m in positie 51 °27,85'N 003 °02,51'E wijzigen in 17,3 m.
Dieptecijfer 11,5 m in positie 51 °27,56'N 003 °02,43'E wijzigen in 11,3 m.
Dieptecijfer 8,7 m in positie 51 °27,27'N 003 °02,68'E wijzigen in 8,5 m.
Dieptecijfer 7,5 m in positie 51 °26,96'N 003 °02,34'E wijzigen in 7,1 m.
Dieptecijfer 10,2 m aanbrengen in positie 51 °27,50'N 003 °03,55'E.
Dieptecijfer 9 m in positie 51 °26,44'N 003 °02,60'E schrappen.
Dieptecijfer 8,7 m aanbrengen in positie 51 °26,40'N 003 °02,51'E.
Dieptecijfer 9,9 m in positie 51 °27,80'N 003 °05,10'E wijzigen in 9,6 m.
Dieptecijfer 6,4 m in positie 51 °26,12'N 003 °03,81'E schrappen.
Dieptecijfer 6,2 m aanbrengen in positie 51 °26,09'N 003 °03,98'E.
Dieptecijfer 5,7 m in positie 51 °25,93'N 003 °03,98'E schrappen.
Dieptecijfer 5,4 m aanbrengen in positie 51 °25,82'N 003 °03,97'E.
Dieptecijfer 6,1 m in positie 51 °25,66'N 003 °03,55'E wijzigen in 5,8 m.
Dieptecijfer 7,5 m in positie 51 °25,71'N 003 °04,84'E wijzigen in 6,8 m.
Dieptecijfer 8,2 m in positie 51 °26,51'N 003 °05,71'E wijzigen in 7,9 m.
Dieptecijfer 8,3 m in positie 51 °27,18'N 003 °07,78'E wijzigen in 8,1 m.
Dieptecijfer 5,7 m in positie 51 °26,12'N 003 °07,43'E schrappen.
Dieptecijfer 5,3 m aanbrengen in positie 51 °26,14'N 003 °07,60'E.
Dieptecijfer 7,4 m in positie 51 °25,76'N 003 °07,00'E wijzigen in 7,1 m.
Dieptecijfer 8 m in positie 51 °25,04'N 003 °06,74'E schrappen.
Dieptecijfer 7,3 m aanbrengen in positie 51 °25,21'N 003 °06,65'E.
Dieptecijfer 9,4 m in positie 51 °24,61'N 003 °06,74'E wijzigen in 9,2 m.
Dieptecijfer 8,5 m in positie 51 °24,65'N 003 °07,51'E wijzigen in 8,2 m.
Dieptecijfer 7,5 m in positie 51 °24,61'N 003 °08,72'E wijzigen in 7,3 m.
Dieptecijfer 6,6 m in positie 51 °24,72'N 003 °09,41'E wijzigen in 6,4 m.

Kaart 107/5:

Dieptecijfer 6,6 m in positie 51 °24,72'N 003 °09,41'E wijzigen in 6,4 m.
Dieptecijfer 6,3 m in positie 51 °24,94'N 003 °10,45'E wijzigen in 6,1 m.
Dieptecijfer 5,8 m in positie 51 °26,30'N 003 °10,63'E schrappen.
Dieptecijfer 5,4 m aanbrengen in positie 51 °26,21'N 003 °10,80'E.

Kaart D11:

Dieptecijfer 26,5 m in positie 51 °31,95'N 003 °06,17'E schrappen.
Dieptecijfer 25 m aanbrengen in positie 51 °32,07'N 003 °05,61'E.
Dieptecijfer 22 m in positie 51 °30,07'N 003 °02,34'E schrappen.
Dieptecijfer 21,5 m aanbrengen in positie 51 °29,93'N 003 °02,29'E.
Dieptecijfer 13 m in positie 51 °27,43'N 003 °01,48'E wijzigen in 12,6 m.
Dieptecijfer 12,4 m in positie 51 °25,63'N 003 °00,53'E schrappen.
Dieptecijfer 11,5 m aanbrengen in positie 51 °25,57'N 003 °00,27'E.
Dieptecijfer 14,6 m in positie 51 °27,65'N 003 °03,29'E schrappen.
Dieptecijfer 10,2 m aanbrengen in positie 51 °27,50'N 003 °03,55'E.
Dieptecijfer 8,5 m in positie 51 °26,88'N 003 °01,30'E wijzigen in 8,3 m.
Dieptecijfer 7,5 m in positie 51 °26,96'N 003 °02,34'E wijzigen in 7,1 m.
Dieptecijfer 8,7 m in positie 51 °27,27'N 003 °02,68'E wijzigen in 8,5 m.
Dieptecijfer 9,9 m in positie 51 °27,80'N 003 °05,10'E wijzigen in 9,6 m.
Dieptecijfer 5,7 m in positie 51 °25,93'N 003 °03,98'E schrappen.
Dieptecijfer 5,4 m aanbrengen in positie 51 °25,82'N 003 °03,97'E.
Dieptecijfer 7,5 m in positie 51 °25,71'N 003 °04,84'E wijzigen in 6,8 m.
Dieptecijfer 8,2 m in positie 51 °26,51'N 003 °05,71'E wijzigen in 7,9 m.
Dieptecijfer 8,3 m in positie 51 °27,18'N 003 °07,78'E wijzigen in 8,1 m.
Dieptecijfer 5,7 m in positie 51 °26,12'N 003 °07,43'E schrappen.
Dieptecijfer 5,3 m aanbrengen in positie 51 °26,14'N 003 °07,60'E.
Dieptecijfer 8 m in positie 51 °25,04'N 003 °06,74'E schrappen.
Dieptecijfer 7,3 m aanbrengen in positie 51 °25,21'N 003 °06,65'E.
Dieptecijfer 7,5 m in positie 51 °24,61'N 003 °08,72'E wijzigen in 7,3 m.
Dieptecijfer 6,3 m in positie 51 °24,94'N 003 °10,45'E wijzigen in 6,1 m.
Dieptecijfer 5,8 m in positie 51 °26,30'N 003 °10,63'E schrappen.
Dieptecijfer 5,4 m aanbrengen in positie 51 °26,21'N 003 °10,80'E.

2020-05/120 HAVEN OOSTENDE - LICHTBOEI OH12 VERLEGD - KAARTVERBETERING

Rode stompe boei OH12, Q.R, is verlegd naar positie 51°14,10'N 002°55,50'E.

2020-06/127(T) KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING DE PANNE - LICHTBOEI RDN UITGELEGD

Noord kardinale boei RDN, lichtkarakter Q, is tijdelijk uitgelegd in positie 51°06,68'N 002°35,02'E om een zinkerleiding te dekken.

2020-06/128 HAVEN OOSTENDE - KAARTVERBETERING

Aanbrengen bijgevoegd verbeterblad.
Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

2020-07/137 WESTHINDER - OOSTENDE - MARITIEM NATUURGEBIED WIJZIGEN - KAARTVERBETERING

Deze kaartverbetering zal verwerkt zijn in de nieuwe editie van kaart 107 die naar verwachting wordt gepubliceerd in april 2020.

Wijzig: de lijn van het maritiem natuurgebied (INT1 N22) die de volgende coördinaten verbindt:

51°28,86'N 002°34,68'E
51°24,79'N 002°40,61'E
51°22,14'N 002°44,49'E
51°16,70'N 002°52,46'E
51°14,42'N 002°54,90'E

In:

51°28,86'N 002°34,68'E
51°20,70'N 002°47,01'E
51°14,51'N 002°55,46'E

2020-07/138 OOSTDYCK - KWINTE - GEBIED MET SCHEEPVAARTBEPERKINGEN - KAARTVERBETERING

Deze kaartverbetering zal verwerkt zijn in de nieuwe editie van kaart 107 die naar verwachting wordt gepubliceerd in april 2020.

Aanbrengen:

Gebied met scheepvaartbeperringen, zijnde verboden te ankeren (INT1 N20) en verboden te vissen (INT1 N21.1), begrensd door de volgende posities:

51°17,63'N 002°37,69'E
51°17,49'N 002°38,14'E
51°16,73'N 002°37,51'E
51°16,87'N 002°37,07'E

2020-07/140 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - MARITIEM NATUURGEBIED SCHRAPPEN - KAARTVERBETERING

Deze kaartverbetering zal verwerkt zijn in de nieuwe editie van kaart 107 die naar verwachting wordt gepubliceerd in april 2020.

Schrappen: de lijn van het maritiem natuurgebied (INT1 N22) die de volgende coördinaten verbindt:

51°05,66'N 002°32,58'E
51°08,25'N 002°30,32'E
51°16,75'N 002°52,54'E
51°14,47'N 002°54,99'E

2020-07/141 KUSTROUTE - OOSTENDE - ZEEBRUGGE - MILITAIR OEFENGEBIED NBH-10 (WENDUINE) - KAART- EN BAZ NR. 01 VERBETERING

Deze kaartverbetering zal verwerkt zijn in de nieuwe editie van kaart 107 die naar verwachting wordt gepubliceerd in april 2020.

De volgende posities van mijnlegoefengebied NBH-10 (Wenduine) op kaarten en in BaZ 2020-01/72:

51°21,00'N 002°57,10'E
51°21,00'N 003°00,70'E
51°18,70'N 002°55,80'E
51°19,80'N 002°54,50'E

Wijzigen in:

51°18,53'N 002°53,00'E
51°21,00'N 002°53,00'E
51°21,00'N 002°59,49'E

2020-07/144(T) HAVEN NIEUWPOORT - ONDIEPTE HAVEN NIEUWPOORT

Ondieptes zijn waargenomen in de havengeul van Nieuwpoort. De diepte is beperkt tot 20 dm LAT. Scheepvaart wordt verzocht met nodige voorzichtigheid te passeren. Voor verdere informatie contacteer MRCC Kustwacht Oostende.

2020-08/154 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - NIEUWPOORTBANK - LICHTBOEIEN WISSELING

Lichtboei V@S1 is vervangen door SYM1 in dezelfde positie 51°10,98'N 002°39,63'E.
Lichtboei V@S2 is vervangen door SYM2 in dezelfde positie 51°11,12'N 002°39,99'E.
Zuid kardinale boei V@S-S is vervangen door zuid kardinale boei SYM-S in dezelfde positie 51°10,85'N 002°39,73'E.

2020-08/155 HAVEN OOSTENDE - GOLFMEETBOEI AKUST5 VERVANGEN DOOR AKUST6 - KAARTVERBETERING

De golfmeetboei aKust5 is vervangen door aKust6 in dezelfde positie 51°14,43'N 002°55,24'E.
Licht FI(5)Y.20s aanbrengen bij aKust6.

2020-09/166 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - GOLFMEETBOEI AKUST22 VERVANGEN DOOR AKUST34

De golfmeetboei aKust22 is vervangen door aKust34 in dezelfde positie 51 °13,23'N 002 °52,17'E.

2020-09/167 KUSTROUTE - OOSTENDE - ZEEBRUGGE - GOLFMEETBOEI AKUST23 VERVANGEN DOOR AKUST29

De golfmeetboei aKust23 is vervangen door aKust29 in dezelfde positie 51 °17,35'N 002 °51,79'E.

2020-10/179 KUSTROUTE - OOSTENDE - ZEEBRUGGE - LICHTBOEI DC1 UITGELEGD

BaZ 2019-12/179(T) vervalt.

Lichtboei DC1 ligt in positie 51 °18,68'N 003 °03,74'E (zie BaZ 2020-07/142(T)).

2020-11/204(T) KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTBOEIEN "2" EN "S" UITGELEGD

De volgende jachtboeien zijn tijdelijk uitgelegd:

Jachtboei "S", gele spitse, Fl.Y.5s, liggend kruis als topteken, in positie 51 °14,13'N 002 °54,22'E

Jachtton "2", gele spitse, liggend kruis als topteken, in positie 51 °14,33'N 002 °53,25'E

2020-12/216 VSS - WESTHINDER - GOLFMEETBOEI AKUST3 VERVANGEN DOOR AKUST31

De golfmeetboei aKust3 is vervangen door aKust31 in dezelfde positie 51 °20,95'N 002 °42,44'E.

2020-12/218 WIELINGEN - GOLFMEETBOEI AKUST1 VERVANGEN DOOR AKUST93

De golfmeetboei aKust1 is vervangen door aKust93 in dezelfde positie 51 °21,14'N 002 °53,01'E.

Bijzondere markeringsboei HD2 is verlegd naar positie 51 °21,13'N 002 °52,90'E.

2020-12/220(T) KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING NIEUWPOORT - JACHTBOEI "KYCN" TIJDELIJK UITGELEGD

De gele pilaar jachtboei "KYCN" met lichtkarakter Fl.Y.5s, radarreflector en geel liggend kruis als topteken, is tijdelijk uitgelegd in positie 51 °09,88'N 002 °43,00'E.

2020-12/221(T) KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTTON "4" TIJDELIJK UITGELEGD

De gele spitse jachtton "4" met radarreflector en geel liggend kruis als topteken, is tijdelijk uitgelegd in positie 51 °13,38'N 002 °52,75'E.

**2020-12/222 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING DE PANNE - LICHTBOEI
RDN VERWIJDERD**

BaZ 2020-06/127(T) vervalt.

Noord kardinale boei RDN in positie 51°06,68'N 002°35,02'E is verwijderd.

**2020-14/241 KUSTROUTE - OOSTENDE - ZEEBRUGGE - GOLFMEETBOEI AKUST29
VERVANGEN DOOR AKUST23**

De golfmeetboei aKust29 is vervangen door aKust23 in dezelfde positie 51°17,35'N 002°51,79'E.

**2020-14/242 KUSTROUTE - OOSTENDE - ZEEBRUGGE - GOLFMEETBOEI AKUST95
VERVANGEN DOOR AKUST94**

De golfmeetboei aKust95 is vervangen door aKust94 in dezelfde positie 51°14,81'N 002°55,66'E.

2020-15/251 VSS - WESTHINDER - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING

Kaart 102 (INT 1480), D11:

Dieptecijfer 22 m aanbrengen in positie 51°20,98'N 002°24,17'E.

Dieptecijfer 23 m in positie 51°20,85'N 002°24,29'E schrappen.

Dieptecijfer 16,3 m in positie 51°21,54'N 002°24,38'E wijzigen in 15,7 m.

Kaart D11:

Dieptecijfer 16 m aanbrengen in positie 51°22,52'N 002°25,40'E.

2020-16/257 VSS - WESTHINDER - WESTHINDER - OOSTDYCK-KWINTE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING

Kaart 102 (INT 1480):

Dieptecijfer 19,3 m in positie 51 °24,46'N 002 °38,63'E schrappen.
Dieptecijfer 18,8 aanbrengen in positie 51 °24,53'N 002 °38,55'E.
Dieptecijfer 21,5 m in positie 51 °22,94'N 002 °31,08'E vervangen door 21 m.
Dieptecijfer 17,5 m in positie 51 °23,30'N 002 °31,52'E vervangen door 17,4 m.
Dieptecijfer 17,4 m in positie 51 °23,07'N 002 °36,89'E vervangen door 17,3 m.
Dieptecijfer 18,6 m in positie 51 °22,34'N 002 °34,33'E schrappen.
Dieptecijfer 18,2 m aanbrengen in positie 51 °22,47'N 002 °34,51'E.
Dieptecijfer 22 m aanbrengen in positie 51 °22,27'N 002 °35,31'E.
Dieptecijfer 13,6 m in positie 51 °21,52'N 002 °31,67'E vervangen door 13,1 m.
Dieptecijfer 14,9 m in positie 51 °21,50'N 002 °32,31'E vervangen door 14,4 m.
Dieptecijfer 16,6 m in positie 51 °20,62'N 002 °36,31'E schrappen.
Dieptecijfer 15,9 m aanbrengen in positie 51 °20,50'N 002 °36,15'E.
Dieptecijfer 10,3 m aanbrengen in positie 51 °19,81'N 002 °35,06'E.
Dieptecijfer 15,7 m in positie 51 °19,64'N 002 °35,81'E schrappen.
Dieptecijfer 14,9 m aanbrengen in positie 51 °19,84'N 002 °35,72'E.

Kaart D11:

Dieptecijfer 18,8 aanbrengen in positie 51 °24,53'N 002 °38,55'E.
Dieptecijfer 21,5 m in positie 51 °22,94'N 002 °31,08'E vervangen door 21 m.
Dieptecijfer 15,2 m in positie 51 °21,43'N 002 °30,11'E schrappen.
Dieptecijfer 14,6 m aanbrengen in positie 51 °21,42'N 002 °30,38'E.
Dieptecijfer 28,5 m in positie 51 °21,82'N 002 °35,94'E schrappen.
Dieptecijfer 27,5 m aanbrengen in positie 51 °21,89'N 002 °36,19'E.
Dieptecijfer 14,8 m in positie 51 °20,37'N 002 °35,61'E schrappen.
Dieptecijfer 13,5 m aanbrengen in positie 51 °20,20'N 002 °35,62'E.

2020-16/258 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING NIEUWPOORT - GOLFMEETBOEI AKUST98 VERVANGEN DOOR AKUST11

De golfmeetboei aKust98 is vervangen door aKust11 in dezelfde positie 51 °09,65'N 002 °41,43'E.

2020-20/288 HAVEN NIEUWPOORT - TOEGANGSGEUL - ONDIEPTES WEGGEWERKT

BaZ 2020-07/144(T) vervalt.