

VERBETERLIJST

Kaart	D11
	Vlaamse Banken
	Editie december 2018
Bijgewerkt t/m BaZ	2 / 2019
	17 januari 2019

De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op www.vlaamsehydrografie.be

2018

25/278(T) - 25/279 - 25/280 - 25/281 - 26/296 - 26/297 - 26/298 - 26/299 - 26/300 - 26/301 - 26/302

2019

02/047 - 02/059(P) - 02/060(T) - 02/061

2018

2018-25/278(T) BLIGHBANK - THORNTONBANK - INSTALLATIE OSY PLATFORM - TIJDELIJKE BEBAKENING EN VEILIGHEIDSZONE

Een OSY platform is in constructie in positie 51°34,951'N 002°52,115'E.

Tijdens de bouwperiode worden de volgende "Aids to Navigation" voorzien:

- licht met karakter Mo(U)15s, range 10 NM, hoogte 13 m
- AIS unit, MMSI 992051092, naam "OSY-OS1st"

Een veiligheidszone van 500 m is rondom deze positie ingesteld.

Maatregelen:

De toegang tot het hierboven vermelde werkingsgebied is verboden.

Het wordt betrokkenen bovendien aangeraden ruim buiten de limieten van deze zone te navigeren.

Mits naleving van de op dat ogenblik geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, vergunningen en andere voorschriften en het desgevallend voorafgaandelijk bekomen van de nodige toelatingen, kan van dit verbod worden afgeweken:

- Voor oorlogsschepen, schepen in gebruik als marinehulpschepen of andere schepen in eigendom, beheer of opdracht van een Staat, Gewest of Gemeenschap en die op dat ogenblik uitsluitend worden ingezet voor niet-commerciële overheidsdienst;
- Voor de middelen van de concessiehouder;
- Voor de middelen voor het wetenschappelijk onderzoek mits voorafgaand overleg met de concessiehouder.
- Voor de middelen die ingezet worden voor het onderhoud van de onderzeese telegraaf- en telefoonverbindingen, sterkstroomkabels en pijpleidingen;
- Voor schepen die bijstand behoeven;
- Voor het redden van mensenlevens en eigendommen of pogingen daartoe;
- In geval van overmacht.

2018-25/279 SCHEUR - WISSELING INSTRUMENT

- Golfmeetboei met opschrift aKust18 is vervangen door golfmeetboei met opschrift aKust11 in de nieuwe positie 51°24,13'N 003°17,99'E.
- Waakboei HD8 is verplaatst naar nieuwe positie 51°24,10'N 003°18,06'E.

2018-25/280 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - TRAPEGEER - WISSELING INSTRUMENT

- Golfmeetboei met opschrift aKust13 is verwisseld door golfmeetboei met opschrift aKust14 in dezelfde positie 51°08,30'N 002°34,82'E.
- Waakboei HD4 blijft in positie 51°08,33'N 002°34,87'E.

2018-25/281 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING NIEUWPOORT - JACHTBOEI "KYCN" VERWIJDERD

BaZ 2018-06/082(T) vervalt.

De lichtboei "KYCN" in positie 51°09,88'N 002°43,00'E is verwijderd.

2018-26/296 TERRITORIALE ZEE - FRANKRIJK TOT ZEEBRUGGE - KABEL NEMO LINK HVDC INTERCONNECTOR - AS-BUILT POSITIES - KAARTVERBETERING

BaZ 2018-04/062(P) vervalt.

De kabel Nemo Link HVDC Interconnector tussen het Verenigd Koninkrijk en het strand van Zeebrugge ligt in de volgende as-built posities:

51°19,61'N 003°09,90'E
51°20,06'N 003°07,62'E
51°20,27'N 003°03,59'E
51°20,35'N 003°01,63'E
51°20,50'N 002°59,87'E
51°20,51'N 002°58,21'E
51°20,67'N 002°54,98'E
51°21,07'N 002°52,24'E
51°21,07'N 002°50,77'E
51°21,04'N 002°49,29'E
51°20,67'N 002°45,98'E
51°20,65'N 002°44,88'E
51°20,69'N 002°42,67'E
51°21,03'N 002°33,85'E
51°21,10'N 002°33,54'E
51°21,19'N 002°33,34'E
51°21,57'N 002°32,83'E
51°21,93'N 002°32,42'E
51°22,09'N 002°31,86'E
51°22,10'N 002°31,60'E
51°22,09'N 002°29,99'E
51°21,55'N 002°28,22'E
51°21,42'N 002°27,69'E
51°21,41'N 002°26,39'E
51°21,37'N 002°26,20'E
51°21,18'N 002°25,96'E
51°21,14'N 002°25,87'E
51°20,37'N 002°22,92'E
51°18,92'N 002°17,22'E
51°18,83'N 002°16,39'E
51°18,82'N 002°16,12'E
51°19,00'N 002°14,69'E
51°19,10'N 002°14,12'E
51°19,15'N 002°13,67'E
51°19,17'N 002°13,20'E
51°19,24'N 002°12,86'E
51°19,55'N 002°10,34'E
51°19,54'N 002°04,92'E

2018-26/297 WINDMOLENPARKEN - TERRITORIALE ZEE - RENTEL EXPORTKABEL - AS-BUILT POSITIES - KAARTVERBETERING

BaZ 2017-20/239(T) vervalt.

De exportkabel tussen het Rentel windmolenpark en het strand van Zeebrugge ligt in de volgende as-built posities:

51°19,68'N 003°10,14'E
51°19,70'N 003°10,12'E
51°19,74'N 003°09,92'E
51°19,78'N 003°09,74'E
51°20,20'N 003°08,54'E
51°20,26'N 003°08,30'E
51°20,40'N 003°08,04'E
51°20,56'N 003°07,82'E
51°21,02'N 003°06,97'E
51°21,40'N 003°06,37'E
51°21,54'N 003°06,24'E
51°21,81'N 003°05,87'E
51°22,05'N 003°05,59'E
51°22,12'N 003°05,47'E
51°22,29'N 003°05,32'E
51°22,39'N 003°05,19'E
51°22,60'N 003°05,08'E
51°23,07'N 003°04,66'E
51°23,14'N 003°04,63'E
51°23,22'N 003°04,62'E
51°23,48'N 003°04,51'E
51°23,64'N 003°04,48'E
51°23,80'N 003°04,41'E
51°23,91'N 003°04,40'E
51°24,54'N 003°04,64'E
51°24,64'N 003°04,70'E
51°24,80'N 003°04,73'E
51°25,01'N 003°04,80'E
51°25,28'N 003°04,84'E
51°25,43'N 003°04,92'E
51°25,54'N 003°04,94'E
51°25,70'N 003°04,89'E
51°25,86'N 003°04,88'E
51°25,96'N 003°04,84'E
51°26,12'N 003°04,85'E
51°26,39'N 003°04,79'E
51°26,77'N 003°04,77'E
51°26,93'N 003°04,73'E
51°27,14'N 003°04,71'E
51°27,25'N 003°04,66'E
51°27,46'N 003°04,61'E
51°27,62'N 003°04,62'E
51°27,72'N 003°04,56'E
51°27,87'N 003°04,31'E
51°28,00'N 003°04,16'E
51°28,05'N 003°04,02'E
51°28,12'N 003°03,51'E
51°28,34'N 003°02,45'E
51°28,45'N 003°01,73'E
51°28,80'N 002°59,97'E
51°28,95'N 002°59,01'E
51°29,10'N 002°58,22'E
51°29,51'N 002°57,54'E
51°30,08'N 002°56,69'E
51°30,58'N 002°55,84'E
51°30,67'N 002°55,76'E
51°30,90'N 002°55,65'E
51°31,05'N 002°55,46'E
51°31,35'N 002°54,96'E

51°31,51'N 002°54,73'E
51°31,70'N 002°54,41'E
51°32,41'N 002°53,35'E
51°32,55'N 002°53,09'E
51°32,75'N 002°52,82'E
51°32,83'N 002°52,77'E
51°32,91'N 002°52,76'E
51°33,06'N 002°52,83'E
51°33,11'N 002°52,87'E
51°33,45'N 002°53,65'E
51°33,62'N 002°53,99'E
51°33,70'N 002°54,26'E
51°33,98'N 002°54,60'E
51°34,36'N 002°55,00'E
51°34,39'N 002°55,07'E
51°34,41'N 002°55,09'E
51°34,53'N 002°55,13'E

2018-26/298 CONTINENTAAL PLAT - MARITIEME GRENZEN NOORDZEE GEWIJZIGD - KAARTVERBETERING

Er zijn nieuwe maritieme grenzen van kracht.

Als gevolg van de gewijzigde laagwaterlijn is de UNCLOS-Basislijn gewijzigd, dientengevolge zijn ook de grenzen van de Maritieme Zones (Territoriale Zee, economische zones, ...) gewijzigd.

Geografische bestanden van de nieuwe maritieme grenzen en gedetailleerde informatie zijn beschikbaar op onze website www.vlaamsehydrografie.be onder de rubriek Publicaties.

De nieuwe maritieme grenzen zijn reeds gepubliceerd in de ENC's BE3VLBNK editie 31, BE4VLBNK editie 18, BE5ZEEBR editie 11 en BE5OOSTE editie 13 (release van 13/12/2018 door IC-ENC).

De nieuwe maritieme grenzen zijn ook inbegrepen in de hernieuwde uitgaven december 2018 van de kaarten 101 (INT1474), 102 (INT1480) en D11, die verkrijgbaar zullen zijn vanaf januari 2019.

2018-26/299 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - COAST BUSTERS WETENSCHAPPELIJK PROJECT - BEBAKENING

(Ref.: BaZ 2018-16/195)

De bijzondere markeringsboei CB11, 51°07,09'N 002°34,46'E, is tijdelijk verwijderd.

De volgende bijzondere markeringsboeien zijn heruitgelegd in posities:

- CB09, gele pilaar, Fl.Y.14s, radarreflector, 51°06,97'N 002°34,62'E
- CB10, gele pilaar, Fl.Y.14s, radarreflector, 51°07,02'N 002°34,57'E

De volgende bijzondere markeringsboeien blijven in posities:

- CB16, Mo(U)Y.15s, radarreflector, 51°06,94'N 002°34,66'E
- CB17, Mo(U)Y.15s, radarreflector, 51°06,98'N 002°34,76'E

**2018-26/300 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTBOEIEN
VERWIJDERD**

BaZ 2018-07/096(T) vervalt.

De volgende jachtboeien zijn verwijderd:

Jachtton "O" in positie 51°14,28'N 002°52,09'E

Jachtton "4" in positie 51°13,38'N 002°52,75'E

Jachtboei "S" in positie 51°14,13'N 002°54,22'E

Jachtton "2" in positie 51°14,33'N 002°53,25'E blijft uitgelegd

**2018-26/301 KUSTROUTE - OOSTENDE - ZEEBRUGGE - OMGEVING BLANKENBERGE -
JACHTTONNEN VERWIJDERD**

BaZ 2018-07/099(T) vervalt.

De volgende jachttonnen zijn verwijderd:

Jachtton "O" in positie 51°19,59'N 003°07,66'E

Jachtton "A" in positie 51°19,16'N 003°06,37'E

**2018-26/302 HAVEN ZEEBRUGGE - TOEGANG P. VANDAMMESLUIS - ZWEEDSE KAAI 705 -
OBSTAKELS - KAARTVERBETERING**

BaZ 2018-17/201(P) vervalt.

De 2 obstakels onderwater in de volgende posities zijn gemarkeerd door palen met als signalisatie telkens 2 rode lichten met daarboven een groen licht:

51°20,181'N 003°12,782'E

51°20,183'N 003°12,786'E

2019

**2019-02/047 KUSTROUTE - NADERING DUINKERKE OOST - BOEI VERWIJDERD -
KAARTVERBETERING**

Verwijderen:

Boei "Statue Sirène" in positie 51°04,33'N 002°21,27'E.

**2019-02/059(P) NADERING WESTERSCHELDE - HONTE - HOOGSPANNINGSKABEL
BORSSELE**

Een hoogspanningskabel wordt aangelegd tussen de volgende benaderende posities:

51°37,95'N	003°11,20'E
51°37,46'N	003°11,80'E
51°36,04'N	003°12,89'E
51°34,89'N	003°16,77'E
51°33,17'N	003°20,22'E
51°32,06'N	003°21,56'E
51°30,67'N	003°24,67'E
51°28,35'N	003°29,06'E
51°25,54'N	003°32,60'E
51°25,59'N	003°35,08'E
51°25,50'N	003°38,40'E
51°25,21'N	003°40,10'E
51°25,21'N	003°41,33'E
51°24,98'N	003°42,13'E
51°25,22'N	003°42,97'E
51°25,58'N	003°43,18'E

**2019-02/060(T) NADERING WESTERSCHELDE - GEUL VAN DE RASSEN - DEURLOO -
TIJDELIJKE BETONNINGSWIJZIGING**

In het kader van de werken voor de aanleg van de energiekabel in de monding van de Westerschelde, is de volgende betonning tijdelijk opgenomen:

DL1, DL9, DL2, DL4, DL6, DL8, DL10 en GR9.

**2019-02/061 NADERING WESTERSCHELDE - WESTERSCHELDE - BAGGERWERKEN
BEËINDIGD**

BaZ 2018-18/211(T) vervalt.